

Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2008

Drug Addiction –
Drug user treatment
in Slovak Republic in 2008

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA

Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2008

Drug Addiction –
Drug user treatment
in Slovak Republic in 2008

Ročník 2009
ZŠ-44/2009

© Národné centrum zdravotníckych informácií. Bratislava 2009

811 09 Bratislava
Lazaretská 26

Tel.: 02/ 57 26 93 01
Fax: 02/52 63 54 90
E-mail: daniela.brasenova@nczisk.sk
Internet: www.nczisk.sk

Rozmnožovanie obsahu tejto publikácie, ako aj jednotlivých častí v pôvodnej alebo upravenej podobe je možné len s písomným súhlasom Národného centra zdravotníckych informácií. Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie, je možné použiť len s uvedením zdroja.

Copying contents of this publication either whole or single parts, both in original and adjusted form is possible only unless the National Health Information Center gives written permission. Data of this publication can be used only with identification of the source.

Obsah

Úvod

- Tabuľka 1 Vývoj hlásených drogovovo závislých pacientov podľa pohlavia a hlavných skupín užívanej primárnej drogy
- Tabuľka 2 Vývoj hlásených drogovovo závislých pacientov podľa pohlavia a vekových skupín
- Tabuľka 3 Vývoj hlásených drogovovo závislých pacientov podľa územia trvalého bydliska
- Tabuľka 4 Vývoj drogovovo závislých pacientov podľa krajov trvalého bydliska na 100 000 obyvateľov
- Graf 1 Vývoj počtu drogovovo liečených pacientov v SR
- Tabuľka 5 Drogovovo závislí pacienti podľa pohlavia, vekových skupín a krajov trvalého bydliska
- Tabuľka 6 Drogovovo závislí pacienti podľa pohlavia, hlavných skupín užívanej primárnej drogy a trvalého bydliska
- Tabuľka 7 Drogovovo závislí pacienti podľa pohlavia, rezortu a územia zdravotníckeho zariadenia
- Graf 2 Počet liečených pacientov v roku 2008
- Tabuľka 8 Drogovovo závislí pacienti podľa pohlavia, vekových skupín a užívanej primárnej drogy
- Tabuľka 9 Drogovovo závislí pacienti v SR podľa dĺžky užívania primárnej drogy v rokoch
- Tabuľka 10 Drogovovo závislí pacienti v SR podľa dĺžky užívania primárnej drogy v rokoch a územia zdravotníckeho zariadenia
- Tabuľka 11 Drogovovo závislí pacienti podľa vekových skupín a dĺžky užívania primárnej drogy (v rokoch)

- Tabuľka 12 Drogovo závislí pacienti podľa spôsobu podávania užíwanej primárnej drogy podľa územia zdravotníckeho zariadenia
- Tabuľka 13 Drogovo závislí pacienti podľa pohlavia, vekových skupín a užíwanej sekundárnej drogy (S1)
- Tabuľka 14 Drogovo závislí pacienti podľa pohlavia, užívania primárnej drogy a pracovného stavu
- Tabuľka 15 Úroveň vzdelania u drogovu závislých pacientov podľa užívania primárnej drogy, sekundárnej drogy (S1 – S2)
- Tabuľka 16 Užívané drogy pri zápise diagnózy F19
- Tabuľka 17 Hlásení drogovu závislí pacienti podľa užíwanej drogy a kombinácie psychoaktívnej drogy a priemerného veku
- Tabuľka 18 Hlásenie liečby užívateľa drog podľa užívania primárnej drogy a priemerného veku

Kraje

Content

Preface

Table 1 Development of reported drug addicted patients according to sex and main groups of used primary drug

Table 2 Development of reported drug addicted patients according to sex, and age groups

Table 3 Development of reported drug addicted patients according to territory of permanent address

Table 4 Development of reported drug addicted patients according to regions of permanent address per 100 000 inhabitants

Graph 1 Development of reported patients addicted to drug

Table 5 Drug addicted patients according to sex, age groups and territory of permanent address

Table 6 Drug addicted patients according to sex, main groups of used primary drug and region of permanent address

Table 7 Drug addicted patients according to sex, age groups and territory of health facility

Graph 2 Number of drug addicted patients treated in 2008

Table 8 Drug addicted patients according to sex, age groups and used primary drug

Table 9 Drug addicted patients according to the period of primary drug use in years

Table 10 Drug addicted patients according to the period of primary drug use in years and territory of health facility

Table 11 Drug addicted patients according to the age groups and length of use of primary drug (in years)

Table 12 Drug addicted patients according to administration way of using primary drug in districts of health facility

Table 13 Drug addicted patients according to sex, age groups and secondary drug use (S1)

Table 14 Drug addicted patients according to sex, primary drug use and working status

Table 15 Drug addicted patients according to their education level and primary and secondary drug use (S1 – S2)

Table 16 Used drugs with diagnosis F19

Table 17 Reported drug addicted patients according to used drug, combination of psychoactive substance and main age

Table 18 Reported drug addicted treated patients according to use of primary drug and main age

Regions

Úvod

Publikácia „Drogová závislosť – liečba užívateľa drog“ je zaradená do edície Zdravotnícka štatistika v SR, ktorú vydáva Národné centrum zdravotníckych informácií v Bratislave. V publikácii sú uvedené vybrané informácie o profile populácie užívateľov drog, ktorí boli liečení v zdravotníckych zariadeniach Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva spravodlivosti SR a v neštátnych zdravotníckych zariadeniach.

Počet všetkých hlásených liečených užívateľov drog v Slovenskej republike v roku 2008 bol **2 056**, z toho **10 cudzincov**. Z celkového počtu sa muži podieľali 1 682 prípadmi, čo predstavovalo (81,8 %) a ženy 874 prípadmi (18,2 %).

V porovnaní s rokom 2007 (1 985) celkový počet hlásených klientov vrátane cudzincov stúpol o 71 prípadov. Pri porovnaní uplynulých 10 rokov počet hlásených liečených užívateľov drog sa v roku 2008 dostal takmer na úroveň roka 2005 v celkovom počte i v počte mužov. Počet hlásených liečených žien – užívateľiek drog sa dostal na najnižšiu hodnotu uplynulého desaťročia, a to v celkovom počte i v prepočte na 100 000 žien. Najviac hlásených liečených užívateľov drog bolo v období rokov 2000 – 2001 v celkovom počte i v počte hlásených mužov – užívateľov drog. U žien sa relatívny strop v počte nad 500 hlásených liečených užívateľiek drog udržiaval v rokoch 1997 – 2001. Pomer liečených hlásených užívateľov drog mužov a žien je počas uplynulých 10 rokov viac-menej stabilný.

Vo vekovej skupine do 14 rokov bolo v roku 2008 hlásených 17 liečených užívateľov drog – len chlapci. V porovnaní s rokom 2007 je to o 7 hlásených liečených detí menej. Najpočetnejšiu skupinu hlásených užívateľov drog u mužov tvorí veková skupina 20- až 24-roční (487) a u žien bolo najviac hlásených vo vekovej skupine 25- až 29-ročné (96).

Podľa územia trvalého bydliska bolo opäť najviac hlásených z Bratislavského kraja, a to 522 hlásených užívateľov drog, v Košickom kraji bolo hlásených najviac liečených detí do 14 rokov (9). Najstarší hlásení užívatelia vo veku nad 55 rokov boli hlásení z Bratislavského kraja (3) a po jednom z Prešovského, Žilinského a Nitrianskeho kraja.

V roku 2008 dominantnou užívanou drogou u hlásených užívateľov drog bol i naďalej heroín (706), resp. skupina heroín a ostatné druhy opiátových drog (854). Ďalšími najčastejšie užívanými drogami boli látky skupiny amfetamínov a ostatných stimulancií (547), kanabis (konope) (310).

Heroín a ostatné opiáty boli najsilnejšie zastúpené ako primárna droga v roku 2000, kedy ich užívanie priznalo až 77,5 % spomedzi všetkých užívateľov drog a v roku 2007 užívanie opiátov ako skupiny primárnej drogy priznávalo 694 hlásených užívateľov, teda 35,0 % užívateľov drog. K miernemu poklesu došlo aj v užívaní kanabisu ako primárnej

drogy pri porovnaní rokov 2007 a 2008. V roku 2007 priznávalo kanabis ako primárnu drogu 323 hlásených užívateľov, teda 16,3 % hlásených užívateľov drog a v roku 2008 len 310 užívateľov drog, teda 15,1 % (tabuľka č. 8).

Z hľadiska spôsobu podávania užíwanej primárnej drogy najčastejším spôsobom bolo podávanie drogy injekčne (957 prípadov – 46,5 %), na tomto počte sa najviac podieľali hlásení užívatelia udávajúci užívanie heroínu (počtom 658), kým napr. v roku 2005 to bolo 706 prípadov, čo predstavovalo 76,7 %. Ďalším najčastejším spôsobom podávania drogy bolo fajčenie – 429 hlásených prípadov (21,8 %) a šnupanie 309 (15,0 %).

Podľa najvyššej úrovne ukončeného vzdelania, na prvom mieste sú pacienti so základným vzdelaním (848 prípadov, 41,2 %), na druhom užívatelia so stredoškolským vzdelaním bez maturity (633 prípadov – 30,8 %), na treťom mieste hlásení užívatelia so stredoškolským vzdelaním s maturitou (349 prípadov – 17,0 %). Z hľadiska pracovného stavu najviac hlásených liečených mužov i žien bolo nezamestnaných (952 mužov a 206 žien).

V publikácii je použitá klasifikácia drog, ktorá je v súlade s prílohou Metodických pokynov štatistického formulára ZS (MZ SR) 4-12.

Preface

The publication "Drug addiction – announcement of treatment of drug user" belongs to the edition of Health Statistics in the Slovak Republic, published by National Health Information Center (NHIC) in Bratislava. There are chosen information about profile of treated addicted population from healthcare establishments of sectors of Ministry of the Health of SR, Ministry of the Justice of SR, and non-state health establishments.

There were **2 056** drug addicted patients treated in health facilities in 2008, including XX foreigners. Proportion of males was 1 682 cases that representing 81,8 % and proportion of females was 874 cases representing 18,2 %.

Comparing total number treated drug users in 2007 (1 985) including the foreigners the number of all reported treated drug users in 2008 is risen up by 71 cases. Regarding past ten years, the number of treated drug users in 2008 reached the level of 2005 year in the total number and the number of men. Number of treated women – drug users fall into the lowest level of this decade – in absolute number and also in the recomputation on 100 000 women's population. The most of treated drug users were reported during the period of 2000 – 2001 in total number and also in number of treated men. By women the relative ceiling of treated users was maintained on the level of 500 during the years 1997 – 2001. Proportion of treated drug users men and women is relatively stable in time of past ten years.

There were 17 reported treated drug users in the age category 0 – 14, all were boys. In comparison with the previous year 2007 it is less by 7 reported treated children. The most numerous group of reported treated drug users composed age group of 20 – 24 years olds: in total 579 reported treated people (487 – men and 92 – women; maximum of reported women was in the age category 25 – 29, and that is 96).

Regarding the territory of residence, once again the maximum of reported treated drug users is from region of Bratislava – 522 reported people. In the region of Košice there were maximum reported treated children (age category to 14 years – 9). The oldest reported drug users – over 55 years old were reported from region of Bratislava – 3 and 1 from regions of Prešov, Žilina, Nitra.

Thenceforth heroin was the dominating used drug in 2008 by reported drug users (706 cases) or the group of heroin and other opiates together (854 cases). The other mostly misused drugs were substances of amphetamines group and other stimulants (547 cases), cannabis (310 cases).

Heroin and other opiates were mostly represented as a primary drug in 2000, when their use was admitted by 77,5 % of all treated drug users, and in 2007 opiates as primary drugs were admitted by 694 drug users, thus 35,0 % of them. Use of cannabis as primary drug mildly decreased – comparing the years 2007 and 2008. In 2007 cannabis was admitted as primary drug by 323 reported drug users, it means 16,3 % of them, and in 2008 only 310 drug users, thus 15,1 %.

Concerning way of use of primary drug intravenous use was most frequent way (957 cases – 46,5 %), mainly heroin users (658), while in 2005 it was 706 cases, representing 76,7 %. Second most frequent way of use was smoking – 429 reported cases (21,8 %), and snuff taking 309 (15,0 %).

According to the highest level of completed education, on the first place are patients with completed primary level of education (848 cases, 41,2 %), followed by users with completed secondary education without maturity exam (633 cases – 30,8 %), and users with completed secondary education with maturity exam (349 cases – 17,0 %). Regarding the work status of reported drug users in Slovak Republic during the year 2008 there were most of them unemployed (952 men and 206 women).

In this publication, there is used classification of drugs is in compliance with Methodological guidelines they are part of statistical form ZS (MZ SR) 4-12.

VYSVETLENIE SYMBOLOV

CLARIFICATION OF SYMBOLS

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|--|--|
| Ležatá čiarka <i>Macron</i> | (–) | v tabuľke na mieste čísla znamená, že sa jav nevyskytoval | <i>in the place of a number denotes that the phenomenon did not occur</i> |
| Nula <i>Zero</i> | (0,0; 0,00) | znamená viac ako nulu, ale menej ako najmenšiu jednotku vyjadriteľnú v tabuľke | <i>denotes the magnitude more than zero but less than the least unit expressible in the table</i> |
| Bodka <i>Dot</i> | (.) | na mieste čísla znamená, že údaj nie je k dispozícii alebo je nespoľahlivý | <i>in the place of a number denotes that figure is not available or reliable</i> |
| Ležatý krížik <i>Cross italic</i> | (x) | znamená, že zápis nie je možný z logických dôvodov | <i>means that the entry is not possible for logical reasons</i> |
| Znak zlomu <i>Break symbol</i> | (<i>↯</i>) | znamená prerušenie porovnateľnosti časového radu z metodických alebo iných dôvodov | <i>means that the comparability of data series is disconnected due to methodology or another reasons</i> |

**VÝVOJ HLÁSENÝCH DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA POHLAVIA
A HLAVNÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY**

DEVELOPMENT OF REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX
AND MAIN GROUPS OF USED PRIMARY DRUG

Tabuľka 1

1/3

| Rok Year | Spolu / Total | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|---|--|---|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|---|
| | spolu total | v tom podľa skupín užívanej drogy in hoc according to groups of used drug | | | | | | | | | |
| | | heroín ¹⁾ heroin ¹⁾ | ostatné druhy opiátových drog other opiates | kokain ²⁾ cocaine ²⁾ | amfetamín a ostatné stimulanty amphetamine and other stimulants | hypnotiká a sedatíva hypnotics and sedatives | halucinogény hallucinogens | prchavé látky volatile inhalants | kanabis cannabis | iné drogy other drugs | kombinácia psychoaktívnych látok ³⁾ combination of psychoactive substances ³⁾ |

počet / number

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|
| 1999 | 2 236 | 1 691 | 62 | 5 | 47 | 82 | 5 | 190 | 145 | 9 | – |
| 2000 | 2 619 | 1 878 | 151 | 5 | 93 | 106 | 13 | 210 | 151 | 12 | – |
| 2001 | 2 559 | 1 871 | 73 | 8 | 144 | 89 | 7 | 175 | 184 | 8 | – |
| 2002 | 2 111 | 1 288 | 84 | 12 | 199 | 120 | 9 | 167 | 221 | 11 | – |
| 2003 | 2 136 | 1 050 | 57 | 16 | 379 | 122 | 11 | 183 | 299 | 19 | – |
| 2004 | 2 315 | 936 | 51 | 14 | 579 | 107 | 18 | 194 | 398 | 18 | – |
| 2005 | 2 078 | 857 | 45 | 11 | 501 | 84 | 6 | 161 | 400 | 13 | – |
| 2006 | 1 927 | 755 | 61 | 20 | 435 | 43 | 1 | 110 | 312 | – | 190 |
| 2007 | 1 985 | 694 | 131 | 9 | 480 | 57 | 6 | 102 | 323 | – | 183 |
| 2008 | 2 056 | 747 | 107 | 12 | 547 | 56 | 4 | 92 | 310 | – | 181 |

na 100 000 obyvateľov / per 100 000 population

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1999 | 41,5 | 31,4 | 1,2 | 0,1 | 0,9 | 1,5 | 0,1 | 3,5 | 2,7 | 0,2 | – |
| 2000 | 48,5 | 34,7 | 2,8 | 0,1 | 1,7 | 2,0 | 0,2 | 3,9 | 2,8 | 0,2 | – |
| 2001 | 47,4 | 34,6 | 1,4 | 0,1 | 2,7 | 1,6 | 0,1 | 3,2 | 3,4 | 0,1 | – |
| 2002 | 39,1 | 23,9 | 1,6 | 0,2 | 3,7 | 2,2 | 0,2 | 3,1 | 4,1 | 0,2 | – |
| 2003 | 39,7 | 19,5 | 1,1 | 0,3 | 7,0 | 2,3 | 0,2 | 3,4 | 5,6 | 0,4 | – |
| 2004 | 43,0 | 17,4 | 0,9 | 0,3 | 10,7 | 2,0 | 0,3 | 3,6 | 7,4 | 0,3 | – |
| 2005 | 38,6 | 15,9 | 0,8 | 0,2 | 9,3 | 1,6 | 0,1 | 3,0 | 7,4 | 0,2 | – |
| 2006 | 35,7 | 14,0 | 1,1 | 0,4 | 8,1 | 0,8 | 0,0 | 2,0 | 5,8 | – | 3,5 |
| 2007 | 36,8 | 12,9 | 2,4 | 0,2 | 8,9 | 1,1 | 0,1 | 1,9 | 6,0 | – | 3,4 |
| 2008 | 38,0 | 13,8 | 2,0 | 0,2 | 10,1 | 1,0 | 0,1 | 1,7 | 5,7 | – | 3,3 |

**VÝVOJ HLÁSENÝCH DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA POHLAVIA
A HLAVNÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY**

DEVELOPMENT OF REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX
AND MAIN GROUPS OF USED PRIMARY DRUG

Tabuľka 1

2/3

| Rok Year | Muži / Males | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|---|
| | spolu total | v tom podľa skupín užívanej drogy in hoc according to groups of used drug | | | | | | | | | |
| | | heroin ¹⁾ heroin ¹⁾ | ostatné druhy opiátových drog other opiates | kokaín ²⁾ kokain ²⁾ | amfetamín a ostatné stimulanty amphetamine and other stimulants | hypnotiká a sedatíva hypnotics and sedatives | halucinogény hallucinogens | prchavé látky volatile inhalants | kanabis cannabis | iné drogy other drugs | kombinácia psychoaktívnych látok ³⁾ combination of psychoactive substances ³⁾ |

počet / number

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-----|----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|
| 1999 | 1 706 | 1 264 | 50 | 2 | 39 | 35 | 4 | 182 | 127 | 3 | – |
| 2000 | 2 077 | 1 488 | 113 | 4 | 73 | 59 | 11 | 192 | 131 | 6 | – |
| 2001 | 2 005 | 1 456 | 51 | 7 | 113 | 50 | 7 | 163 | 152 | 6 | – |
| 2002 | 1 657 | 999 | 57 | 11 | 158 | 68 | 7 | 154 | 195 | 8 | – |
| 2003 | 1 651 | 805 | 36 | 13 | 305 | 50 | 7 | 168 | 258 | 9 | – |
| 2004 | 1 833 | 715 | 32 | 12 | 465 | 44 | 16 | 181 | 356 | 12 | – |
| 2005 | 1 656 | 648 | 37 | 10 | 409 | 35 | 6 | 149 | 356 | 6 | – |
| 2006 | 1 509 | 579 | 48 | 18 | 337 | 16 | 1 | 95 | 273 | – | 142 |
| 2007 | 1 586 | 529 | 109 | 7 | 379 | 29 | 6 | 94 | 294 | – | 139 |
| 2008 | 1 682 | 567 | 93 | 9 | 454 | 25 | 4 | 79 | 290 | – | 161 |

na 100 000 mužov / per 100 000 males

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 1999 | 65,0 | 48,2 | 1,9 | 0,1 | 1,5 | 1,3 | 0,2 | 6,9 | 4,8 | 0,1 | – |
| 2000 | 79,1 | 56,7 | 4,3 | 0,2 | 2,8 | 2,3 | 0,4 | 7,3 | 5,0 | 0,2 | – |
| 2001 | 76,4 | 55,4 | 1,9 | 0,3 | 4,3 | 1,9 | 0,3 | 6,2 | 5,8 | 0,2 | – |
| 2002 | 63,4 | 38,2 | 2,2 | 0,4 | 6,0 | 2,6 | 0,3 | 5,9 | 7,4 | 0,3 | – |
| 2003 | 63,2 | 30,8 | 1,4 | 0,5 | 11,7 | 1,9 | 0,3 | 6,4 | 9,9 | 0,3 | – |
| 2004 | 70,2 | 27,4 | 1,2 | 0,5 | 17,8 | 1,7 | 0,6 | 6,9 | 13,6 | 0,5 | – |
| 2005 | 63,4 | 24,8 | 1,4 | 0,4 | 15,7 | 1,3 | 0,2 | 5,7 | 13,6 | 0,2 | – |
| 2006 | 57,7 | 22,1 | 1,8 | 0,7 | 12,9 | 0,6 | 0,0 | 3,6 | 10,4 | – | 5,4 |
| 2007 | 60,5 | 20,2 | 4,2 | 0,3 | 14,5 | 1,1 | 0,2 | 3,6 | 11,2 | – | 5,3 |
| 2008 | 64,0 | 21,6 | 3,5 | 0,3 | 17,3 | 1,0 | 0,2 | 3,0 | 11,0 | – | 6,1 |

**VÝVOJ HLÁSENÝCH DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA POHLAVIA
A HLAVNÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY**

DEVELOPMENT OF REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX
AND MAIN GROUPS OF USED PRIMARY DRUG

Tabuľka 1

3/3

| Rok Year | Ženy / Females | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|---|
| | spolu total | v tom podľa skupín užívanej drogy in hoc according to groups of used drug | | | | | | | | | |
| | | heroín ¹⁾ heroin ¹⁾ | ostatné druhy opiátových drog other opiates | kokaín ²⁾ kokain ²⁾ | amfetamín a ostatné stimulanty amphetamine and other stimulants | hypnotiká a sedatíva hypnotics and sedatives | halucinogény hallucinogens | prchavé látky volatile inhalants | kanabis cannabis | iné drogy other drugs | kombinácia psychoaktívnych látok ³⁾ combination of psychoactive substances ³⁾ |

počet / number

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|----|---|-----|----|---|----|----|----|----|
| 1999 | 530 | 427 | 12 | 3 | 8 | 47 | 1 | 8 | 18 | 6 | – |
| 2000 | 542 | 390 | 38 | 1 | 20 | 47 | 2 | 18 | 20 | 6 | – |
| 2001 | 554 | 415 | 22 | 1 | 31 | 39 | – | 12 | 32 | 2 | – |
| 2002 | 454 | 289 | 27 | 1 | 41 | 52 | 2 | 13 | 26 | 3 | – |
| 2003 | 485 | 245 | 21 | 3 | 74 | 72 | 4 | 15 | 41 | 10 | – |
| 2004 | 482 | 221 | 19 | 2 | 114 | 63 | 2 | 13 | 42 | 6 | – |
| 2005 | 422 | 209 | 8 | 1 | 92 | 49 | – | 12 | 44 | 7 | – |
| 2006 | 418 | 176 | 13 | 2 | 98 | 27 | – | 15 | 39 | – | 48 |
| 2007 | 399 | 165 | 22 | 2 | 101 | 28 | – | 8 | 29 | – | 44 |
| 2008 | 374 | 180 | 14 | 3 | 93 | 31 | – | 13 | 20 | – | 20 |

na 100 000 žien / per 100 000 females

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1999 | 19,2 | 15,4 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 1,7 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | – |
| 2000 | 19,5 | 14,0 | 1,4 | 0,0 | 0,7 | 1,7 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | – |
| 2001 | 20,0 | 15,0 | 0,8 | 0,0 | 1,1 | 1,4 | – | 0,4 | 1,2 | 0,1 | – |
| 2002 | 16,4 | 10,4 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 1,9 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 0,1 | – |
| 2003 | 17,5 | 8,8 | 0,8 | 0,1 | 2,7 | 2,6 | 0,1 | 0,5 | 1,5 | 0,4 | – |
| 2004 | 17,5 | 8,0 | 0,7 | 0,1 | 4,1 | 2,0 | 0,1 | 0,5 | 1,5 | 0,2 | – |
| 2005 | 15,2 | 7,6 | 0,3 | 0,0 | 3,3 | 1,8 | – | 0,4 | 1,6 | 0,3 | – |
| 2006 | 15,1 | 6,3 | 0,5 | 0,1 | 3,5 | 1,0 | – | 0,5 | 1,4 | – | 1,7 |
| 2007 | 14,4 | 5,9 | 0,8 | 0,1 | 3,6 | 1,0 | – | 0,3 | 1,0 | – | 1,6 |
| 2008 | 13,5 | 6,5 | 0,5 | 0,1 | 3,3 | 1,1 | – | 0,5 | 0,7 | – | 0,7 |

¹⁾ Heroín / Heroin – 111, 164

²⁾ Kokaín / Kokain – 210, 211, 212, 213

³⁾ Kombinácia psychoaktívnych látok vykazovaná samostatne diagnózou F19 (zmena metodiky od roku 2006)

³⁾ The combination of psychoactive substances reported independently by diagnosis F19 (change of methodics since the year 2006)

Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2008

VÝVOJ HLÁSENÝCH DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA POHLAVIA A VEKOVÝCH SKUPÍN

DEVELOPMENT OF REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AND AGE GROUPS

Tabuľka 2

1/3

| Rok Year | Spolu / Total | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | spolu total | v tom vo vekovej skupine / including in age group | | | | | | | | | |
| | | 0 – 14 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45 – 49 | 50 – 54 | 55+ |

počet / number

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|-------|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 1999 | 2 236 | 30 | 501 | 1 003 | 405 | 123 | 174 | – | – | – | – |
| 2000 | 2 619 | 28 | 460 | 1 163 | 587 | 161 | 220 | – | – | – | – |
| 2001 | 2 559 | 21 | 475 | 1 020 | 630 | 193 | 220 | – | – | – | – |
| 2002 | 2 111 | 15 | 390 | 748 | 530 | 188 | 240 | – | – | – | – |
| 2003 | 2 136 | 24 | 442 | 708 | 586 | 152 | 224 | – | – | – | – |
| 2004 | 2 315 | 39 | 461 | 731 | 625 | 226 | 233 | – | – | – | – |
| 2005 | 2 078 | 24 | 446 | 592 | 556 | 248 | 212 | – | – | – | – |
| 2006 | 1 927 | 37 | 381 | 569 | 502 | 230 | 113 | 38 | 27 | 15 | 15 |
| 2007 | 1 985 | 24 | 343 | 579 | 525 | 291 | 110 | 51 | 25 | 18 | 19 |
| 2008 | 2 056 | 17 | 337 | 579 | 575 | 333 | 103 | 49 | 26 | 17 | 20 |

na 100 000 obyvateľov / per 100 000 population

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|-------|-------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|
| 1999 | 41,5 | 2,7 | 109,1 | 213,9 | 103,3 | 32,5 | 6,8 | – | – | – | – |
| 2000 | 48,5 | 2,7 | 103,2 | 245,2 | 137,2 | 43,8 | 8,4 | – | – | – | – |
| 2001 | 47,3 | 1,9 | 106,1 | 214,5 | 150,2 | 52,3 | 8,3 | – | – | – | – |
| 2002 | 39,1 | 1,4 | 87,1 | 157,3 | 126,4 | 51,0 | 9,2 | – | – | – | – |
| 2003 | 39,7 | 2,3 | 99,1 | 150,3 | 133,4 | 41,7 | 8,5 | – | – | – | – |
| 2004 | 43,0 | 4,1 | 106,9 | 158,5 | 134,9 | 58,7 | 8,7 | – | – | – | – |
| 2005 | 38,6 | 2,6 | 105,5 | 130,3 | 118,5 | 61,6 | 7,8 | – | – | – | – |
| 2006 | 35,7 | 4,2 | 94,4 | 127,8 | 106,9 | 52,5 | 31,1 | 10,0 | 6,8 | 3,7 | 1,2 |
| 2007 | 36,8 | 2,8 | 86,8 | 131,8 | 112,6 | 64,2 | 29,7 | 13,5 | 6,5 | 4,5 | 1,5 |
| 2008 | 38,0 | 2,0 | 87,3 | 133,9 | 124,4 | 71,8 | 26,7 | 13,2 | 6,8 | 4,2 | 1,6 |

Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2008

VÝVOJ HLÁSENÝCH DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA POHLAVIA A VEKOVÝCH SKUPÍN

DEVELOPMENT OF REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AND AGE GROUPS

Tabuľka 2

2/3

| Rok Year | Muži / Males | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | spolu total | v tom vo vekovej skupine / including in age group | | | | | | | | | |
| | | 0 – 14 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45 – 49 | 50 – 54 | 55+ |

počet / number

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|---|
| 1999 | 1 706 | 28 | 355 | 792 | 328 | 91 | 112 | – | – | – | – |
| 2000 | 2 077 | 22 | 344 | 940 | 492 | 123 | 156 | – | – | – | – |
| 2001 | 2 005 | 18 | 356 | 829 | 512 | 146 | 144 | – | – | – | – |
| 2002 | 1 657 | 10 | 294 | 598 | 451 | 156 | 148 | – | – | – | – |
| 2003 | 1 651 | 16 | 328 | 575 | 485 | 129 | 118 | – | – | – | – |
| 2004 | 1 833 | 36 | 369 | 597 | 514 | 181 | 136 | – | – | – | – |
| 2005 | 1 656 | 20 | 361 | 477 | 467 | 203 | 128 | – | – | – | – |
| 2006 | 1 509 | 27 | 292 | 449 | 416 | 191 | 84 | 21 | 16 | 7 | 6 |
| 2007 | 1 586 | 20 | 273 | 467 | 436 | 240 | 86 | 32 | 13 | 11 | 8 |
| 2008 | 1 682 | 17 | 271 | 487 | 479 | 279 | 82 | 34 | 17 | 10 | 6 |

na 100 000 mužov / per 100 000 males

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|-------|-------|-------|-------|------|------|-----|-----|-----|
| 1999 | 65,0 | 4,9 | 151,6 | 331,6 | 164,7 | 47,6 | 9,4 | – | – | – | – |
| 2000 | 79,0 | 4,1 | 151,1 | 389,3 | 226,7 | 66,1 | 12,8 | – | – | – | – |
| 2001 | 76,3 | 3,3 | 155,6 | 342,8 | 240,5 | 78,4 | 11,9 | – | – | – | – |
| 2002 | 63,1 | 1,8 | 128,5 | 247,3 | 211,9 | 83,8 | 12,2 | – | – | – | – |
| 2003 | 63,1 | 3,0 | 144,0 | 239,6 | 217,6 | 70,0 | 9,7 | – | – | – | – |
| 2004 | 70,2 | 7,3 | 167,8 | 253,8 | 217,9 | 92,9 | 11,0 | – | – | – | – |
| 2005 | 63,4 | 4,2 | 167,5 | 214,4 | 195,4 | 99,5 | 10,3 | – | – | – | – |
| 2006 | 57,7 | 6,0 | 141,7 | 197,6 | 173,8 | 85,9 | 45,8 | 11,0 | 8,1 | 3,6 | 1,2 |
| 2007 | 60,5 | 4,5 | 135,3 | 208,4 | 183,3 | 104,0 | 45,8 | 16,9 | 6,7 | 5,6 | 1,5 |
| 2008 | 64,0 | 3,9 | 137,2 | 221,0 | 202,9 | 117,9 | 42,0 | 18,2 | 8,9 | 5,1 | 1,1 |

Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2008

VÝVOJ HLÁSENÝCH DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA POHLAVIA A VEKOVÝCH SKUPÍN

DEVELOPMENT OF REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AND AGE GROUPS

Tabuľka 2

3/3

| Rok Year | Ženy / Females | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | spolu total | v tom vo vekovej skupine / including in age group | | | | | | | | | |
| | | 0 – 14 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45 – 49 | 50 – 54 | 55+ |

počet / number

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|---|----|
| 1999 | 530 | 2 | 146 | 211 | 77 | 32 | 62 | – | – | – | – |
| 2000 | 542 | 6 | 116 | 223 | 95 | 38 | 64 | – | – | – | – |
| 2001 | 554 | 3 | 119 | 191 | 118 | 47 | 76 | – | – | – | – |
| 2002 | 454 | 5 | 96 | 150 | 79 | 32 | 92 | – | – | – | – |
| 2003 | 485 | 8 | 114 | 133 | 101 | 23 | 106 | – | – | – | – |
| 2004 | 482 | 3 | 92 | 134 | 111 | 45 | 97 | – | – | – | – |
| 2005 | 422 | 4 | 85 | 115 | 89 | 45 | 84 | – | – | – | – |
| 2006 | 418 | 10 | 89 | 120 | 86 | 39 | 29 | 17 | 11 | 8 | 9 |
| 2007 | 399 | 4 | 70 | 112 | 89 | 51 | 24 | 19 | 12 | 7 | 11 |
| 2008 | 374 | – | 66 | 92 | 96 | 54 | 21 | 15 | 9 | 7 | 14 |

na 100 000 žien / per 100 000 females

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| 1999 | 19,1 | 0,4 | 64,9 | 91,7 | 39,9 | 17,1 | 4,5 | – | – | – | – |
| 2000 | 19,5 | 1,2 | 53,2 | 95,8 | 45,1 | 20,9 | 4,5 | – | – | – | – |
| 2001 | 19,9 | 0,5 | 54,3 | 81,7 | 57,1 | 25,7 | 5,3 | – | – | – | – |
| 2002 | 16,4 | 1,0 | 43,8 | 64,2 | 38,3 | 17,6 | 6,5 | – | – | – | – |
| 2003 | 17,5 | 1,5 | 52,3 | 57,6 | 46,7 | 12,7 | 7,4 | – | – | – | – |
| 2004 | 17,4 | 0,6 | 43,5 | 59,3 | 48,8 | 23,7 | 6,7 | – | – | – | – |
| 2005 | 15,2 | 0,9 | 41,0 | 49,6 | 38,6 | 22,7 | 5,8 | – | – | – | – |
| 2006 | 15,1 | 2,3 | 45,1 | 55,1 | 37,4 | 18,1 | 16,1 | 8,9 | 5,6 | 3,9 | 1,3 |
| 2007 | 14,4 | 1,0 | 36,2 | 52,1 | 39,0 | 22,9 | 13,1 | 10,1 | 6,2 | 3,4 | 1,5 |
| 2008 | 13,5 | – | 35,0 | 43,4 | 42,5 | 23,8 | 11,1 | 8,1 | 4,7 | 3,4 | 1,9 |

VÝVOJ HLÁSENÝCH DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA

DEVELOPMENT OF REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING
TO TERRITORY OF PERMANENT ADDRESS

Tabuľka 3

1/2

| Územie Territory | Rok / Year | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Slovenská republika | 2 554 | 2 107 | 2 131 | 2 305 | 2 069 | 1 914 | 1 977 | 2 046 |
| Bratislavský kraj | 1 268 | 884 | 890 | 902 | 825 | 797 | 685 | 688 |
| Bratislava I | 110 | 83 | 79 | 75 | 65 | 71 | 58 | 59 |
| Bratislava II | 333 | 213 | 195 | 187 | 200 | 224 | 165 | 213 |
| Bratislava III | 108 | 67 | 77 | 96 | 71 | 75 | 69 | 43 |
| Bratislava IV | 122 | 86 | 101 | 103 | 71 | 79 | 75 | 55 |
| Bratislava V | 451 | 311 | 308 | 304 | 277 | 234 | 215 | 189 |
| Malacky | 33 | 38 | 36 | 38 | 53 | 35 | 28 | 32 |
| Pezinok | 69 | 54 | 64 | 47 | 44 | 36 | 37 | 45 |
| Senec | 42 | 32 | 30 | 52 | 44 | 43 | 38 | 52 |
| Trnavský kraj | 311 | 262 | 270 | 253 | 222 | 198 | 245 | 298 |
| Dunajská Streda | 22 | 41 | 41 | 44 | 31 | 35 | 47 | 58 |
| Galanta | 111 | 83 | 70 | 57 | 53 | 42 | 70 | 80 |
| Hlohovec | 35 | 33 | 29 | 8 | 27 | 20 | 17 | 20 |
| Piešťany | 36 | 20 | 22 | 26 | 21 | 18 | 18 | 26 |
| Senica | 8 | 10 | 6 | 16 | 17 | 11 | 8 | 9 |
| Skalica | 37 | 21 | 25 | 27 | 17 | 10 | 25 | 10 |
| Trnava | 62 | 54 | 77 | 75 | 56 | 62 | 60 | 95 |
| Trenčiansky kraj | 178 | 152 | 145 | 152 | 182 | 123 | 176 | 214 |
| Bánovce nad Bebravou | 14 | 11 | 6 | 14 | 19 | 12 | 11 | 17 |
| Ilava | 30 | 25 | 29 | 24 | 31 | 14 | 12 | 13 |
| Myjava | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Nové Mesto nad Váhom | 10 | 6 | 6 | 9 | 15 | 11 | 20 | 19 |
| Partizánske | 21 | 14 | 6 | 8 | 13 | 13 | 15 | 23 |
| Považská Bystrica | 23 | 22 | 21 | 15 | 17 | 10 | 22 | 29 |
| Prievidza | 36 | 36 | 41 | 35 | 46 | 33 | 56 | 69 |
| Púchov | 3 | 6 | 9 | 9 | 11 | 3 | 8 | 11 |
| Trenčín | 35 | 29 | 25 | 36 | 26 | 25 | 30 | 30 |
| Nitriansky kraj | 265 | 224 | 230 | 351 | 270 | 243 | 286 | 233 |
| Komárno | 26 | 32 | 18 | 25 | 41 | 20 | 39 | 23 |
| Levice | 47 | 32 | 39 | 36 | 25 | 38 | 39 | 34 |
| Nitra | 95 | 91 | 82 | 85 | 63 | 65 | 92 | 76 |
| Nové Zámky | 28 | 35 | 51 | 56 | 43 | 46 | 48 | 32 |
| Šaľa | 14 | 12 | 13 | 27 | 21 | 20 | 17 | 29 |
| Topoľčany | 51 | 21 | 24 | 115 | 71 | 50 | 44 | 33 |
| Zlaté Moravce | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 |
| Žilinský kraj | 147 | 132 | 120 | 123 | 106 | 84 | 114 | 123 |
| Bytča | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Čadca | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 15 | 9 |
| Dolný Kubín | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Kysucké Nové Mesto | 1 | 4 | – | 3 | 2 | 2 | 5 | – |
| Liptovský Mikuláš | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 |
| Martin | 17 | 25 | 44 | 34 | 28 | 14 | 20 | 31 |
| Námestovo | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |

VÝVOJ HLÁSENÝCH DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA

DEVELOPMENT OF REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING
TO TERRITORY OF PERMANENT ADDRESS

Tabuľka 3

2/2

| Územie Territory | Rok / Year | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Ružomberok | 8 | 4 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 15 |
| Turčianske Teplice | 1 | 1 | – | – | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Tvrdošín | – | 2 | – | 2 | 3 | – | 3 | 4 |
| Žilina | 102 | 76 | 58 | 59 | 38 | 40 | 52 | 50 |
| Banskobystrický kraj | 190 | 206 | 245 | 248 | 239 | 239 | 217 | 222 |
| Banská Bystrica | 56 | 54 | 53 | 60 | 56 | 65 | 58 | 49 |
| Banská Štiavnica | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 18 | 5 | 6 |
| Brezno | 4 | 5 | 12 | 20 | 22 | 13 | 12 | 16 |
| Detva | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 |
| Krupina | 9 | 6 | 8 | 16 | 19 | 11 | 9 | 13 |
| Lučenec | 13 | 23 | 37 | 25 | 22 | 13 | 14 | 16 |
| Poltár | 2 | 3 | – | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Revúca | 5 | 10 | 8 | 11 | 9 | 8 | 7 | 10 |
| Rimavská Sobota | 23 | 29 | 40 | 24 | 24 | 21 | 29 | 27 |
| Veľký Krtíš | 4 | 10 | 7 | 12 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Zvolen | 34 | 29 | 32 | 33 | 46 | 37 | 43 | 28 |
| Žarnovica | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Žiar nad Hronom | 28 | 28 | 38 | 28 | 23 | 33 | 25 | 37 |
| Prešovský kraj | 57 | 62 | 59 | 63 | 66 | 52 | 69 | 68 |
| Bardejov | 4 | 6 | 3 | 6 | – | 5 | 5 | 3 |
| Humenné | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 9 | 7 | 13 |
| Kežmarok | 5 | 4 | 7 | 12 | 6 | 5 | 11 | 5 |
| Levoča | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | – | 1 |
| Medzilaborce | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 2 | – | 2 |
| Poprad | 11 | 11 | 5 | 10 | 6 | 5 | 14 | 8 |
| Prešov | 20 | 20 | 23 | 8 | 25 | 11 | 16 | 26 |
| Sabinov | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | – | 3 | 2 |
| Snina | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Stará Ľubovňa | – | 2 | 2 | – | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Stropkov | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Svidník | – | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Vranov nad Topľou | 4 | 2 | – | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| Košický kraj | 138 | 185 | 172 | 213 | 159 | 178 | 185 | 200 |
| Gelnica | – | 3 | – | – | – | – | 2 | – |
| Košice I | 18 | 37 | 40 | 59 | 43 | 39 | 24 | 22 |
| Košice II | 18 | 34 | 21 | 35 | 23 | 30 | 31 | 27 |
| Košice III | 13 | 14 | 19 | 14 | 8 | 17 | 38 | 35 |
| Košice IV | 34 | 38 | 26 | 19 | 20 | 18 | 25 | 26 |
| Košice-okolie | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 14 | 17 | 24 |
| Michalovce | 13 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 |
| Rožňava | 6 | 8 | 12 | 23 | 18 | 24 | 16 | 24 |
| Sobrance | 1 | – | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Spišská Nová Ves | 9 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| Trebišov | 20 | 21 | 23 | 29 | 20 | 16 | 13 | 21 |

**VÝVOJ DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA KRAJOV TRVALÉHO BYDLISKA
NA 100 000 OBYVATEĽOV**

DEVELOPMENT OF REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING
TO REGIONS OF PERMANENT ADDRESS PER 100 000 INHABITANTS

Tabuľka 4

| Územie Territory | Rok / Year | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Slovenská republika | 47,2 | 39,0 | 39,6 | 42,9 | 38,4 | 35,5 | 36,6 | 37,8 |
| Bratislavský kraj | 205,4 | 143,2 | 148,3 | 150,4 | 137,4 | 131,8 | 112,5 | 112,1 |
| Trnavský kraj | 56,4 | 47,5 | 48,9 | 45,9 | 40,2 | 35,7 | 44,1 | 53,3 |
| Trenčiansky kraj | 29,2 | 25,0 | 24,0 | 25,2 | 30,2 | 20,5 | 29,3 | 35,7 |
| Nitriansky kraj | 37,1 | 31,3 | 32,3 | 49,4 | 38,1 | 34,3 | 40,5 | 33,0 |
| Žilinský kraj | 21,2 | 19,0 | 17,3 | 17,7 | 15,3 | 12,1 | 16,4 | 17,7 |
| Banskobystrický kraj | 28,6 | 31,1 | 37,1 | 37,6 | 36,3 | 36,3 | 33,1 | 33,9 |
| Prešovský kraj | 7,2 | 7,9 | 7,4 | 7,9 | 8,3 | 6,5 | 8,6 | 8,5 |
| Košický kraj | 18,0 | 24,1 | 22,3 | 27,7 | 20,6 | 23,0 | 23,9 | 25,8 |

VÝVOJ POČTU DROGOVO LIEČENÝCH PACIENTOV V SR

DEVELOPMENT OF REPORTED PATIENTS ADDICTED TO DRUG

Graf 1



Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2008

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN
A KRAJOV TRVALÉHO BYDLISKA**

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND TERRITORY
OF PERMANENT ADDRESS

Tabuľka 5
1/2

| Územie Territory | Úhrn Total | Muži / Males | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | | spolu total | v tom vo vekovej skupine / including in age group | | | | | | | | | |
| | | | 0 – 14 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45 – 49 | 50 – 54 | 55+ |

počet / number

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Slovenská republika | 2 046 | 1 675 | 17 | 271 | 486 | 474 | 279 | 81 | 34 | 17 | 10 | 6 |
| Bratislavský kraj | 688 | 522 | 1 | 46 | 118 | 146 | 133 | 43 | 21 | 7 | 4 | 3 |
| Trnavský kraj | 298 | 247 | 2 | 27 | 71 | 74 | 51 | 11 | 6 | 2 | 3 | – |
| Trenčiansky kraj | 214 | 190 | – | 34 | 66 | 59 | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | – |
| Nitriansky kraj | 233 | 188 | 1 | 33 | 68 | 52 | 25 | 8 | – | – | – | 1 |
| Žilinský kraj | 123 | 102 | – | 29 | 32 | 26 | 7 | 2 | – | 5 | – | 1 |
| Banskobystrický kraj | 222 | 199 | 3 | 47 | 60 | 62 | 21 | 4 | 1 | – | 1 | – |
| Prešovský kraj | 68 | 54 | 1 | 20 | 13 | 15 | 3 | – | 1 | – | – | 1 |
| Košický kraj | 200 | 173 | 9 | 35 | 58 | 40 | 20 | 7 | 2 | 1 | 1 | – |

na 100 000 mužov / per 100 000 males

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Slovenská republika | 37,8 | 63,8 | 3,9 | 137,2 | 220,5 | 200,8 | 117,9 | 41,5 | 18,2 | 8,9 | 5,1 | 1,1 |
| Bratislavský kraj | 112,1 | 179,2 | 2,5 | 249,4 | 515,3 | 521,5 | 453,2 | 192,6 | 106,2 | 34,2 | 17,0 | 4,5 |
| Trnavský kraj | 53,3 | 90,7 | 4,9 | 137,6 | 320,5 | 301,4 | 198,0 | 51,6 | 30,4 | 10,1 | 14,1 | – |
| Trenčiansky kraj | 35,7 | 64,6 | – | 156,5 | 269,5 | 222,4 | 73,1 | 27,8 | 14,0 | 9,0 | 4,4 | – |
| Nitriansky kraj | 33,0 | 55,0 | 2,0 | 134,4 | 242,3 | 172,5 | 81,0 | 30,9 | – | – | – | 1,3 |
| Žilinský kraj | 17,7 | 29,9 | – | 107,4 | 109,8 | 85,8 | 22,9 | 7,8 | – | 20,4 | – | 1,5 |
| Banskobystrický kraj | 33,9 | 63,1 | 5,9 | 202,9 | 228,0 | 224,8 | 75,4 | 17,4 | 4,4 | – | – | – |
| Prešovský kraj | 8,5 | 13,7 | 1,3 | 59,3 | 37,0 | 42,3 | 9,0 | – | 3,7 | – | – | 1,4 |
| Košický kraj | 25,8 | 46,0 | 12,8 | 119,8 | 180,4 | 119,5 | 60,6 | 25,5 | 7,6 | 3,8 | 3,7 | – |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN
A KRAJOV TRVALÉHO BYDLISKA**

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND TERRITORY
OF PERMANENT ADDRESS

Tabuľka 5
2/2

| Územie Territory | Ženy / Females | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | spolu total | v tom vo vekovej skupine / including in age group | | | | | | | | | |
| | | 0 – 14 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45 – 49 | 50 – 54 | 55+ |

počet / number

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Slovenská republika | 371 | – | 65 | 92 | 95 | 53 | 21 | 15 | 9 | 7 | 14 |
| Bratislavský kraj | 166 | – | 19 | 34 | 59 | 28 | 12 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| Trnavský kraj | 51 | – | 8 | 11 | 8 | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Trenčiansky kraj | 24 | – | 8 | 9 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 3 |
| Nitriansky kraj | 45 | – | 7 | 15 | 9 | 8 | 1 | – | – | – | 5 |
| Žilinský kraj | 21 | – | 5 | 8 | 3 | – | – | 2 | 1 | – | 2 |
| Banskobystrický kraj | 23 | – | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | – | – | – |
| Prešovský kraj | 14 | – | 5 | 3 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | 1 |
| Košický kraj | 27 | – | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |

na 100 000 žien / per 100 000 females

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Slovenská republika | 13,3 | – | 34,4 | 43,4 | 42,0 | 23,3 | 11,1 | 8,1 | 4,7 | 3,4 | 1,9 |
| Bratislavský kraj | 51,5 | – | 107,3 | 152,0 | 210,5 | 94,7 | 53,1 | 28,2 | 13,0 | 14,9 | 1,1 |
| Trnavský kraj | 17,8 | – | 43,2 | 51,2 | 33,6 | 48,8 | 14,8 | 20,5 | 15,2 | 4,6 | 1,3 |
| Trenčiansky kraj | 7,8 | – | 38,4 | 38,4 | 8,0 | – | – | – | 4,7 | 4,3 | 3,5 |
| Nitriansky kraj | 12,3 | – | 30,3 | 56,7 | 31,0 | 27,1 | 4,0 | – | – | – | 4,7 |
| Žilinský kraj | 5,9 | – | 19,2 | 28,7 | 10,4 | – | – | 8,6 | 4,2 | – | 2,2 |
| Banskobystrický kraj | 6,8 | – | 22,5 | 23,4 | 26,4 | 11,2 | 4,4 | 4,3 | – | – | – |
| Prešovský kraj | 3,4 | – | 15,5 | 8,9 | 9,0 | – | 3,7 | 3,8 | – | – | 1,0 |
| Košický kraj | 6,8 | – | 28,6 | 19,3 | 12,6 | 6,2 | 11,2 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 1,0 |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, HLAVNÝCH SKUPÍN
UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY A TRVALÉHO BYDLISKA**

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, MAIN GROUPS OF USED PRIMARY DRUG
AND REGION OF PERMANENT ADDRESS

Tabuľka 6

1/3

| Územie Territory | Spolu / Total | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--|--|---|--|---|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|
| | spolu total | v tom podľa skupín užívanej drogy in hoc according to groups of used drug | | | | | | | | |
| | | heroín ¹⁾ heroin ¹⁾ | ostatné druhy opiátových drog other opiates | kokaín ²⁾ cocaine ²⁾ | amfetamín a ostatné stimulanty amphetamine and other stimulants | hypnotiká a sedatíva hypnotics and sedatives | halucinogény hallucinogens | prchavé látky volatile inhalants | kanabis cannabis | kombinácia psychoaktívnych látok ³⁾ combination of psychoactive substances ³⁾ |

počet / number

| Slovenská republika | 2 046 | 740 | 107 | 12 | 544 | 56 | 4 | 92 | 310 | 181 |
|----------------------|-------|-----|-----|----|-----|----|---|----|-----|-----|
| Bratislavský kraj | 688 | 404 | 3 | 9 | 166 | 6 | – | 7 | 47 | 46 |
| Trnavský kraj | 298 | 148 | 20 | – | 57 | 7 | – | 2 | 27 | 37 |
| Trenčiansky kraj | 214 | 49 | 2 | 1 | 82 | 9 | – | 5 | 45 | 21 |
| Nitriansky kraj | 233 | 52 | 21 | 1 | 67 | 8 | – | 13 | 36 | 35 |
| Žilinský kraj | 123 | 13 | 2 | 1 | 53 | 9 | 1 | 5 | 30 | 9 |
| Banskobystrický kraj | 222 | 53 | 11 | – | 60 | 3 | 3 | 10 | 67 | 15 |
| Prešovský kraj | 68 | 6 | 4 | – | 19 | 3 | – | 11 | 17 | 8 |
| Košický kraj | 200 | 15 | 44 | – | 40 | 11 | – | 39 | 41 | 10 |

na 100 000 obyvateľov / per 100 000 population

| Slovenská republika | 37,8 | 13,7 | 2,0 | 0,2 | 10,1 | 1,0 | 0,1 | 1,7 | 5,7 | 3,3 |
|----------------------|-------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|
| Bratislavský kraj | 112,1 | 65,8 | 0,5 | 1,5 | 27,0 | 1,0 | – | 1,1 | 7,7 | 7,5 |
| Trnavský kraj | 53,3 | 26,5 | 3,6 | – | 10,2 | 1,3 | – | 0,4 | 4,8 | 6,6 |
| Trenčiansky kraj | 35,7 | 8,2 | 0,3 | 0,2 | 13,7 | 1,5 | – | 0,8 | 7,5 | 3,5 |
| Nitriansky kraj | 33,0 | 7,4 | 3,0 | 0,1 | 9,5 | 1,1 | – | 1,8 | 5,1 | 5,0 |
| Žilinský kraj | 17,7 | 1,9 | 0,3 | 0,1 | 7,6 | 1,3 | 0,1 | 0,7 | 4,3 | 1,3 |
| Banskobystrický kraj | 33,9 | 8,1 | 1,7 | – | 9,2 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 10,2 | 2,3 |
| Prešovský kraj | 8,5 | 0,7 | 0,5 | – | 2,4 | 0,4 | – | 1,4 | 2,1 | 1,0 |
| Košický kraj | 25,8 | 1,9 | 5,7 | – | 5,2 | 1,4 | – | 5,0 | 5,3 | 1,3 |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, HLAVNÝCH SKUPÍN
UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY A TRVALÉHO BYDLISKA**

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, MAIN GROUPS OF USED PRIMARY DRUG
AND REGION OF PERMANENT ADDRESS

Tabuľka 6

2/3

| Územie Territory | Muži / Males | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|
| | spolu total | v tom podľa skupín užívanej drogy in hoc according to groups of used drug | | | | | | | | |
| | | heroin ¹⁾ heroin ¹⁾ | ostatné druhy opiátových drog other opiates | kokain ²⁾ kokain ²⁾ | amfetamín a ostatné stimulanty amphetamine and other stimulants | hypnotiká a sedatíva hypnotics and sedatives | halucinogény hallucinogens | prchavé látky volatile inhalants | kanabis cannabis | kombinácia psychoaktívnych látok ³⁾ combination of psychoactive substances ³⁾ |

počet / number

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|------------|
| Slovenská republika | 1 675 | 562 | 93 | 9 | 452 | 25 | 4 | 79 | 290 | 161 |
| Bratislavský kraj | 522 | 289 | 2 | 8 | 136 | 4 | – | 5 | 40 | 38 |
| Trnavský kraj | 247 | 119 | 18 | – | 46 | 1 | – | 2 | 26 | 35 |
| Trenčiansky kraj | 190 | 44 | 2 | – | 73 | 5 | – | 5 | 43 | 18 |
| Nitriansky kraj | 188 | 40 | 19 | – | 52 | 2 | – | 12 | 32 | 31 |
| Žilinský kraj | 102 | 10 | 1 | 1 | 42 | 5 | 1 | 3 | 30 | 9 |
| Banskobystrický kraj | 199 | 43 | 10 | – | 54 | 1 | 3 | 9 | 64 | 15 |
| Prešovský kraj | 54 | 4 | 4 | – | 15 | 1 | – | 9 | 15 | 6 |
| Košický kraj | 173 | 13 | 37 | – | 34 | 6 | – | 34 | 40 | 9 |

na 100 000 mužov / per 100 000 males

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Slovenská republika | 63,8 | 21,4 | 3,5 | 0,3 | 17,2 | 1,0 | 0,2 | 3,0 | 11,0 | 6,1 |
| Bratislavský kraj | 179,2 | 99,2 | 0,7 | 2,7 | 46,7 | 1,4 | – | 1,7 | 13,7 | 13,0 |
| Trnavský kraj | 90,7 | 43,7 | 6,6 | – | 16,9 | 0,4 | – | 0,7 | 9,5 | 12,8 |
| Trenčiansky kraj | 64,6 | 15,0 | 0,7 | – | 24,8 | 1,7 | – | 1,7 | 14,6 | 6,1 |
| Nitriansky kraj | 55,0 | 11,7 | 5,6 | – | 15,2 | 0,6 | – | 3,5 | 9,4 | 9,1 |
| Žilinský kraj | 29,9 | 2,9 | 0,3 | 0,3 | 12,3 | 1,5 | 0,3 | 0,9 | 8,8 | 2,6 |
| Banskobystrický kraj | 63,1 | 13,6 | 3,2 | – | 17,1 | 0,3 | 1,0 | 2,9 | 20,3 | 4,8 |
| Prešovský kraj | 13,7 | 1,0 | 1,0 | – | 3,8 | 0,3 | – | 2,3 | 3,8 | 1,5 |
| Košický kraj | 46,0 | 3,5 | 9,8 | – | 9,0 | 1,6 | – | 9,0 | 10,6 | 2,4 |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, HLAVNÝCH SKUPÍN
UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY A TRVALÉHO BYDLISKA**

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, MAIN GROUPS OF USED PRIMARY DRUG
AND REGION OF PERMANENT ADDRESS

Tabuľka 6

3/3

| Územie Territory | Ženy / Females | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|
| | spolu total | v tom podľa skupín užívanej drogy in hoc according to groups of used drug | | | | | | | | |
| | | heroín ¹⁾ heroin ¹⁾ | ostatné druhy opiátových drog other opiates | kokaín ²⁾ kokain ²⁾ | amfetamín a ostatné stimulanty amphetamine and other stimulants | hypnotiká a sedatíva hypnotics and sedatives | halucinogény hallucinogens | prchavé látky volatile inhalants | kanabis cannabis | kombinácia psychoaktívnych látok ³⁾ combination of psychoactive substances ³⁾ |

počet / number

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
| Slovenská republika | 371 | 178 | 14 | 3 | 92 | 31 | – | 13 | 20 | 20 |
| Bratislavský kraj | 166 | 115 | 1 | 1 | 30 | 2 | – | 2 | 7 | 8 |
| Trnavský kraj | 51 | 29 | 2 | 1 | 11 | 6 | – | – | 1 | 2 |
| Trenčiansky kraj | 24 | 5 | – | – | 9 | 4 | – | – | 2 | 3 |
| Nitriansky kraj | 45 | 12 | 2 | 1 | 15 | 6 | – | 1 | 4 | 4 |
| Žilinský kraj | 21 | 3 | 1 | – | 11 | 4 | – | 2 | – | – |
| Banskobystrický kraj | 23 | 10 | 1 | – | 6 | 2 | – | 1 | 3 | – |
| Prešovský kraj | 14 | 2 | – | – | 4 | 2 | – | 2 | 2 | 2 |
| Košický kraj | 27 | 2 | 7 | – | 6 | 5 | – | 5 | 1 | 1 |

na 100 000 žien / per 100 000 females

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| Slovenská republika | 13,3 | 6,4 | 0,5 | 0,1 | 3,3 | 1,1 | – | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
| Bratislavský kraj | 51,5 | 35,6 | 0,3 | 0,3 | 9,3 | 0,6 | – | 0,6 | 2,2 | 2,5 |
| Trnavský kraj | 17,8 | 10,1 | 0,7 | 0,3 | 3,8 | 2,1 | – | – | 0,3 | 0,7 |
| Trenčiansky kraj | 7,8 | 1,6 | – | – | 2,9 | 1,3 | – | – | 0,7 | 1,0 |
| Nitriansky kraj | 12,3 | 3,3 | 0,5 | 0,3 | 4,1 | 1,6 | – | 0,3 | 1,1 | 1,1 |
| Žilinský kraj | 5,9 | 0,8 | 0,3 | – | 3,1 | 1,1 | – | 0,6 | – | – |
| Banskobystrický kraj | 6,8 | 3,0 | 0,3 | – | 1,8 | 0,6 | – | 0,3 | 0,9 | – |
| Prešovský kraj | 3,4 | 0,5 | – | – | 1,0 | 0,5 | – | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Košický kraj | 6,8 | 0,5 | 1,8 | – | 1,5 | 1,3 | – | 1,3 | 0,3 | 0,3 |

¹⁾ Heroín / Heroin – 111, 164

²⁾ Kokaín / Kokain – 210, 211, 212, 213

³⁾ Kombinácia psychoaktívnych látok vykazovaná samostatne diagnózou F19 (zmena metodiky od roku 2006)

³⁾ The combination of psychoactive substances reported independently by diagnosis F19 (change of methodics since the year 2006)

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, REZORTU
A ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**
**DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND TERRITORY
OF HEALTH FACILITY**

Tabuľka 7

1/3

| Územie Territory | Spolu Total | | Rezort Ministerstva zdravotníctva SR a neštátne zdravotnícke zariadenia Branch of The Ministry of Health of The Slovak Republic and Non-public Health Facilities | | Rezort Ministerstva spravodlivosti SR Branch of The Ministry of Justice of The Slovak Republic | |
|----------------------------|----------------|------------|---|------------|--|-----------|
| | muži | ženy | males | females | muži | ženy |
| Slovenská republika | 1 682 | 374 | 1 213 | 302 | 469 | 72 |
| Bratislavský kraj | 615 | 189 | 442 | 148 | 173 | 41 |
| Bratislava I | 183 | 41 | 10 | – | 173 | 41 |
| Bratislava II | 298 | 121 | 298 | 121 | – | – |
| Bratislava III | 28 | 9 | 28 | 9 | – | – |
| Bratislava IV | – | – | – | – | – | – |
| Bratislava V | 43 | 13 | 43 | 13 | – | – |
| Malacky | – | – | – | – | – | – |
| Pezinok | 60 | 3 | 60 | 3 | – | – |
| Senec | 3 | 2 | 3 | 2 | – | – |
| Trnavský kraj | 162 | 17 | 66 | 10 | 96 | 7 |
| Dunajská Streda | – | – | – | – | – | – |
| Galanta | 23 | 2 | 23 | 2 | – | – |
| Hlohovec | 96 | 8 | – | 1 | 96 | 7 |
| Piešťany | – | – | – | – | – | – |
| Senica | – | – | – | – | – | – |
| Skalica | – | – | – | – | – | – |
| Trnava | 43 | 7 | 43 | 7 | – | – |
| Trenčiansky kraj | 92 | 25 | 60 | 9 | 32 | 16 |
| Bánovce nad Bebravou | – | – | – | – | – | – |
| Ilava | 12 | 2 | 6 | 2 | 6 | – |
| Myjava | – | – | – | – | – | – |
| Nové Mesto nad Váhom | 5 | 1 | 5 | 1 | – | – |
| Partizánske | 6 | 1 | 6 | 1 | – | – |
| Považská Bystrica | 18 | 1 | 18 | 1 | – | – |
| Prievidza | 11 | 2 | 11 | 2 | – | – |
| Púchov | – | – | – | – | – | – |
| Trenčín | 40 | 18 | 14 | 2 | 26 | 16 |
| Nitriansky kraj | 197 | 53 | 174 | 52 | 23 | 1 |
| Komárno | – | – | – | – | – | – |
| Levice | 43 | 9 | 43 | 9 | – | – |
| Nitra | 132 | 41 | 109 | 40 | 23 | 1 |
| Nové Zámky | 5 | – | 5 | – | – | – |
| Šaľa | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – |
| Topoľčany | 15 | 2 | 15 | 2 | – | – |
| Zlaté Moravce | – | – | – | – | – | – |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, REZORTU
A ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND TERRITORY
OF HEALTH FACILITY

Tabuľka 7

2/3

| Územie Territory | Spolu Total | | Rezort Ministerstva zdravotníctva SR a neštátne zdravotnícke zariadenia Branch of The Ministry of Health of The Slovak Republic and Non-public Health Facilities | | Rezort Ministerstva spravodlivosti SR Branch of The Ministry of Justice of The Slovak Republic | |
|-----------------------------|----------------|-----------|---|-----------|--|----------|
| | muži | ženy | males | females | muži | ženy |
| Žilinský kraj | 147 | 17 | 58 | 14 | 89 | 3 |
| Bytča | – | – | – | – | – | – |
| Čadca | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Dolný Kubín | – | – | – | – | – | – |
| Kysucké Nové Mesto | – | – | – | – | – | – |
| Liptovský Mikuláš | 5 | 1 | 5 | 1 | – | – |
| Martin | 24 | 4 | 16 | 4 | 8 | – |
| Námestovo | 1 | – | 1 | – | – | – |
| Ružomberok | 14 | 4 | 9 | 4 | 5 | – |
| Turčianske Teplice | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdošín | 1 | – | 1 | – | – | – |
| Žilina | 101 | 7 | 25 | 4 | 76 | 3 |
| Banskobystrický kraj | 267 | 39 | 232 | 36 | 35 | 3 |
| Banská Bystrica | 117 | 25 | 82 | 22 | 35 | 3 |
| Banská Štiavnica | – | – | – | – | – | – |
| Brezno | 7 | – | 7 | – | – | – |
| Detva | 1 | – | 1 | – | – | – |
| Krupina | 6 | 1 | 6 | 1 | – | – |
| Lučenec | 1 | – | 1 | – | – | – |
| Poltár | – | – | – | – | – | – |
| Revúca | 75 | 10 | 75 | 10 | – | – |
| Rimavská Sobota | 32 | 3 | 32 | 3 | – | – |
| Veľký Krtíš | – | – | – | – | – | – |
| Zvolen | 8 | – | 8 | – | – | – |
| Žarnovica | – | – | – | – | – | – |
| Žiar nad Hronom | 20 | – | 20 | – | – | – |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, REZORTU
A ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND TERRITORY
OF HEALTH FACILITY

Tabuľka 7

3/3


| Územie Territory | Spolu Total | | Rezort Ministerstva zdravotníctva SR a neštátne zdravotnícke zariadenia Branch of The Ministry of Health of The Slovak Republic and Non-public Health Facilities | | Rezort Ministerstva spravodlivosti SR Branch of The Ministry of Justice of The Slovak Republic | |
|-----------------------|----------------|-----------|---|-----------|--|----------|
| | muži | ženy | males | females | muži | ženy |
| Prešovský kraj | 22 | 3 | 14 | 3 | 8 | – |
| Bardejov | 1 | – | 1 | – | – | – |
| Humenné | – | – | – | – | – | – |
| Kežmarok | – | – | – | – | – | – |
| Levoča | 12 | – | 9 | – | 3 | – |
| Medzilaborce | – | – | – | – | – | – |
| Poprad | – | – | – | – | – | – |
| Prešov | 9 | 3 | 4 | 3 | 5 | – |
| Sabinov | – | – | – | – | – | – |
| Snina | – | – | – | – | – | – |
| Stará Ľubovňa | – | – | – | – | – | – |
| Stropkov | – | – | – | – | – | – |
| Svidník | – | – | – | – | – | – |
| Vranov nad Topľou | – | – | – | – | – | – |
| Košický kraj | 180 | 31 | 167 | 30 | 13 | 1 |
| Gelnica | – | – | – | – | – | – |
| Košice I | 13 | 1 | – | – | 13 | 1 |
| Košice II | 12 | 1 | 12 | 1 | – | – |
| Košice III | – | – | – | – | – | – |
| Košice IV | 99 | 23 | 99 | 23 | – | – |
| Košice-okolie | 2 | – | 2 | – | – | – |
| Michalovce | 20 | 2 | 20 | 2 | – | – |
| Rožňava | 15 | 2 | 15 | 2 | – | – |
| Sobrance | – | – | – | – | – | – |
| Spišská Nová Ves | – | – | – | – | – | – |
| Trebišov | 19 | 2 | 19 | 2 | – | – |

Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2008

POČET LIEČENÝCH PACIENTOV V ROKU 2008

NUMBER OF DRUG ADDICTED PATIENTS TREATED IN 2008

Graf 2



**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN
A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY***

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND
USED PRIMARY DRUG*

Tabuľka 8

1/8

| Užívaná primárna droga | Úhrn | Muži | | | | |
|--|--------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|
| | | spolu | veková skupina | | | |
| | | | 0 – 14 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 |
| Spolu | 2 056 | 1 682 | 17 | 271 | 487 | 479 |
| Spolu: heroín a ostatné druhy opiátových drog | 854 | 660 | – | 24 | 138 | 224 |
| heroín, diamorfín | 706 | 528 | – | 13 | 101 | 173 |
| ópium | 1 | – | – | – | – | – |
| domáca výroba zmesí (odvarov) z makového kvetu alebo zo suchej makovice („Poppy tea“, „Kompot“ atď.) | 4 | 4 | – | 2 | – | 1 |
| nešpecifikovaný kodeín alebo kodeínový preparát | 1 | 1 | – | – | – | 1 |
| nešpecifikovaný syntetický opiát | 5 | 4 | – | 1 | 2 | 1 |
| petidín | 29 | 28 | – | 4 | 12 | 6 |
| buprenorfín (BUPREX) | 7 | 7 | – | 1 | 2 | 4 |
| pentazocín (FORTRAL) | 37 | 31 | – | – | 10 | 12 |
| iný (špecifikovaný) opiát agonista-antagonista (BEFORAL) | 3 | 2 | – | – | 1 | – |
| nešpecifikovaná opiátová náhrada | 1 | – | – | – | – | – |
| metadón | 2 | 1 | – | – | – | – |
| kodeín/dihydrokodeín atď. | 1 | 1 | – | – | 1 | – |
| buprenorfín | 6 | 5 | – | – | 1 | 3 |
| heroín | 41 | 39 | – | 2 | 6 | 20 |
| iný (špecifikovaný) druh opiátovej drogy | 10 | 9 | – | 1 | 2 | 3 |
| Spolu: kokaín | 12 | 9 | – | – | 2 | 3 |
| nešpecifikovaný kokaín | 5 | 5 | – | – | – | 2 |
| kokaín hydrochlorid | 7 | 4 | – | – | 2 | 1 |
| Spolu: amfetamín a ostatné stimulanty | 547 | 454 | – | 73 | 176 | 137 |
| nešpecifikovaný amfetamín | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| amfetamín sulfát | 5 | 3 | – | 1 | 2 | – |
| metylamfetamín | 18 | 14 | – | – | 7 | 3 |
| iná (špecifikovaná) forma amfetamínu (PERVITÍN) | 521 | 434 | – | 70 | 167 | 133 |
| MDMA (extáza) | 2 | 2 | – | 1 | – | 1 |
| Spolu: hypnotiká a sedatíva | 56 | 25 | – | 1 | 1 | 4 |
| nešpecifikovaná hypnoticko-sedatívna droga | 2 | 1 | – | – | – | – |
| nešpecifikované hypnotikum | 2 | – | – | – | – | – |
| iné (špecifikované) hypnotikum, okrem benzodiazepínov | 12 | 6 | – | 1 | – | 1 |
| nešpecifikovaný benzodiazepín | 9 | 5 | – | – | – | 2 |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN
A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY***

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND
USED PRIMARY DRUG*

Tabuľka 8

2/8

| Using primary drug | Males | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | age group | | | | | |
| | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45 – 49 | 50 – 54 | 55+ |
| Total | 279 | 82 | 34 | 17 | 10 | 6 |
| Total: heroin and others sorts of opiate drugs | 181 | 58 | 22 | 6 | 5 | 2 |
| heroin, diamorphine | 157 | 53 | 20 | 6 | 4 | 1 |
| opium | – | – | – | – | – | – |
| home production of medley (decoctions) from poppy flower or dry poppy head ("Poppy tea", "Canned" etc.) | – | 1 | – | – | – | – |
| inspecified codeine or codeine preparation | – | – | – | – | – | – |
| inspecified synthetic opiate | – | – | – | – | – | – |
| petidin | 5 | – | 1 | – | – | – |
| buprenorfin (BUPREX) | – | – | – | – | – | – |
| pentazocin (FORTRAL) | 5 | 2 | 1 | – | 1 | – |
| different (specified) opiate agonist-antagonist (BEFORAL) | – | – | – | – | – | 1 |
| inspecified opiate substitute | – | – | – | – | – | – |
| methadone | 1 | – | – | – | – | – |
| codeine/dihydrocodeine etc. | – | – | – | – | – | – |
| buprenorfin | 1 | – | – | – | – | – |
| heroin | 10 | 1 | – | – | – | – |
| different (specified) sort of opiate drug | 2 | 1 | – | – | – | – |
| Total: cocaine | 3 | 1 | – | – | – | – |
| inspecified cocaine | 3 | – | – | – | – | – |
| cocaine hydrochlorid | – | 1 | – | – | – | – |
| Total: amphetamine and other stimulans | 53 | 9 | 3 | 2 | 1 | – |
| inspecified amphetamine | – | – | – | – | – | – |
| amphetamine sulphate | – | – | – | – | – | – |
| methylamphetamine | 2 | 1 | – | – | 1 | – |
| different (specified) sort of amphetamine (PERVITIN) | 51 | 8 | 3 | 2 | – | – |
| MDMA (ecstasy) | – | – | – | – | – | – |
| Total: hypnotics and sedatives | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| inspecified hypnotic-sedative drug | – | – | – | 1 | – | – |
| inspecified hypnotic | – | – | – | – | – | – |
| different (specified) hypnotic, apart from benzodiazepines | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| inspecified benzodiazepin | 1 | – | – | – | – | 2 |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN
A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY***

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND
USED PRIMARY DRUG*

Tabuľka 8

3/8

| Užívaná primárna droga | Úhrn | Muži | | | | |
|--|------------|------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| | | spolu | veková skupina | | | |
| | | | 0 – 14 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 |
| diazepam (VALIUM, CALMABEN, DIAZEPAM) | 7 | 4 | – | – | – | – |
| nitrazepam (MOGADON) | 1 | 1 | – | – | – | – |
| iný (špecifikovaný) benzodiazepín | 22 | 8 | – | – | 1 | 1 |
| iné (špecifikované) sedatívum/anxiolytikum, okrem benzodiazepínov (RUDOTEL) | 1 | – | – | – | – | – |
| Spolu: halucinogény | 4 | 4 | – | 3 | 1 | – |
| iná (špecifikovaná) halucinogénna rastlina | 4 | 4 | – | 3 | 1 | – |
| Spolu: prchavé inhaláty | 92 | 79 | 11 | 21 | 21 | 13 |
| nešpecifikované prchavé látky | 1 | 1 | – | – | – | – |
| lepidlo (VULKÁN) | 1 | 1 | – | – | 1 | – |
| riedidlá/rozpúšťadlá (TOLUÉN) | 90 | 77 | 11 | 21 | 20 | 13 |
| Spolu: kanabis (konope) | 310 | 290 | 5 | 122 | 93 | 54 |
| nešpecifikovaný kanabis | 16 | 15 | – | 8 | 5 | – |
| rastlinné (marihuana, „tráva“) | 265 | 247 | 5 | 102 | 75 | 51 |
| iná (špecifikovaná) forma kanabisu | 29 | 28 | – | 12 | 13 | 3 |
| Kombinované psychoaktívne látky | 181 | 161 | 1 | 27 | 55 | 44 |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN
A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY***

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND
USED PRIMARY DRUG*

Tabuľka 8

4/8

| Using primary drug | Males | | | | | |
|---|-----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| | age group | | | | | |
| | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45 – 49 | 50 – 54 | 55+ |
| <i>diazepam (VALIUM, CALMABEN, DIAZEPAM)</i> | – | 1 | – | 2 | – | 1 |
| <i>nitrazepam (MOGADON)</i> | – | – | – | 1 | – | – |
| <i>different (specified) benzodiazepine</i> | – | 2 | 3 | – | 1 | – |
| <i>different (specified) sedative/anxiolytic apart from benzodiazepines (RUDOTEL)</i> | – | – | – | – | – | – |
| Total: hallucinogens | – | – | – | – | – | – |
| <i>different (specified) hallucinogenic plant</i> | – | – | – | – | – | – |
| Total: volatile inhalants | 8 | 1 | 3 | – | 1 | – |
| <i>inspecified volatile substances</i> | 1 | – | – | – | – | – |
| <i>glue (VULKAN)</i> | – | – | – | – | – | – |
| <i>diluent/dissolvent (TOLUEN)</i> | 7 | 1 | 3 | – | 1 | – |
| Total: cannabis (hemp) | 9 | 6 | – | 1 | – | – |
| <i>inspecified cannabis</i> | 2 | – | – | – | – | – |
| <i>vegetal (marihuana, "grass")</i> | 7 | 6 | – | 1 | – | – |
| <i>different (specified) form of cannabis</i> | – | – | – | – | – | – |
| Combination psychoactive substances | 24 | 3 | 2 | 3 | 2 | – |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN
A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY***

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND
USED PRIMARY DRUG*

Tabuľka 8
5/8

| Užívaná primárna droga | Ženy | | | | |
|--|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | spolu | veková skupina | | | |
| | | 0 – 14 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 |
| Spolu | 374 | – | 66 | 92 | 96 |
| Spolu: heroín a ostatné druhy opiátových drog | 194 | – | 10 | 36 | 71 |
| heroín, diamorfín | 178 | – | 8 | 31 | 66 |
| ópium | 1 | – | 1 | – | – |
| domáca výroba zmesí (odvarov) z makového kvetu alebo zo suchej makovice („Poppy tea“, „Kompot“ atď.) | – | – | – | – | – |
| nešpecifikovaný kodeín alebo kodeínový preparát | – | – | – | – | – |
| nešpecifikovaný syntetický opiát | 1 | – | – | 1 | – |
| petidín | 1 | – | – | – | – |
| buprenorfín (BUPREX) | – | – | – | – | – |
| pentazocín (FORTRAL) | 6 | – | 1 | 3 | 1 |
| iný (špecifikovaný) opiát agonista-antagonista (BEFORAL) | 1 | – | – | – | 1 |
| nešpecifikovaná opiátová náhrada | 1 | – | – | – | – |
| metadón | 1 | – | – | – | – |
| kodeín/dihydrokodeín atď. | – | – | – | – | – |
| buprenorfín | 1 | – | – | – | 1 |
| heroín | 2 | – | – | – | 2 |
| iný (špecifikovaný) druh opiátovej drogy | 1 | – | – | 1 | – |
| Spolu: kokaín | 3 | – | 1 | 2 | – |
| nešpecifikovaný kokaín | – | – | – | – | – |
| kokaín hydrochlorid | 3 | – | 1 | 2 | – |
| Spolu: amfetamín a ostatné stimulanty | 93 | – | 31 | 40 | 16 |
| nešpecifikovaný amfetamín | – | – | – | – | – |
| amfetamín sulfát | 2 | – | 2 | – | – |
| metylamfetamín | 4 | – | 1 | 1 | 2 |
| iná (špecifikovaná) forma amfetamínu (PERVITÍN) | 87 | – | 28 | 39 | 14 |
| MDMA (extáza) | – | – | – | – | – |
| Spolu: hypnotiká a sedatíva | 31 | – | 1 | 1 | 1 |
| nešpecifikovaná hypnoticko-sedatívna droga | 1 | – | – | – | – |
| nešpecifikované hypnotikum | 2 | – | – | – | – |
| iné (špecifikované) hypnotikum, okrem benzodiazepínov | 6 | – | – | – | – |
| nešpecifikovaný benzodiazepín | 4 | – | – | – | – |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN
A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY***

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND
USED PRIMARY DRUG*

Tabuľka 8

6/8

| Using primary drug | Females | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| | age group | | | | | |
| | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45 – 49 | 50 – 54 | 55+ |
| Total | 54 | 21 | 15 | 9 | 7 | 14 |
| Total: heroin and others sorts of opiate drugs | 46 | 13 | 7 | 6 | 4 | 1 |
| heroin, diamorphine | 46 | 12 | 6 | 5 | 4 | – |
| opium | – | – | – | – | – | – |
| home production of medley (decoctions) from poppy flower or dry poppy head ("Poppy tea", "Canned" etc.) | – | – | – | – | – | – |
| inspecified codeine or codeine preparation | – | – | – | – | – | – |
| inspecified synthetic opiate | – | – | – | – | – | – |
| petidin | – | – | 1 | – | – | – |
| buprenorfin (BUPREX) | – | – | – | – | – | – |
| pentazocin (FORTRAL) | – | – | – | – | – | 1 |
| different (specified) opiate agonist-antagonist (BEFORAL) | – | – | – | – | – | – |
| inspecified opiate substitute | – | – | – | 1 | – | – |
| methadone | – | 1 | – | – | – | – |
| codeine/dihydrocodeine etc. | – | – | – | – | – | – |
| buprenorfin | – | – | – | – | – | – |
| heroin | – | – | – | – | – | – |
| different (specified) sort of opiate drug | – | – | – | – | – | – |
| Total: cocaine | – | – | – | – | – | – |
| inspecified cocaine | – | – | – | – | – | – |
| cocaine hydrochlorid | – | – | – | – | – | – |
| Total: amphetamine and other stimulans | 4 | 1 | 1 | – | – | – |
| inspecified amphetamine | – | – | – | – | – | – |
| amphetamine sulphate | – | – | – | – | – | – |
| methylamphetamine | – | – | – | – | – | – |
| different (specified) sort of amphetamine (PERVITIN) | 4 | 1 | 1 | – | – | – |
| MDMA (ecstasy) | – | – | – | – | – | – |
| Total: hypnotics and sedatives | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 12 |
| inspecified hypnotic-sedative drug | – | – | 1 | – | – | – |
| inspecified hypnotic | – | 1 | – | – | – | 1 |
| different (specified) hypnotic, apart from benzodiazepines | – | – | 2 | – | – | 4 |
| inspecified benzodiazepine | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN
A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY***

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND
USED PRIMARY DRUG*

Tabuľka 8

7/8

| Užívaná primárna droga | Ženy | | | | |
|---|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| | spolu | veková skupina | | | |
| | | 0 – 14 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 |
| diazepam (VALIUM, CALMABEN, DIAZEPAM) | 3 | – | – | – | – |
| nitrazepam (MOGADON) | – | – | – | – | – |
| iný (špecifikovaný) benzodiazepín | 14 | – | 1 | 1 | 1 |
| iné (špecifikované) sedatívum/anxiolytikum, okrem benzodiazepínov (RUDOTEL) | 1 | – | – | – | – |
| Spolu: halucinogény | – | – | – | – | – |
| iná (špecifikovaná) halucinogénna rastlina | – | – | – | – | – |
| Spolu: prchavé inhaláty | 13 | – | 5 | 5 | 1 |
| nešpecifikované prchavé látky | – | – | – | – | – |
| lepidlo (VULKÁN) | – | – | – | – | – |
| riedidlá/rozpúšťadlá (TOLUÉN) | 13 | – | 5 | 5 | 1 |
| Spolu: kanabis (konope) | 20 | – | 14 | 4 | 2 |
| nešpecifikovaný kanabis | 1 | – | 1 | – | – |
| rastlinné (marihuana, „tráva“) | 18 | – | 13 | 3 | 2 |
| iná (špecifikovaná) forma kanabisu | 1 | – | – | 1 | – |
| Kombinované psychoaktívne látky | 20 | – | 4 | 4 | 5 |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN
A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY***

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND
USED PRIMARY DRUG*

Tabuľka 8

8/8

| Using primary drug | Females | | | | | |
|---|-----------|----------|---------|----------|---------|----------|
| | age group | | | | | |
| | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45 – 49 | 50 – 54 | 55+ |
| <i>diazepam (VALIUM, CALMABEN, DIAZEPAM)</i> | – | – | 2 | – | 1 | – |
| <i>nitrazepam (MOGADON)</i> | – | – | – | – | – | – |
| <i>different (specified) benzodiazepine</i> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| <i>different (specified) sedative/anxiolytic apart from benzodiazepines (RUDOTEL)</i> | – | – | – | – | 1 | – |
| Total: hallucinogens | – | – | – | – | – | – |
| <i>different (specified) hallucinogenic plant</i> | – | – | – | – | – | – |
| Total: volatile inhalants | – | 2 | – | – | – | – |
| <i>inspecified volatile substances</i> | – | – | – | – | – | – |
| <i>glue (VULKAN)</i> | – | – | – | – | – | – |
| <i>dilutent/dissolvent (TOLUEN)</i> | – | 2 | – | – | – | – |
| Total: cannabis (hemp) | – | – | – | – | – | – |
| <i>inspecified cannabis</i> | – | – | – | – | – | – |
| <i>vegetal (marihuana, "grass")</i> | – | – | – | – | – | – |
| <i>different (specified) form of cannabis</i> | – | – | – | – | – | – |
| Combination psychoactive substances | 3 | 2 | – | 1 | – | 1 |

* Prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovzo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou.

* Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship.

DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI V SR PODĽA DĹŽKY UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY V ROKOCH*

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO THE PERIOD OF PRIMARY DRUG USE IN YEARS*

Tabuľka 9

| Hlavná skupina užívanej primárnej drogy <i>Main group of using primary drug</i> | | Spolu <i>Total</i> | Dĺžka pravidelného užívania v rokoch <i>Length of regular usage in years</i> | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | menej ako 1 less than 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 a viac <i>11 and more</i> |
| Spolu Total | | 2 056 | 94 | 161 | 165 | 135 | 132 | 138 | 133 | 138 | 151 | 129 | 118 | 562 |
| Spolu: opiáty Total: opiate | | 854 | 13 | 33 | 32 | 32 | 34 | 40 | 42 | 56 | 67 | 66 | 67 | 372 |
| z toho o. w. | heroín (111, 164) <i>heroin (111, 164)</i> | 747 | 9 | 27 | 25 | 23 | 25 | 32 | 29 | 47 | 62 | 60 | 59 | 349 |
| | metadón (144, 161) <i>methadone (144, 161)</i> | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| | buprenofín (151, 163) <i>buprenorfín (151, 163)</i> | 13 | – | – | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 4 | 3 |
| | iné opiáty (spolu ostatné) <i>different opiate (total other)</i> | 92 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 13 | 9 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| Spolu: kokaín Total: cocaine | | 12 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 |
| z toho kokaín (210, 211, 213) <i>of which cocaine (210, 211, 213)</i> | | 12 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 |
| Spolu: látky stimulujúce CNS Total: substances stimulating CNS | | 547 | 24 | 53 | 61 | 54 | 51 | 50 | 46 | 46 | 47 | 36 | 15 | 64 |
| z toho o. w. | pervitín (223, 224, 228) <i>pervitine (223, 224, 228)</i> | 539 | 24 | 50 | 61 | 52 | 49 | 50 | 46 | 46 | 46 | 36 | 15 | 64 |
| | MDMA (extáza) (240) <i>MDMA (ecstasy) (240)</i> | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| | ostatné látky stimulujúce CNS spolu / <i>other substances stimulating CNS</i> | 6 | – | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Spolu: hypnotiká a sedatíva Total: hypnotics and sedatives | | 56 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 26 |
| Spolu: halucinogény Total: hallucinogens | | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| z toho ostatné halucinogény spolu <i>of which other hallucinogenes together</i> | | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Spolu: prchavé inhaláty Total: volatile inhalants | | 92 | 9 | 15 | 10 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 7 | 16 |
| Spolu: kanabis (konope) Total: cannabis (hemp) | | 310 | 32 | 43 | 41 | 24 | 24 | 29 | 23 | 15 | 18 | 17 | 13 | 31 |
| z toho o. w. | kanabis (konope) (611) <i>cannabis (hemp) (611)</i> | 265 | 23 | 38 | 38 | 17 | 20 | 26 | 19 | 13 | 14 | 17 | 12 | 28 |
| | ostatné formy kanabisu spolu / <i>other forms of cannabis together</i> | 45 | 9 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | – | 1 | 3 |
| Spolu: kombinované psychoaktívne drogy Total: combined psychoactive drugs | | 181 | 10 | 12 | 16 | 16 | 12 | 7 | 12 | 13 | 10 | 8 | 14 | 51 |

* Prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovzo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou.

* Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship.

Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2008

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI V SR PODĽA DĹŽKY UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY
V ROKOCH A ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA***

**DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO THE PERIOD OF PRIMARY DRUG USE IN YEARS
AND TERRITORY OF HEALTH FACILITY***

Tabuľka 10

| Územie Territory | Spolu Total | Dĺžka pravidelného užívania v rokoch Length of regular usage in years | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
| | | menej ako 1 less than 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 a viac 11 and more |
| Slovenská republika | 2 056 | 94 | 161 | 165 | 135 | 132 | 138 | 133 | 138 | 151 | 129 | 118 | 562 |
| Bratislavský kraj | 804 | 25 | 59 | 49 | 43 | 33 | 38 | 42 | 50 | 54 | 61 | 35 | 315 |
| Trnavský kraj | 179 | 9 | 10 | 7 | 8 | 11 | 11 | 10 | 17 | 17 | 8 | 24 | 47 |
| Trenčiansky kraj | 117 | 5 | 13 | 6 | 7 | 10 | 9 | 16 | 2 | 8 | 5 | 6 | 30 |
| Nitriansky kraj | 250 | 13 | 20 | 23 | 15 | 19 | 17 | 18 | 23 | 16 | 15 | 22 | 49 |
| Žilinský kraj | 164 | 9 | 19 | 18 | 16 | 20 | 21 | 12 | 2 | 10 | 8 | 5 | 24 |
| Banskobystrický kraj | 306 | 10 | 15 | 29 | 27 | 21 | 28 | 20 | 27 | 28 | 22 | 17 | 62 |
| Prešovský kraj | 25 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | – | 1 | 4 | – | 1 | – |
| Košický kraj | 211 | 21 | 19 | 28 | 17 | 15 | 13 | 15 | 16 | 14 | 10 | 8 | 35 |

* Prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou.

* Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship.

Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2008

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA VEKOVÝCH SKUPÍN A DĹŽKY UŽÍVANIA
PRIMÁRNEJ DROGY (V ROKOCH)***

**DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO THE AGE GROUPS AND LENGTH OF USE
OF PRIMARY DRUG (IN YEARS)***

Tabuľka 11

| Veková skupina Age group | Spolu Total | Dĺžka pravidelného užívania v rokoch Length of regular usage in years | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| | | menej ako 1 less than 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 a viac 11 and more |
| Spolu Total | 2 056 | 94 | 161 | 165 | 135 | 132 | 138 | 133 | 138 | 151 | 129 | 118 | 562 |
| 0 – 10 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 – 12 | 4 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 – 15 | 40 | 18 | 11 | 3 | 6 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 – 18 | 213 | 35 | 67 | 53 | 28 | 14 | 10 | 5 | 1 | – | – | – | – |
| 19 – 21 | 305 | 13 | 31 | 46 | 41 | 57 | 39 | 40 | 21 | 13 | 4 | – | – |
| 22 – 24 | 368 | 8 | 21 | 30 | 27 | 29 | 42 | 45 | 51 | 48 | 34 | 25 | 8 |
| 25 – 27 | 336 | 4 | 6 | 14 | 14 | 13 | 21 | 16 | 39 | 41 | 49 | 39 | 80 |
| 28 – 30 | 335 | 4 | 10 | 7 | 8 | 7 | 13 | 14 | 10 | 33 | 18 | 29 | 182 |
| 31 – 33 | 198 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 | 11 | 131 |
| 34 – 36 | 94 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 63 |
| 37 – 39 | 48 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – | 2 | 2 | 3 | 4 | 30 |
| 40 – 42 | 33 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | – | 3 | 22 |
| 43 – 45 | 21 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 12 |
| 46 – 48 | 17 | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | – | – | – | 12 |
| 49+ | 41 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | 22 |

* Prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogových závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou.

* Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship.

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY
PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO ADMINISTRATION WAY OF USING
PRIMARY DRUG IN DISTRICTS OF HEALTH FACILITY

Tabuľka 12

1/9

| Územie Territory | Hlavná skupina užívanej primárnej drogy Main group of using primary drug | Spolu Total | Spôsob podávania primárnej drogy Way of primary drug administration | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---|
| | | | injekčne by injection | fajčením by smoking | jedením/pitím by eating/drinking | čuchaním by sniffing | šnupaním by snuff-fing | inhalovaním by inhaling | iný other | neznámy unknow | neudany not specified | |
| SR | Spolu Total | 2 056 | 957 | 429 | 127 | 116 | 309 | 15 | 6 | 22 | 75 | |
| | Spolu: opiáty Total: opiate | 854 | 732 | 22 | 24 | 2 | 67 | 1 | - | 6 | - | |
| | z toho o. w. | heroín (111, 164) heroin (111, 164) | 747 | 658 | 18 | 3 | 1 | 62 | 1 | - | 4 | - |
| | | metadón (144, 161) methadone (144, 161) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | | buprenofín (151, 163) buprenorfín (151, 163) | 13 | 8 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - |
| | | iné opiáty (spolu ostatné) different opiate (total other) | 92 | 66 | 4 | 15 | 1 | 5 | - | - | 1 | - |
| | Spolu: kokaín Total: cocaine | 12 | - | 1 | - | - | 11 | - | - | - | - | |
| | z toho kokaín (210, 211, 213) of which cocaine (210, 211, 213) | 12 | - | 1 | - | - | 11 | - | - | - | - | |
| | Spolu: látky stimulujúce CNS Total: substances stimulating CNS | 547 | 194 | 81 | 23 | 28 | 207 | 1 | 2 | 11 | - | |
| | z toho o. w. | pervitín (223, 224, 228) pervitine (223, 224, 228) | 539 | 193 | 79 | 21 | 28 | 204 | 1 | 2 | 11 | - |
| | | MDMA (extáza) (240) MDMA (ecstasy) (240) | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | ostatné látky stimulujúce CNS spolu / other substances stimulating CNS | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
| | Spolu: hypnotiká a sedatíva Total: hypnotics and sedatives | 56 | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | |
| | Spolu: halucinogény Total: hallucinogens | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| | z toho ostatné halucinogény spolu / of which other hallucinogenes together | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| | Spolu: prchavé inhaláty Total: volatile inhalants | 92 | - | - | - | 82 | - | 10 | - | - | - | |
| | Spolu: kanabis (konope) Total: cannabis (hemp) | 310 | - | 301 | - | - | 2 | 1 | 1 | 5 | - | |
| z toho o. w. | kanabis (konope) (611) cannabis (hemp) (611) | 265 | - | 257 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | - | |
| | ostatné formy kanabisu spolu / other forms of cannabis together | 45 | - | 44 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Spolu: kombinované psychoaktívne drogy Total: combined psychoactive drugs | 181 | 31 | 23 | 21 | 4 | 22 | 2 | 3 | - | 75 | | |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY
PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO ADMINISTRATION WAY OF USING
PRIMARY DRUG IN DISTRICTS OF HEALTH FACILITY

Tabuľka 12

2/9

| Územie Territory | Hlavná skupina užívanej primárnej drogy Main group of using primary drug | Spolu Total | Spôsob podávania primárnej drogy Way of primary drug administration | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---|
| | | | injekčne by injection | fajčením by smoking | jedením/pitím by eating/drinking | čuchaním by sniffing | šnupaním by snuffing | inhalovaním by inhaling | iný other | neznámy unknow | neudany not specified | |
| BL | Spolu Total | 804 | 482 | 121 | 20 | 10 | 131 | 5 | 4 | 7 | 24 | |
| | Spolu: opiáty Total: opiate | 492 | 423 | 13 | 3 | 1 | 47 | 1 | – | 4 | – | |
| | z toho o. w. | heroín (111, 164) heroin (111, 164) | 489 | 422 | 13 | 1 | 1 | 47 | 1 | – | 4 | – |
| | | metadón (144, 161) methadone (144, 161) | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| | | buprenorfín (151, 163) buprenorphin (151, 163) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | Spolu: kokaín Total: cocaine | 8 | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | |
| | z toho: kokaín (210, 211, 213) of which cocaine (210, 211, 213) | 8 | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | |
| | Spolu: látky stimulujúce CNS Total: substances stimulating CNS | 179 | 57 | 40 | 8 | 2 | 68 | – | 1 | 3 | – | |
| | z toho o. w. | pervitín (223, 224, 228) pervitine (223, 224, 228) | 175 | 57 | 38 | 8 | 2 | 66 | – | 1 | 3 | – |
| | | MDMA (extáza) (240) MDMA (ecstasy) (240) | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| | | ostatné látky stimulujúce CNS spolu / other substances stimulating CNS | 3 | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – |
| | Spolu: hypnotiká a sedatíva Total: hypnotics and sedatives | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | |
| | Spolu: prchavé inhaláty Total: volatile inhalants | 7 | – | – | – | 6 | – | 1 | – | – | – | |
| | Spolu: kanabis (konope) Total: cannabis (hemp) | 62 | – | 60 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | |
| | z toho o. w. | kanabis (konope) (611) cannabis (hemp) (611) | 54 | – | 52 | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
| ostatné formy kanabisu spolu / other forms of cannabis together | | 8 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Spolu: kombinované psychoaktívne drogy Total: combined psychoactive drugs | 53 | 2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | – | 24 | | |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY
PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO ADMINISTRATION WAY OF USING
PRIMARY DRUG IN DISTRICTS OF HEALTH FACILITY

Tabuľka 12

3/9

| Územie Territory | Hlavná skupina užívanej primárnej drogy Main group of using primary drug | Spolu Total | Spôsob podávania primárnej drogy Way of primary drug administration | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---|
| | | | injekčne by injection | fajčením by smoking | jedením/pitím by eating/drinking | čuchaním by sniffing | šnupaním by snuff-fing | inhalovaním by inhaling | iný other | neznámy unknow | neudany not specified | |
| TA | Spolu Total | 179 | 120 | 24 | 4 | 2 | 28 | - | - | - | 1 | |
| | Spolu: opiáty Total: opiate | 125 | 105 | 6 | 2 | 1 | 11 | - | - | - | - | |
| | z toho o. w. | heroín (111, 164) heroin (111, 164) | 97 | 88 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | iné opiáty (spolu ostatné) different opiate (total other) | 28 | 17 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| | Spolu: látky stimulujúce CNS Total: substances stimulating CNS | | 21 | 9 | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - |
| | z toho o. w. | pervitín (223, 224, 228) pervitine (223, 224, 228) | 20 | 9 | 2 | - | - | 9 | - | - | - | - |
| | | ostatné látky stimulujúce CNS spolu / other substances stimulating CNS | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | Spolu: hypnotiká a sedatíva Total: hypnotics and sedatives | | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | Spolu: prchavé inhaláty Total: volatile inhalants | | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | Spolu: kanabis (konope) Total: cannabis (hemp) | | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| z toho o. w. | kanabis (konope) (611) cannabis (hemp) (611) | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ostatné formy kanabisu spolu / other forms of cannabis together | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Spolu: kombinované psychoaktívne drogy Total: combined psychoactive drugs | | 16 | 6 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 1 | |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY
PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO ADMINISTRATION WAY OF USING
PRIMARY DRUG IN DISTRICTS OF HEALTH FACILITY

Tabuľka 12

4/9

| Územie Territory | Hlavná skupina užívanej primárnej drogy Main group of using primary drug | Spolu Total | Spôsob podávania primárnej drogy Way of primary drug administration | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---|
| | | | injekčne by injection | fajčením by smoking | jedením/pitím by eating/drinking | čuchaním by sniffing | šnupaním by snuff-fing | inhalovaním by inhaling | iný other | neznámy unknow | neudany not specified | |
| TC | Spolu Total | 117 | 53 | 23 | 8 | 8 | 12 | - | - | 5 | 8 | |
| | Spolu: opiáty Total: opiate | 27 | 24 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| | z toho: heroín (111, 164) o. w.: heroin (111, 164) | 27 | 24 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| | Spolu: kokaín Total: cocaine | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | z toho: kokaín (210, 211, 213) of which cocaine (210, 211, 213) | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | Spolu: látky stimulujúce CNS Total: substances stimulating CNS | 29 | 12 | 5 | 1 | 2 | 7 | - | - | 2 | - | |
| | z toho: pervitín (223, 224, 228) o. w.: pervitine (223, 224, 228) | 29 | 12 | 5 | 1 | 2 | 7 | - | - | 2 | - | |
| | Spolu: hypnotiká a sedatíva Total: hypnotics and sedatives | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| | Spolu: prchavé inhaláty Total: volatile inhalants | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | |
| | Spolu: kanabis (konope) Total: cannabis (hemp) | 16 | - | 12 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | |
| | z toho o. w. | kanabis (konope) (611) cannabis (hemp) (611) | 14 | - | 10 | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
| | | ostatné formy kanabisu spolu / other forms of cannabis together | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Spolu: kombinované psychoaktívne drogy Total: combined psychoactive drugs | 36 | 17 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 8 | |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY
PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO ADMINISTRATION WAY OF USING
PRIMARY DRUG IN DISTRICTS OF HEALTH FACILITY

Tabuľka 12

5/9

| Územie Territory | Hlavná skupina užívanej primárnej drogy Main group of using primary drug | Spolu Total | Spôsob podávania primárnej drogy Way of primary drug administration | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---|
| | | | injekčne by injection | fajčením by smoking | jedením/pitím by eating/drinking | čuchaním by sniffing | šnupaním by snuff-fing | inhalovaním by inhaling | iný other | neznámy unknow | neudany not specified | |
| NI | Spolu Total | 250 | 79 | 54 | 32 | 19 | 37 | 2 | 1 | - | 26 | |
| | Spolu: opiáty Total: opiate | 59 | 49 | 1 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | |
| | z toho o. w. | heroín (111, 164) heroin (111, 164) | 47 | 41 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | buprenorfín (151, 163) buprenorfine (151, 163) | 8 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | iné opiáty (spolu ostatné) different opiate (total other) | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | Spolu: látky stimulujúce CNS Total: substances stimulating CNS | 69 | 27 | 7 | 2 | 3 | 28 | 1 | 1 | - | - | |
| | z toho: pervitín (223, 224, 228) o. w.: pervitine (223, 224, 228) | 69 | 27 | 7 | 2 | 3 | 28 | 1 | 1 | - | - | |
| | Spolu: hypnotiká a sedatíva Total: hypnotics and sedatives | 22 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| | Spolu: prchavé inhaláty Total: volatile inhalants | 15 | - | - | - | 14 | - | 1 | - | - | - | |
| | Spolu: kanabis (konope) Total: cannabis (hemp) | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | z toho o. w. | kanabis (konope) (611) cannabis (hemp) (611) | 37 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ostatné formy kanabisu spolu / other forms of cannabis together | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Spolu: kombinované psychoaktívne drogy Total: combined psychoactive drugs | 45 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 26 | | |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY
PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO ADMINISTRATION WAY OF USING
PRIMARY DRUG IN DISTRICTS OF HEALTH FACILITY

Tabuľka 12

6/9

| Územie Territory | Hlavná skupina užívanej primárnej drogy Main group of using primary drug | Spolu Total | Spôsob podávania primárnej drogy Way of primary drug administration | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---|
| | | | injekčne by injection | fajčením by smoking | jedením/pitím by eating/drinking | čuchaním by sniffing | šnupaním by snuff-fing | inhalovaním by inhaling | iný other | neznámy unknow | neudany not specified | |
| ZI | Spolu Total | 164 | 47 | 52 | 13 | 4 | 40 | 1 | 1 | - | 6 | |
| | Spolu: opiáty Total: opiate | 13 | 11 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| | z toho o. w. | heroín (111, 164) heroin (111, 164) | 11 | 9 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | | iné opiáty (spolu ostatné) different opiate (total other) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Spolu: kokaín Total: cocaine | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | z toho: kokaín (210, 211, 213) of which cocaine (210, 211, 213) | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | Spolu: látky stimulujúce CNS Total: substances stimulating CNS | 83 | 34 | 7 | 5 | 1 | 36 | - | - | - | - | |
| | z toho: pervitín (223, 224, 228) o. w.: pervitine (223, 224, 228) | 83 | 34 | 7 | 5 | 1 | 36 | - | - | - | - | |
| | Spolu: hypnotiká a sedatíva Total: hypnotics and sedatives | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| | Spolu: halucinogény Total: hallucinogens | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | z toho ostatné halucinogény spolu / of which other hallucinogenes together | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Spolu: prchavé inhaláty Total: volatile inhalants | 4 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | |
| | Spolu: kanabis (konope) Total: cannabis (hemp) | 44 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | z toho o. w. | kanabis (konope) (611) cannabis (hemp) (611) | 43 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ostatné formy kanabisu spolu / other forms of cannabis together | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Spolu: kombinované psychoaktívne drogy Total: combined psychoactive drugs | 10 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 | | |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY
PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO ADMINISTRATION WAY OF USING
PRIMARY DRUG IN DISTRICTS OF HEALTH FACILITY

Tabuľka 12

7/9

| Územie Territory | Hlavná skupina užívanej primárnej drogy Main group of using primary drug | Spolu Total | Spôsob podávania primárnej drogy Way of primary drug administration | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---|
| | | | injekčne by injection | fajčením by smoking | jedením/pitím by eating/drinking | čuchaním by sniffing | šnupaním by snuffing | inhalovaním by inhaling | iný other | neznámy unknow | neudany not specified | |
| BC | Spolu Total | 306 | 101 | 96 | 22 | 32 | 41 | 1 | - | 9 | 4 | |
| | Spolu: opiáty Total: opiate | 77 | 69 | - | 5 | - | 1 | - | - | 2 | - | |
| | z toho o. w. | heroín (111, 164) heroin (111, 164) | 61 | 60 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | | buprenorfín (151, 163) buprenorphin (151, 163) | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - |
| | | iné opiáty (spolu ostatné) different opiate (total other) | 12 | 9 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| | Spolu: kokaín Total: cocaine | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | z toho: kokaín (210, 211, 213) of which cocaine (210, 211, 213) | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | Spolu: látky stimulujúce CNS Total: substances stimulating CNS | 118 | 32 | 18 | 6 | 18 | 39 | - | - | 5 | - | |
| | z toho o. w. | pervitín (223, 224, 228) pervitine (223, 224, 228) | 116 | 31 | 18 | 5 | 18 | 39 | - | - | 5 | - |
| | | MDMA (extáza) (240) MDMA (ecstasy) (240) | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | ostatné látky stimulujúce CNS spolu / other substances stimulating CNS | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Spolu: hypnotiká a sedatíva Total: hypnotics and sedatives | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| | Spolu: halucinogény Total: hallucinogens | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| | z toho ostatné halucinogény spolu / of which other hallucinogenes together | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| | Spolu: prchavé inhaláty Total: volatile inhalants | 15 | - | - | - | 14 | - | 1 | - | - | - | |
| | Spolu: kanabis (konope) Total: cannabis (hemp) | 78 | - | 76 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| z toho o. w. | kanabis (konope) (611) cannabis (hemp) (611) | 76 | - | 74 | - | - | - | - | 2 | - | | |
| | ostatné formy kanabisu spolu / other forms of cannabis together | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | | |
| Spolu: kombinované psychoaktívne drogy Total: combined psychoactive drugs | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | | |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY
PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO ADMINISTRATION WAY OF USING
PRIMARY DRUG IN DISTRICTS OF HEALTH FACILITY

Tabuľka 12

8/9

| Územie Territory | Hlavná skupina užívanej primárnej drogy Main group of using primary drug | Spolu Total | Spôsob podávania primárnej drogy Way of primary drug administration | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---|
| | | | injekčne by injection | fajčením by smoking | jedením/pitím by eating/drinking | čuchaním by sniffing | šnupaním by snuff-fing | inhalovaním by inhaling | iný other | neznámy unknow | neudany not specified | |
| PV | Spolu Total | 25 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | |
| | Spolu: opiáty Total: opiate | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | z toho: heroín (111, 164) o. w.: heroin (111, 164) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Spolu: látky stimulujúce CNS Total: substances stimulating CNS | 4 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
| | z toho: pervitín (223, 224, 228) o. w.: pervitine (223, 224, 228) | 4 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
| | Spolu: hypnotiká a sedatíva Total: hypnotics and sedatives | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | Spolu: prchavé inhaláty Total: volatile inhalants | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| | Spolu: kanabis (konope) Total: cannabis (hemp) | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | z toho o. w. | kanabis (konope) (611) cannabis (hemp) (611) | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ostatné formy kanbisu spolu / other forms of cannabis together | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Spolu: kombinované psychoaktívne drogy Total: combined psychoactive drugs | 8 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 | |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY
PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO ADMINISTRATION WAY OF USING
PRIMARY DRUG IN DISTRICTS OF HEALTH FACILITY

Tabuľka 12

9/9

| Územie Territory | Hlavná skupina užívanej primárnej drogy Main group of using primary drug | Spolu Total | Spôsob podávania primárnej drogy Way of primary drug administration | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---|
| | | | injekčne by injection | fajčením by smoking | jedením/pitím by eating/drinking | čuchaním by sniffing | šnupaním by snuff-fing | inhalovaním by inhaling | iný other | neznámy unknow | neudany not specified | |
| KI | Spolu Total | 211 | 73 | 52 | 20 | 37 | 17 | 6 | – | 1 | 5 | |
| | Spolu: opiáty Total: opiate | 60 | 50 | 1 | 9 | – | – | – | – | – | – | |
| | z toho o. w. | heroín (111, 164) heroin (111, 164) | 15 | 14 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| | | iné opiáty (spolu ostatné) different opiate (total other) | 45 | 36 | – | 9 | – | – | – | – | – | |
| | Spolu: látky stimulujúce CNS Total: substances stimulating CNS | 44 | 22 | 2 | 1 | 2 | 16 | – | – | 1 | – | |
| | z toho o. w. | pervitín (223, 224, 228) pervitine (223, 224, 228) | 43 | 22 | 2 | – | 2 | 16 | – | – | 1 | – |
| | | ostatné látky stimulujúce CNS spolu / other substances stimulating CNS | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | |
| | Spolu: hypnotiká a sedatíva Total: hypnotics and sedatives | 10 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | |
| | Spolu: prchavé inhaláty Total: volatile inhalants | 41 | – | – | – | 35 | – | 6 | – | – | – | |
| | Spolu: kanabis (konope) Total: cannabis (hemp) | 49 | – | 48 | – | – | 1 | – | – | – | – | |
| z toho o. w. | kanabis (konope) (611) cannabis (hemp) (611) | 23 | – | 23 | – | – | – | – | – | – | | |
| | ostatné formy kanabisu spolu / other forms of cannabis together | 26 | – | 25 | – | – | 1 | – | – | – | | |
| Spolu: kombinované psychoaktívne drogy Total: combined psychoactive drugs | 7 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 5 | | |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN
A UŽIVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1)***

 DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS
AND SECONDARY DRUG USE (S1)**

Tabuľka 13

1/8

| Sekundárne drogy (S1) | Úhrn Sum | Muži / Males | | | | |
|--|--------------|----------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| | | spolu total | vekové skupiny / age group | | | |
| | | | 0 – 14 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 |
| Spolu | 1 041 | 877 | 1 | 150 | 279 | 245 |
| Spolu: heroín a ostatné druhy opiátových drog | 156 | 128 | – | 6 | 32 | 51 |
| heroín, diamorfín | 74 | 56 | – | 2 | 15 | 22 |
| nešpecifikovaný syntetický opiát | 1 | 1 | – | – | 1 | – |
| petidín | 47 | 42 | – | 1 | 8 | 19 |
| iný (špecifikovaný) syntetický opiát (DOLSIN) | 1 | – | – | – | – | – |
| buprenorfín (BUPREX) | 5 | 5 | – | – | – | 3 |
| pentazocín (FORTRAL) | 10 | 7 | – | – | 2 | 2 |
| iný (špecifikovaný) opiát agonista-antagonista (BEFORAL) | 4 | 4 | – | 1 | 2 | 1 |
| nešpecifikovaná opiátová náhrada | 1 | 1 | – | – | – | 1 |
| metadón | 2 | 2 | – | 1 | – | – |
| heroín | 9 | 8 | – | 1 | 3 | 3 |
| iný (špecifikovaný) druh opiátovej drogy | 2 | 2 | – | – | 1 | – |
| Spolu: kokaín | 13 | 9 | – | – | 3 | 3 |
| nešpecifikovaný kokaín | 8 | 5 | – | – | 2 | 3 |
| kokaín hydrochlorid | 4 | 4 | – | – | 1 | – |
| iná (špecifikovaná) forma kokaínu (napr. coca paste) | 1 | – | – | – | – | – |
| Spolu: amfetamín a ostatné stimulanty | 376 | 316 | – | 41 | 97 | 95 |
| nešpecifikovaný stimulant | 1 | 1 | – | – | – | – |
| amfetamín sulfát | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 |
| metylamfetamín | 4 | 4 | – | – | 2 | – |
| metylamfetamín (vhodný k fajčeniu – „Ice“) | 3 | 3 | – | – | 1 | 1 |
| iná (špecifikovaná) forma amfetamínu (PERVITÍN) | 343 | 288 | – | 37 | 89 | 83 |
| MDMA (extáza) | 22 | 18 | – | 4 | 4 | 10 |
| iný (špecifikovaný) stimulant CNS | 1 | – | – | – | – | – |
| Spolu: hypnotiká a sedatíva | 28 | 19 | – | 2 | 2 | 3 |
| nešpecifikované hypnotikum | 1 | – | – | – | – | – |
| barbituráty | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| iné (špecifikované) hypnotikum, okrem benzodiazepínov | 5 | 1 | – | – | – | – |
| nešpecifikovaný benzodiazepín | 6 | 3 | – | – | – | 1 |
| diazepam (VALIUM, CALMABEN, DIAZEPAM) | 7 | 7 | – | 1 | 2 | 1 |
| iný (špecifikovaný) benzodiazepín | 7 | 6 | – | – | – | 1 |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN
A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1)***

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS
AND SECONDARY DRUG USE (S1)**

Tabuľka 13
2/8

| Sekundárne drogy (S1) Secondary drug (S1) | Muži / Males | | | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | vekové skupiny / age group | | | | | |
| | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45 – 49 | 50 – 54 | 55+ |
| Total | 140 | 38 | 12 | 8 | 3 | 1 |
| Total: heroin and others sorts of opiate drugs | 28 | 9 | 2 | – | – | – |
| heroin, diamorphine | 15 | 1 | 1 | – | – | – |
| inspecified synthetic opiate | – | – | – | – | – | – |
| petidin | 7 | 6 | 1 | – | – | – |
| different (specified) synthetic opiate (DOLSIN) | – | – | – | – | – | – |
| buprenorfin (BUPREX) | 2 | – | – | – | – | – |
| pentazocin (FORTRAL) | 2 | 1 | – | – | – | – |
| different (specified) opiate agonist-antagonist (BEFORAL) | – | – | – | – | – | – |
| inspecified opiate substitute | – | – | – | – | – | – |
| methadone | – | 1 | – | – | – | – |
| heroin | 1 | – | – | – | – | – |
| different (specified) sort of opiate drug | 1 | – | – | – | – | – |
| Total: cocaine | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| inspecified cocaine | – | – | – | – | – | – |
| cocaine hydrochlorid | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| different (specified) sort of cocaine (e. g. coca paste) | – | – | – | – | – | – |
| Total: amphetamine and other stimulans | 57 | 21 | 4 | – | 1 | – |
| inspecified hypnotic | – | – | – | – | 1 | – |
| amphetamine sulphate | – | – | – | – | – | – |
| methylamphetamine | 2 | – | – | – | – | – |
| methylamphetamine (suitable towards smoking – „Ice“) | 1 | – | – | – | – | – |
| different (specified) sort of amphetamine (PERVITIN) | 54 | 21 | 4 | – | – | – |
| MDMA (ecstasy) | – | – | – | – | – | – |
| different (specified) stimulant CNS | – | – | – | – | – | – |
| Total: hypnotics and sedatives | 6 | 2 | – | 2 | 1 | 1 |
| inspecified hypnotic | – | – | – | – | – | – |
| barbiturate | – | – | – | – | – | – |
| different (specified) hypnotic, apart from benzodiazepines | – | 1 | – | – | – | – |
| inspecified benzodiazepine | 1 | – | – | – | 1 | – |
| diazepam (VALIUM, CALMABEN, DIAZEPAM) | 2 | – | – | – | – | 1 |
| different (specified) benzodiazepine | 2 | 1 | – | 2 | – | – |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN
A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1)***

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS
AND SECONDARY DRUG USE (S1)**

Tabuľka 13

3/8

| Sekundárne drogy (S1) Secondary drug (S1) | Úhrn Sum | Muži / Males | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------------------|-----------|------------|-----------|
| | | spolu total | vekové skupiny / age group | | | |
| | | | 0 – 14 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 |
| iné (špecifikované) sedatívum/anxiolytikum, okrem benzodiazepínov (RUDOTEL) | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Spolu: halucinogény | 12 | 11 | – | 3 | 3 | 3 |
| nešpecifikované halucinogénne látky | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| kyselina lysergová (lysergic acid – LSD) | 7 | 7 | – | – | 2 | 3 |
| nešpecifikované huby | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – |
| iná (špecifikovaná) halucinogénna rastlina | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| iná (špecifikovaná) halucinogénna látka | 1 | – | – | – | – | – |
| Spolu: prchavé inhaláty | 21 | 20 | – | 8 | 4 | 5 |
| riedidlá/rozpušťačlá (TOLUÉN) | 19 | 18 | – | 7 | 4 | 5 |
| iná (špecifikovaná) prchavá látka | 2 | 2 | – | 1 | – | – |
| Spolu: kanabis (konope) | 271 | 232 | 1 | 50 | 102 | 52 |
| nešpecifikovaný kanabis | 14 | 10 | – | 4 | 3 | 2 |
| rastlinné (marihuana, „tráva“) | 223 | 196 | 1 | 43 | 85 | 46 |
| živica (hašiš) | 3 | 3 | – | 1 | 2 | – |
| iná (špecifikovaná) forma kanabisu | 31 | 23 | – | 2 | 12 | 4 |
| Alkohol | 159 | 138 | – | 39 | 33 | 33 |
| Spolu: iné drogy | 5 | 4 | – | 1 | 3 | – |
| antidepresívne drogy | 3 | 3 | – | 1 | 2 | – |
| iná (špecifikovaná) droga (ATARALGIN, MIRONAL, DINYL) | 2 | 1 | – | – | 1 | – |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN
A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1)***

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS
AND SECONDARY DRUG USE (S1)**

Tabuľka 13
4/8

| Sekundárne drogy (S1) Secondary drug (S1) | Muži / Males | | | | | |
|--|----------------------------|----------|----------|----------|----------|-----|
| | vekové skupiny / age group | | | | | |
| | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45 – 49 | 50 – 54 | 55+ |
| <i>different (specified) sedative/anxiolytic, apart from benzodiazepines (RUDOTEL)</i> | 1 | – | – | – | – | – |
| Total: hallucinogens | 2 | – | – | – | – | – |
| <i>inspecified hallucinogenic substances</i> | – | – | – | – | – | – |
| <i>lysergic acid (lysergic acid – LSD)</i> | 2 | – | – | – | – | – |
| <i>inspecified fungus</i> | – | – | – | – | – | – |
| <i>different (specified) hallucinogenic plant</i> | – | – | – | – | – | – |
| <i>different (specified) hallucinogenic substance</i> | – | – | – | – | – | – |
| Total: volatile inhalants | 3 | – | – | – | – | – |
| <i>diluent/dissolvent (TOLUEN)</i> | 2 | – | – | – | – | – |
| <i>different (specified) volatile substance</i> | 1 | – | – | – | – | – |
| Total: cannabis (hemp) | 25 | 1 | 1 | – | – | – |
| <i>inspecified cannabis</i> | 1 | – | – | – | – | – |
| <i>vegetal (marihuana, "grass")</i> | 20 | – | 1 | – | – | – |
| <i>pitch (hashish)</i> | – | – | – | – | – | – |
| <i>different (specified) form of cannabis</i> | 4 | 1 | – | – | – | – |
| Alcohol | 18 | 4 | 4 | 6 | 1 | – |
| Total: different drugs | – | – | – | – | – | – |
| <i>antidepressive drugs</i> | – | – | – | – | – | – |
| <i>different (specified) drugs (ATARALGIN, MIRONAL, DINYL)</i> | – | – | – | – | – | – |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN
A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1)***

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS
AND SECONDARY DRUG USE (S1)**

Tabuľka 13
5/8

| Sekundárne drogy (S1) Secondary drug (S1) | Ženy / Females | | | | |
|--|----------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | spolu total | vekové skupiny / age group | | | |
| | | 0 – 14 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 |
| Spolu | 164 | – | 34 | 45 | 48 |
| Spolu: heroín a ostatné druhy opiátových drog | 28 | – | 2 | 8 | 10 |
| heroín, diamorfín | 18 | – | 1 | 6 | 7 |
| nešpecifikovaný syntetický opiát | – | – | – | – | – |
| petidín | 5 | – | – | 2 | 2 |
| iný (špecifikovaný) syntetický opiát (DOLSIN) | 1 | – | – | – | – |
| buprenorfín (BUPREX) | – | – | – | – | – |
| pentazocín (FORTRAL) | 3 | – | 1 | – | – |
| iný (špecifikovaný) opiát agonista-antagonista (BEFORAL) | – | – | – | – | – |
| nešpecifikovaná opiátová náhrada | – | – | – | – | – |
| metadón | – | – | – | – | – |
| heroín | 1 | – | – | – | 1 |
| iný (špecifikovaný) druh opiátovej drogy | – | – | – | – | – |
| Spolu: kokaín | 4 | – | 1 | 2 | 1 |
| nešpecifikovaný kokaín | 3 | – | 1 | 1 | 1 |
| kokaín hydrochlorid | – | – | – | – | – |
| iná (špecifikovaná) forma kokaínu (napr. coca paste) | 1 | – | – | 1 | – |
| Spolu: amfetamín a ostatné stimulanciá | 60 | – | 8 | 13 | 22 |
| nešpecifikovaný stimulans | – | – | – | – | – |
| amfetamín sulfát | – | – | – | – | – |
| metylamfetamín | – | – | – | – | – |
| metylamfetamín (vhodný k fajčeniu – „Ice“) | – | – | – | – | – |
| iná (špecifikovaná) forma amfetamínu (PERVITÍN) | 55 | – | 8 | 11 | 21 |
| MDMA (extáza) | 4 | – | – | 2 | 1 |
| iný (špecifikovaný) stimulant CNS | 1 | – | – | – | – |
| Spolu: hypnotiká a sedatíva | 9 | – | – | 3 | 3 |
| nešpecifikované hypnotikum | 1 | – | – | – | 1 |
| barbituráty | – | – | – | – | – |
| iné (špecifikované) hypnotikum, okrem benzodiazepínov | 4 | – | – | 2 | – |
| nešpecifikovaný benzodiazepín | 3 | – | – | 1 | 2 |
| diazepam (VALIUM, CALMABEN, DIAZEPAM) | – | – | – | – | – |
| iný (špecifikovaný) benzodiazepín | 1 | – | – | – | – |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN
A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1)***

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS
AND SECONDARY DRUG USE (S1)**

Tabuľka 13
6/8

| Sekundárne drogy (S1) Secondary drug (S1) | Ženy / Females | | | | | |
|--|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | vekové skupiny / age group | | | | | |
| | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45 – 49 | 50 – 54 | 55+ |
| Total | 16 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| Total: heroin and others sorts of opiate drugs | 5 | 1 | – | 1 | – | 1 |
| heroin, diamorphine | 3 | 1 | – | – | – | – |
| inspecified synthetic opiate | – | – | – | – | – | – |
| petidin | 1 | – | – | – | – | – |
| different (specified) synthetic opiate (DOLSIN) | – | – | – | 1 | – | – |
| buprenorfin (BUPREX) | – | – | – | – | – | – |
| pentazocin (FORTRAL) | 1 | – | – | – | – | 1 |
| different (specified) opiate agonist-antagonist (BEFORAL) | – | – | – | – | – | – |
| inspecified opiate substitute | – | – | – | – | – | – |
| methadone | – | – | – | – | – | – |
| heroin | – | – | – | – | – | – |
| different (specified) sort of opiate drug | – | – | – | – | – | – |
| Total: cocaine | – | – | – | – | – | – |
| inspecified cocaine | – | – | – | – | – | – |
| cocaine hydrochlorid | – | – | – | – | – | – |
| different (specified) sort of cocaine (e. g. coca paste) | – | – | – | – | – | – |
| Total: amphetamine and other stimulans | 10 | 4 | 1 | – | 1 | 1 |
| inspecified hypnotic | – | – | – | – | – | – |
| amphetamine sulphate | – | – | – | – | – | – |
| methylamphetamine | – | – | – | – | – | – |
| methylamphetamine (suitable towards smoking – „Ice“) | – | – | – | – | – | – |
| different (specified) sort of amphetamine (PERVITIN) | 9 | 4 | 1 | – | 1 | – |
| MDMA (ecstasy) | 1 | – | – | – | – | – |
| different (specified) stimulant CNS | – | – | – | – | – | 1 |
| Total: hypnotics and sedatives | – | 2 | – | – | – | 1 |
| inspecified hypnotic | – | – | – | – | – | – |
| barbiturate | – | – | – | – | – | – |
| different (specified) hypnotic, apart from benzodiazepines | – | 1 | – | – | – | 1 |
| inspecified benzodiazepine | – | – | – | – | – | – |
| diazepam (VALIUM, CALMABEN, DIAZEPAM) | – | – | – | – | – | – |
| different (specified) benzodiazepine | – | 1 | – | – | – | – |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN
A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1)***

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS
AND SECONDARY DRUG USE (S1)**

Tabuľka 13
7/8

| Sekundárne drogy (S1) Secondary drug (S1) | Ženy / Females | | | | |
|--|----------------|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| | spolu total | vekové skupiny / age group | | | |
| | | 0 – 14 | 15 – 19 | 20 – 24 | 25 – 29 |
| iné (špecifikované) sedatívum/anxiolytikum, okrem benzodiazepínov (RUDOTEL) | – | – | – | – | – |
| Spolu: halucinogény | 1 | – | – | – | 1 |
| nešpecifikované halucinogénne látky | – | – | – | – | – |
| kyselina lysergová (lysergic acid – LSD) | – | – | – | – | – |
| nešpecifikované huby | – | – | – | – | – |
| iná (špecifikovaná) halucinogénna rastlina | – | – | – | – | – |
| iná (špecifikovaná) halucinogénna látka | 1 | – | – | – | 1 |
| Spolu: prchavé inhaláty | 1 | – | – | – | 1 |
| riedidlá/rozpušťačlá (TOLUÉN) | 1 | – | – | – | 1 |
| iná (špecifikovaná) prchavá látka | – | – | – | – | – |
| Spolu: kanabis (konope) | 39 | – | 17 | 13 | 7 |
| nešpecifikovaný kanabis | 4 | – | 1 | 3 | – |
| rastlinné (marihuana, „tráva“) | 27 | – | 13 | 8 | 4 |
| živica (hašiš) | – | – | – | – | – |
| iná (špecifikovaná) forma kanabisu | 8 | – | 3 | 2 | 3 |
| Alkohol | 21 | – | 5 | 6 | 3 |
| Spolu: iné drogy | 1 | – | 1 | – | – |
| antidepresívne drogy | – | – | – | – | – |
| iná (špecifikovaná) droga (ATARALGIN, MIRONAL, DINYL) | 1 | – | 1 | – | – |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN
A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1)***

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS
AND SECONDARY DRUG USE (S1)**

Tabuľka 13
8/8

| Sekundárne drogy (S1) Secondary drug (S1) | Ženy / Females | | | | | |
|--|----------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|
| | vekové skupiny / age group | | | | | |
| | 30 – 34 | 35 – 39 | 40 – 44 | 45 – 49 | 50 – 54 | 55+ |
| <i>different (specified) sedative/anxiolytic, apart from benzodiazepines (RUDOTEL)</i> | – | – | – | – | – | – |
| Total: hallucinogens | – | – | – | – | – | – |
| <i>inspecified hallucinogenic substances</i> | – | – | – | – | – | – |
| <i>lysergic acid (lysergic acid – LSD)</i> | – | – | – | – | – | – |
| <i>inspecified fungus</i> | – | – | – | – | – | – |
| <i>different (specified) hallucinogenic plant</i> | – | – | – | – | – | – |
| <i>different (specified) hallucinogenic substance</i> | – | – | – | – | – | – |
| Total: volatile inhalants | – | – | – | – | – | – |
| <i>diluent/dissolvent (TOLUEN)</i> | – | – | – | – | – | – |
| <i>different (specified) volatile substance</i> | – | – | – | – | – | – |
| Total: cannabis (hemp) | 1 | – | 1 | – | – | – |
| <i>inspecified cannabis</i> | – | – | – | – | – | – |
| <i>vegetal (marihuana, "grass")</i> | 1 | – | 1 | – | – | – |
| <i>pitch (hashish)</i> | – | – | – | – | – | – |
| <i>different (specified) form of cannabis</i> | – | – | – | – | – | – |
| Alcohol | – | 2 | 1 | 2 | – | 2 |
| Total: different drugs | – | – | – | – | – | – |
| <i>antidepressive drugs</i> | – | – | – | – | – | – |
| <i>different (specified) drugs (ATARALGIN, MIRONAL, DINYL)</i> | – | – | – | – | – | – |

* Prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovzo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou.

** Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship.

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY
A PRACOVNÉHO STAVU***

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, PRIMARY DRUG USE
AND WORKING STATUS*

Tabuľka 14

1/4

| Užívaná primárna droga <i>Using primary drug</i> | Úhrn <i>Sum</i> | Pracovný stav / <i>Working status</i> | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | Muži / <i>Males</i> | | | | | | |
| | | spolu <i>total</i> | zamestnaní <i>employed</i> | študujúci <i>studying</i> | dôchodcovia <i>pensioners</i> | nezamestnaní <i>unemployed</i> | iní <i>other</i> | neudaná <i>unreported</i> |
| Spolu | 2 056 | 1 682 | 345 | 195 | 131 | 925 | 43 | 43 |
| Spolu: heroín a ostatné druhy opiátových drog | 854 | 660 | 115 | 16 | 91 | 403 | 11 | 24 |
| heroín, diamorfín | 706 | 528 | 94 | 6 | 88 | 309 | 8 | 23 |
| ópium | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| domáca výroba zmesi (odvarov) z makového kvetu alebo zo suchej makovice („Poppy tea“, „Kompót“atď.) | 4 | 4 | – | 2 | – | 2 | – | – |
| nešpecifikovaný kodeín alebo kodeínový preparát | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| nešpecifikovaný syntetický opiát | 5 | 4 | – | 1 | – | 3 | – | – |
| petidín | 29 | 28 | 2 | – | 1 | 25 | – | – |
| buprenorfín (BUPREX) | 7 | 7 | 1 | – | – | 6 | – | – |
| pentazocín (FORTRAL) | 37 | 31 | 6 | 3 | 2 | 20 | – | – |
| iný (špecifikovaný) opiát agonista-antagonista (BEFORAL) | 3 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – |
| nešpecifikovaná opiátová náhrada | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| metadón | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| kodeín/dihydrokodeín atď. | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| buprenorfín | 6 | 5 | 1 | – | – | 4 | – | – |
| heroín | 41 | 39 | 7 | 2 | – | 26 | 3 | 1 |
| iný (špecifikovaný) druh opiátovej drogy | 10 | 9 | 3 | 2 | – | 4 | – | – |
| Spolu: kokaín | 12 | 9 | 9 | – | – | – | – | – |
| nešpecifikovaný kokaín | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – |
| kokaín hydrochlorid | 7 | 4 | 4 | – | – | – | – | – |
| Spolu: amfetamín a ostatné stimulantia | 547 | 454 | 115 | 35 | 21 | 260 | 9 | 14 |
| nešpecifikovaný amfetamín | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| amfetamín sulfát | 5 | 3 | – | 1 | – | 2 | – | – |
| metylamfetamín | 18 | 14 | 2 | – | – | 10 | – | 2 |
| iná (špecifikovaná) forma amfetamínu (PERVITÍN) | 521 | 434 | 113 | 33 | 21 | 247 | 9 | 11 |
| MDMA (extáza) | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| Spolu: hypnotiká a sedatíva | 56 | 25 | 7 | – | 5 | 10 | 3 | – |
| nešpecifikovaná hypnoticko-sedatívna droga | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
| nešpecifikované hypnotikum | 2 | – | – | – | – | – | – | – |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY
A PRACOVNÉHO STAVU***

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, PRIMARY DRUG USE
AND WORKING STATUS*

Tabuľka 14

2/4

| Užívaná primárna droga Using primary drug | Pracovný stav / Working status | | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|
| | Ženy / Females | | | | | | |
| | spolu total | zamestnaní employed | študujúci studying | dôchodcovia pensioners | nezamestnaní unemployed | iní other | neudaná unreported |
| Total | 374 | 45 | 48 | 52 | 206 | 17 | 6 |
| Total: heroin and others sorts of opiate drugs | 194 | 17 | 4 | 29 | 129 | 11 | 4 |
| heroin, diamorphine | 178 | 14 | 1 | 27 | 122 | 10 | 4 |
| opium | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| home production of medley (decoctions) from poppy flower or dry poppy head ("Poppy tea", "Canned" etc.) | – | – | – | – | – | – | – |
| inspecified codeine or codeine preparation | – | – | – | – | – | – | – |
| inspecified synthetic opiate | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| petidin | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| buprenorfín (BUPREX) | – | – | – | – | – | – | – |
| pentazocin (FORTRAL) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| different (specified) opiate agonist-antagonist (BEFORAL) | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
| inspecified opiate substitute | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
| methadone | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| codeine/dihydrocodeine etc. | – | – | – | – | – | – | – |
| buprenorfín | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| heroin | 2 | – | – | – | 2 | – | – |
| different (specified) sort of opiate drug | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| Total: cocaine | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| inspecified cocaine | – | – | – | – | – | – | – |
| cocaine hydrochloride | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Total: amphetamine and other stimulans | 93 | 12 | 24 | 6 | 45 | 4 | 2 |
| inspecified amphetamine | – | – | – | – | – | – | – |
| amphetamine sulfphate | 2 | – | 2 | – | – | – | – |
| methylamphetamine | 4 | 1 | 1 | – | 2 | – | – |
| different (specified) form amphetamine (PERVITIN) | 87 | 11 | 21 | 6 | 43 | 4 | 2 |
| MDMA (ecstasy) | – | – | – | – | – | – | – |
| Total: hypnotics and sedatives | 31 | 9 | – | 15 | 7 | – | – |
| inspecified hypnotic-sedative drug | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| inspecified hypnotic | 2 | – | – | 2 | – | – | – |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY
A PRACOVNÉHO STAVU***

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, PRIMARY DRUG USE
AND WORKING STATUS*

Tabuľka 14

3/4

| Užívaná primárna droga <i>Using primary drug</i> | Úhrn <i>Sum</i> | Pracovný stav / <i>Working status</i> | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|
| | | Muži / <i>Males</i> | | | | | | |
| | | <i>spolu total</i> | <i>zamestnaní employed</i> | <i>študujúci studying</i> | <i>dôchodcovia pensioners</i> | <i>nezamestnaní unemployed</i> | <i>iní other</i> | <i>neudaná unreported</i> |
| iné (špecifikované) hypnotikum, okrem benzodiazepínov | 12 | 6 | 1 | – | 1 | 4 | – | – |
| nešpecifikovaný benzodiazepín | 9 | 5 | – | – | 3 | 2 | – | – |
| diazepam (VALIUM, CALMABEN, DIAZEPAM) | 7 | 4 | 1 | – | – | 2 | 1 | – |
| nitrazepam (MOGADON) | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
| iný (špecifikovaný) benzodiazepín | 22 | 8 | 5 | – | – | 2 | 1 | – |
| iné (špecifikované) sedatívum/anxiolytikum, okrem benzodiazepínov (RUDOTEL) | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Spolu: halucinogény | 4 | 4 | – | 3 | – | 1 | – | – |
| iná (špecifikovaná) halucinogénna rastlina | 4 | 4 | – | 3 | – | 1 | – | – |
| Spolu: prchavé inhaláty | 92 | 79 | 1 | 24 | 5 | 47 | 1 | 1 |
| nešpecifikované prchavé látky | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| lepídlo (VULKÁN) | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| riedidlá/rozpúšťadlá (TOLUÉN) | 90 | 77 | 1 | 24 | 5 | 45 | 1 | 1 |
| Spolu: kanabis (konope) | 310 | 290 | 62 | 95 | 6 | 110 | 14 | 3 |
| nešpecifikovaný kanabis | 16 | 15 | 7 | 6 | – | 2 | – | – |
| rastlinné (marihuana, „tráva“) | 265 | 247 | 50 | 79 | 6 | 95 | 14 | 3 |
| iná (špecifikovaná) forma kanabisu | 29 | 28 | 5 | 10 | – | 13 | – | – |
| Kombinované psychoaktívne látky | 181 | 161 | 36 | 22 | 3 | 94 | 5 | 1 |

**DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY
A PRACOVNÉHO STAVU***

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, PRIMARY DRUG USE
AND WORKING STATUS*

Tabuľka 14

4/4

| Užívaná primárna droga Using primary drug | Pracovný stav / Working status | | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|
| | Ženy / Females | | | | | | |
| | spolu total | zamestnaní employed | študujúci studying | dôchodcovia pensioners | nezamestnaní unemployed | iní other | neudaná unreported |
| <i>different (specified) hypnotic apart from benzodiazepines</i> | 6 | 2 | – | 3 | 1 | – | – |
| <i>inspecified benzodiazepine</i> | 4 | 3 | – | 1 | – | – | – |
| <i>diazepam (VALIUM, CALMABEN, DIAZEPAM)</i> | 3 | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
| <i>nitrazepam (MOGADON)</i> | – | – | – | – | – | – | – |
| <i>different (specified) benzodiazepine</i> | 14 | 1 | – | 8 | 5 | – | – |
| <i>different (specified) sedative/anticholinergic apart from benzodiazepines (RUDOTEL)</i> | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| Total: hallucinogens | – | – | – | – | – | – | – |
| <i>different (specified) hallucinogenic plant</i> | – | – | – | – | – | – | – |
| Total: volatile inhalants | 13 | – | 2 | – | 11 | – | – |
| <i>inspecified volatile substances</i> | – | – | – | – | – | – | – |
| <i>glue (VULKAN)</i> | – | – | – | – | – | – | – |
| <i>diluent/dissolvent (TOLUEN)</i> | 13 | – | 2 | – | 11 | – | – |
| Total: cannabis (hemp) | 20 | 3 | 13 | – | 2 | 2 | – |
| <i>inspecified cannabis</i> | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| <i>vegetal (marihuana, "grass")</i> | 18 | 3 | 12 | – | 1 | 2 | – |
| <i>different (specified) form of cannabis</i> | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
| Combined psychoactive drugs | 20 | 3 | 4 | 2 | 11 | – | – |

* Prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou.

* Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship.

**ÚROVEŇ VZDELANIA U DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA UŽÍVANIA
PRIMÁRNEJ DROGY, SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1 – S2)***

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO THEIR EDUCATION LEVEL AND PRIMARY
AND SECONDARY DRUG USE (S1 – S2)*

Tabuľka 15

| Úroveň vzdelania <i>Level of education</i> | Droga / Drug | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------|------------|--|--------------|----------------|--|------------|-----------|
| | primárna <i>primary</i> | | | sekundárna (S1) <i>secondary (S1)</i> | | | sekundárna (S2) <i>secondary (S2)</i> | | |
| | spolu | muži | ženy | <i>total</i> | <i>males</i> | <i>females</i> | spolu | muži | ženy |
| Spolu Total | 2 056 | 1 682 | 374 | 1 041 | 877 | 164 | 499 | 431 | 68 |
| Základné neukončené <i>Elementary, not finished</i> | 60 | 50 | 10 | 24 | 21 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| Základné ukončené <i>Elementary, finished</i> | 848 | 679 | 169 | 427 | 364 | 63 | 173 | 152 | 21 |
| Stredné bez maturity <i>Higher, without graduation</i> | 633 | 535 | 98 | 325 | 276 | 49 | 172 | 151 | 21 |
| Stredné s maturitou <i>Higher with graduation</i> | 349 | 280 | 69 | 207 | 165 | 42 | 112 | 89 | 23 |
| Bakalárske <i>Bachelor</i> | 12 | 10 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| Vysokoškolské <i>University</i> | 29 | 24 | 5 | 16 | 14 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| Neudané ¹⁾ <i>Not declared¹⁾</i> | 47 | 44 | 3 | 15 | 13 | 2 | 5 | 5 | – |
| Neznáme ²⁾ <i>Unknown²⁾</i> | 78 | 60 | 18 | 19 | 17 | 2 | 7 | 7 | – |

* Prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou.

* Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship.

¹⁾ Pacient do 16 rokov / Patient till 16 years

²⁾ Ostatní pacienti nad 16 rokov / Other patients over 16 years

UŽÍVANÉ DROGY PRI ZÁPISE DIAGNÓZY F19

USED DRUGS WITH DIAGNOSIS F19

Tabuľka 16

1/2

| Názov užívanej drogy (S1 – S4) s diagnózou F19 | (S1) | | (S2) | | (S3) | | (S4) | |
|---|-------|------|--------|------|-------|------|--------|-----|
| | počet | % | number | % | počet | % | number | % |
| heroín, diamorfin <i>heroin, diamorphine</i> | 38 | 21 | 9 | 5 | 5 | 6,6 | – | – |
| ópium <i>opium</i> | – | – | 1 | 0,6 | – | – | – | – |
| metadón (PHYSEPTONE) <i>methadone (PHYSEPTONE)</i> | – | – | 1 | 0,5 | – | – | – | – |
| pentazocín (FORTRAL) <i>pentazocin (FORTRAL)</i> | – | – | – | – | – | – | 1 | 5,9 |
| heroín <i>heroin</i> | 1 | 0,6 | – | – | – | – | – | – |
| nešpecifikovaný kokaín <i>nešpecifikovaný kokaín</i> | 2 | 1,1 | 3 | 1,7 | 2 | 2,6 | – | – |
| kokaín hydrochlorid <i>cocaine hydrochlorid</i> | 2 | 1,1 | 2 | 1,1 | 2 | 2,6 | – | – |
| nešpecifikovaný stimulans <i>inspecified stimulants</i> | 1 | 0,6 | 1 | 0,5 | – | – | – | – |
| nešpecifikovaný amfetamín <i>inspecified amphetamine</i> | – | – | – | – | 1 | 1,3 | – | – |
| amfetamín sulfát <i>amphetamine sulphate</i> | 1 | 0,6 | 3 | 1,7 | 1 | 1,3 | 1 | 5,9 |
| metylamfetamín <i>methylamphetamine</i> | 2 | 1,1 | 7 | 3,9 | 3 | 4 | – | – |
| metylamfetamín (vhodný k fajčeniu – „Ice“) <i>methylamphetamine (suitable towards smoking - „Ice“)</i> | 1 | 0,6 | – | – | – | – | – | – |
| iná (špecifikovaná) forma amfetamínu (PERVITÍN) / <i>different (specified) sort of amphetamine (PERVITIN)</i> | 51 | 28,2 | 51 | 28,2 | 9 | 11,8 | – | – |
| iné nešpecifikované stimulatory (nie kokaín/amfetamín) <i>different inspecified stimulators (not cocaine/amphetamine)</i> | – | – | 1 | 0,5 | – | – | – | – |
| MDMA (extáza) <i>MDMA (ecstasy)</i> | 1 | 0,6 | 7 | 3,9 | 5 | 6,6 | 1 | 5,9 |
| iný (špecifikovaný) stimulant CNS <i>different (specified) stimulators CNS</i> | 1 | 0,6 | – | – | – | – | – | – |
| nešpecifikovaná hypnoticko-sedatívna droga / <i>inspecified hypnotic-sedative drug</i> | – | – | – | – | – | – | 1 | 5,9 |
| nešpecifikované hypnotikum <i>inspecified hypnotic</i> | – | – | – | – | 1 | 1,3 | – | – |
| barbituráty <i>barbiturates</i> | 1 | 0,5 | – | – | – | – | – | – |
| iné (špecifikované) hypnotikum, okrem benzodiazepínov / <i>different (specified) hypnotic, apart from benzodiazepines</i> | 1 | 0,5 | – | – | – | – | – | – |
| nešpecifikovaný benzodiazepín <i>inspecified benzodiazepine</i> | 1 | 0,5 | 2 | 1,1 | – | – | – | – |

UŽÍVANÉ DROGY PRI ZÁPÍSE DIAGNÓZY F19

USED DRUGS WITH DIAGNOSIS F 19

Tabuľka 16

2/2

| Názov užívanej drogy (S1 – S4) s diagnózou F19 | (S1) | | (S2) | | (S3) | | (S4) | |
|---|-------|------|--------|------|-------|------|--------|------|
| | počet | % | number | % | počet | % | number | % |
| diazepam (VALIUM, CALMABEN, DIAZEPAM) / diazepam (VALIUM, CALMABEN, DIAZEPAM) | 1 | 0,5 | 2 | 1,1 | 1 | 1,3 | – | – |
| iný (špecifikovaný) benzodiazepín <i>different (specified) benzodiazepine</i> | 1 | 0,5 | – | – | – | – | – | – |
| nešpecifikované halucinogénne látky <i>inspecified hallucinogenic substances</i> | – | – | – | – | – | – | 1 | 5,9 |
| kyselina lysergová (lysergic acid – LSD) <i>lysergic acid (lysergic acid – LSD)</i> | 1 | 0,5 | 2 | 1,1 | 5 | 6,6 | 2 | 11,7 |
| riedidlá/rozpúšťadlá (TOLUÉN) <i>diluent/dissolvent (TOLUEN)</i> | 6 | 3,3 | 5 | 2,8 | 5 | 6,6 | 1 | 5,9 |
| nešpecifikovaný kanabis <i>inspecified cannabis</i> | 1 | 0,5 | – | – | – | – | – | – |
| rastlinné (marihuana, „tráva“) <i>vegetal (marihuana, "grass")</i> | 44 | 24,4 | 42 | 23,2 | 18 | 23,7 | 1 | 5,9 |
| živica (hašiš) <i>pitch (hashish)</i> | – | – | 1 | 0,5 | – | – | 1 | 5,9 |
| iná (špecifikovaná) forma kanabisu <i>different (specified) form of cannabis</i> | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | – | – | – | – |
| alkohol <i>alcohol</i> | 17 | 9,4 | 32 | 17,7 | 14 | 18,4 | 4 | 23,5 |
| nešpecifikovaná iná droga (látky) <i>inspecified different drug (substances)</i> | – | – | 1 | 0,5 | 1 | 1,3 | – | – |
| antidepresívne drogy <i>antidepressive drugs</i> | 3 | 1,7 | 5 | 2,8 | – | – | – | – |
| iná (špecifikovaná) droga (ATARALGIN, MIRONAL, DINYL) <i>different (specified) drug (ATARALGIN, MIRONAL, DINYL)</i> | 2 | 1,1 | 2 | 1,1 | 3 | 4 | 3 | 17,6 |

Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2008

**HLÁSENÍ DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA UŽÍVANEJ DROGY
A KOMBINÁCIE PSYCHOAKTÍVNEJ DROGY A PRIEMERNÉHO VEKU**

REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO USED DRUG,
COMBINATION OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCE AND MAIN AGE

Tabuľka 17

| Kategória Category | Spolu Total | Spolu Total | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--|-------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|
| | | v tom podľa hlavných skupín užívanej drogy including by main groups of using primary drug | | | | | | | | |
| | | opiáty opiates | kokain cocaine | amfetamín a ostatné stimulatory amphetamine and other stimulants | hypnotiká a sedatíva hypnotics and sedatives | halucinogény hallucinogens | prchavé látky volatile inhalants | kanabis (konope) cannabis (hemp) | iné drogy other drug | kombinácia psychoaktívnych látok combined psychoactive drugs |
| Počet Number | 2 056 | 854 | 12 | 547 | 56 | 4 | 92 | 310 | – | 181 |
| Priemerný vek Main age | 26 | 29 | 27 | 24 | 45 | 17 | 22 | 21 | – | 26 |

**HLÁSENIE LIEČBY UŽÍVATEĽA DROG PODĽA UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY
A PRIEMERNÉHO VEKU**

REPORTED DRUG ADDICTED TREATED PATIENTS ACCORDING TO USE OF PRIMARY
DRUG AND MAIN AGE

Tabuľka 18

| Pohlavie Gender | v tom podľa hlavných skupín užívanej drogy including by main groups of using primary drug | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------------------------------|--|---|------------------------|---------------------------|---|--------------------|---|
| | heroín 111, 164 heroin 164 | metadón 144, 161 metadone 144, 161 | buprenorfín 151, 163 buprenorphine 151, 163 | kokain 210, 211, 213 cocaine 210, 211, 213 | crack 212 crack 212 | extáza 240 ecstasy 240 | pervitín 223, 224, 228 pervitine 223, 224, 228 | LSD 411 LSD 411 | kanabis (konope) 611 cannabis (hemp) 611 |
| | | | | | | | | | |

počet / number

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|----------|------------|
| Spolu | 747 | 2 | 13 | 12 | – | 2 | 539 | – | 265 |
| Muži | 567 | 1 | 12 | 9 | – | 2 | 448 | – | 247 |
| Ženy | 180 | 1 | 1 | 3 | – | – | 91 | – | 18 |

priemerný vek / main age

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Total | 29 | 34 | 25 | 27 | – | 22 | 24 | – | 21 |
| Males | 29 | 31 | 25 | 28 | – | 22 | 25 | – | 22 |
| Females | 29 | 37 | 27 | 21 | – | – | 22 | – | 19 |

Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2008

KRAJE

REGIONS

| | | |
|----|----------------------|-------------------------------|
| BL | Bratislavský kraj | <i>Bratislava region</i> |
| TA | Trnavský kraj | <i>Trnava region</i> |
| TC | Trenčiansky kraj | <i>Trenčín region</i> |
| NI | Nitriansky kraj | <i>Nitra region</i> |
| ZI | Žilinský kraj | <i>Žilina region</i> |
| BC | Banskobystrický kraj | <i>Banská Bystrica region</i> |
| PV | Prešovský kraj | <i>Prešov region</i> |
| KI | Košický kraj | <i>Košice region</i> |