



# Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2009

Drug Addiction –  
Drug user treatment  
in the Slovak Republic in 2009

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA

# Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2009

Drug Addiction –  
Drug user treatment  
in the Slovak Republic in 2009

Ročník 2010  
ZŠ-44/2010

© Národné centrum zdravotníckych informácií. Bratislava 2010

811 09 Bratislava  
Lazaretská 26

Tel.: 02/ 57 26 93 01  
Fax: 02/52 63 54 90  
E-mail: [daniela.brasenova@nczisk.sk](mailto:daniela.brasenova@nczisk.sk)  
Internet: [www.nczisk.sk](http://www.nczisk.sk)

Rozmnožovanie obsahu tejto publikácie, ako aj jednotlivých častí v pôvodnej alebo upravenej podobe je možné len s písomným súhlasom Národného centra zdravotníckych informácií. Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie, je možné použiť len s uvedením zdroja.

*Copying contents of this publication either whole or single parts, both in original and adjusted form is possible only unless the National Health Information Center gives written permission. Data of this publication can be used only with identification of the source.*

## Obsah

Úvod .....	7
Vývoj hlásených drogozo závislých pacientov podľa pohlavia a hlavných skupín užíwanej primárnej drogy .....	11
Vývoj hlásených drogozo závislých pacientov podľa pohlavia a vekových skupín .....	14
Vývoj hlásených drogozo závislých pacientov podľa územia trvalého bydliska .....	17
Vývoj drogozo závislých pacientov podľa krajov trvalého bydliska na 100 000 obyvateľov .....	19
Vývoj počtu liečených drogozo závislých pacientov s trvalým bydliskom v SR (graf) .....	19
Drogozo závislí pacienti podľa pohlavia, vekových skupín a krajov trvalého bydliska .....	20
Drogozo závislí pacienti podľa pohlavia, hlavných skupín užíwanej primárnej drogy a trvalého bydliska .....	22
Drogozo závislí pacienti podľa pohlavia, rezortu a územia zdravotníckeho zariadenia .....	25
Drogozo závislí pacienti podľa pohlavia, vekových skupín a užíwanej primárnej drogy .....	28
Drogozo závislí pacienti v SR podľa dĺžky užívania primárnej drogy v rokoch .....	36
Drogozo závislí pacienti v SR podľa dĺžky užívania primárnej drogy v rokoch a územia zdravotníckeho zariadenia .....	38
Počet liečených pacientov (graf) .....	38
Drogozo závislí pacienti podľa dovŕšeného veku života a dĺžky užívania primárnej drogy (v rokoch) .....	39

Drogovo závislí pacienti podľa spôsobu podávania užíwanej primárnej drogy podľa územia zdravotníckeho zariadenia .....	40
Drogovo závislí pacienti podľa pohlavia, vekových skupín a užíwanej sekundárnej drogy (S1) .....	50
Drogovo závislí pacienti podľa pohlavia, užívania primárnej drogy a pracovného stavu .....	58
Úroveň vzdelania u drogovu závislých pacientov podľa užívania primárnej drogy, sekundárnej drogy (S1 – S2) .....	66
Užívané drogy pri zápise diagnózy F19 .....	67
Hlásení drogovu závislí pacienti podľa užíwanej drogy a kombinácie psychoaktívnej drogy a priemerného veku .....	68
Hlásenie liečby užívateľa drog podľa užívania primárnej drogy a priemerného veku .....	69
Označenie krajov SR .....	70

## Content

Preface .....	9
Development of reported drug addicted patients according to sex and main groups of used primary drug .....	11
Development of reported drug addicted patients according to sex, and age groups .....	14
Development of reported drug addicted patients according to territory of permanent address .....	17
Development of reported drug addicted patients according to regions of permanent address per 100 000 inhabitants .....	19
Development of reported drug addicted patients with permanent address in the SR (graph) .....	19
Drug addicted patients according to sex, age groups and territory of permanent address .....	20
Drug addicted patients according to sex, main groups of used primary drug and region of permanent address .....	22
Drug addicted patients according to sex, sector and territory of health facility .....	25
Drug addicted patients according to sex, age groups and used primary drug .....	28
Drug addicted patients according to the period of primary drug use in years .....	36
Drug addicted patients according to the period of primary drug use in years and territory of health facility .....	38
Number of reported patients (graph) .....	38
Drug addicted patients according to age groups (aetas perfecta) and length of use of primary drug (in years) .....	39

<i>Patients addicted to drugs according to administration way of using primary drug in districts of health facility .....</i>	<i>40</i>
<i>Drug addicted patients according to sex, age groups and secondary drug use (S1) .....</i>	<i>50</i>
<i>Drug addicted patients according to sex, primary drug use and working status .....</i>	<i>58</i>
<i>Drug addicted patients according to their education level and primary and secondary drug use (S1 – S2) .....</i>	<i>66</i>
<i>Used drugs with diagnosis F19 .....</i>	<i>67</i>
<i>Reported drug addicted patients according to used drug, combination of psychoactive substance and main age .....</i>	<i>68</i>
<i>Reported drug addicted treated patients according to use of primary drug and main age .....</i>	<i>69</i>
<i>Codes of regions in the SR .....</i>	<i>70</i>

## Úvod

Národné centrum zdravotníckych informácií prezentuje v publikácii „Drogová závislosť – liečba užívateľa drog“ vybrané štatistické informácie o liečených užívateľoch drog v zdravotníckych zariadeniach Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva spravodlivosti SR a neštátnych zdravotníckych zariadeniach v roku 2009. *Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti ZS* (MZ SR) 4-12 predkladajú vybrané spravodajské jednotky, ktoré poskytujú liečbu. V hlásení dopytu po liečbe prípadom je **osoba, ktorá začína liečbu kvôli svojmu užívaniu drog v liečebnom zariadení** v priebehu kalendárneho roka od 1. 1. do 31. 12. v spracovateľskom období.

Počet všetkých zo závislosti liečených užívateľov drog v SR v roku 2009 bol **1 909**, z toho **5** cudzincov. Z celkového počtu hlásených osôb absolvovalo liečbu **1 525** mužov a **384** žien.

V porovnaní s rokom 2008 (2 056) sa celkový počet hlásených užívateľov drog liečených zo závislosti v roku 2009 znížil o 147 prípadov. Pomer liečených hlásených užívateľov drog mužov a žien je počas uplynulých 10 rokov viac-menej stabilný.

Vo vekovej skupine do 14 rokov bolo v r. 2009 hlásených 14 liečených užívateľov drog, z toho 1 dievča. V porovnaní s r. 2008 je to o 3 liečené deti menej. Z celkového počtu najpočetnejšie vekové skupiny liečených užívateľov drog sú 20- až 29-roční muži (836) a ženy (195) v tej istej vekovej kategórii. Podľa územia trvalého bydliska bolo opäť najviac hlásených mužov liečených z drogovej závislosti z Bratislavského kraja (430) a Trnavského kraja (235), u žien z Bratislavského kraja (164) a Nitrianskeho kraja (46). Zo štatistického prehľadu vyplýva, že v najstaršej vekovej kategórii 55+ bolo liečených celkom 17 osôb a z toho 13 žien.

V roku 2009 bol opakovane najčastejšie užívanou drogou u liečených užívateľov drog heroín so skupinou ostatných druhov opiátov 739 prípadov a látky zo skupiny stimulanciá v počte 535 u obidvoch pohlaví. Ďalšími najčastejšie užívanými drogami boli látky skupiny cannabis (konope) (329), a to hlavne u mužov (303), u žien látky skupiny hypnotiká a sedatíva (31). Od roka 2006 sledujeme v štatistickom zisťovaní aj užívanie kombinácie psychoaktívnych látok, v roku 2009 sme zaznamenali 162 prípadov, z toho 27 prípadov u žien.

Z hľadiska spôsobu podávania užíwanej primárnej drogy najčastejším spôsobom bolo užívanie drogy injekčne (813 prípadov). Na tomto počte sa najviac podieľali liečené osoby udávajúce užívanie heroínu (487) a pervitínu (187) – látky zo skupiny stimulanciá, u pervitínu sme zaznamenali aj častý spôsob užívania drogy šnupaním (219 prípadov). Na spôsobe užívania drog fajčením sa v prevažnej miere podieľal cannabis (250 prípadov).

Užívanie sekundárnych drog udávalo 794 mužov a 168 žien, z toho najväčší podiel tvorila v roku 2009 iná špecifikovaná forma amfetamínu – pervitín (324 prípadov).

Podľa najvyššej úrovne ukončeného vzdelania najpočetnejšiu skupinu tvoria pacienti s ukončeným základným vzdelaním a so stredným vzdelaním bez maturity (1 363 prípadov), čo predstavuje až 71,4 % z celkového počtu 1 909 liečených drogovu závislých osôb. Priemerný vek liečených drogovu závislých pacientov užívajúcich primárnu drogu je 29 rokov.

Najviac hlásených liečených mužov i žien bolo v kategórii nezamestnaných – 851 mužov a 213 žien.





## Preface

National Health Information Center in publication "Drug addiction – announcement of treatment of drug user" published selected statistical information about profile of treated drug users from healthcare establishments of sector of Ministry of Health of SR, Ministry of Justice of SR and non-state health establishments in the year 2009. Report on the drug user treated from addiction ZS (MZ SR) 4-12 is submitted by selected statistical units providing treatment. In this report on demand for treatment a case is a person who begin drug addiction treatment due to using drugs in a healthcare establishment in calendar year from January 1st up to December 31st within a processing period.

There were **1 909** drug addicted drug users in the SR in 2009, including **5** foreigners. Proportion of men was **1 525** and **384** women from the whole number of treated persons.

Total number of reported treated drug users is lower by 147 cases in the year 2009 in comparison with (2 056) cases in the year 2008. Proportion of reported treated drug users men and women is relatively stable in time of past 10 years.

There were 14 reported treated drug users in the age group 0 – 14 of which was 1 girl in the year 2009. In comparison with the year 2008 it is less by 3 treated children. The most numerous treated drug users from the total number of treated drug users is composed of age group of 20 – 29 years old men (836) and women (195) within the same age group. Regarding the territory of residence once again the maximum of reported treated drug users were men from region of Bratislava (430) and region of Trnava (235), women from region of Bratislava (164) and region of Nitra (46). From the statistical survey results that within the oldest age group 55+ was treated 17 persons of which were 13 women.

In the year 2009 the most frequently drug used among treated drug users was heroin together with the group of other opiates 739 cases and stimulants 535 cases within both males and females together. The other mostly used drugs were cannabis (329) mainly by men (303), hypnotics and sedatives were mostly used by women (31). Using of combination of psychoactive substances has been monitored since 2006, 162 cases were reported in the year 2009 of which 27 cases by women.

Concerning the way of use of primary drug intravenous use was the most frequent way (813 cases); mainly heroin users (487) of treated persons and pervitin (187) – stimulants; the frequent way of use of pervitin was snuff taking (219 cases). Cannabis mostly participates on way of use by smoking (250 cases).

794 men and 168 women admitted the way of use of secondary drugs of which specific amphetamine – pervitin (324 cases) made the highest share in 2009.

According to the highest level of completed education on the first place are patients with completed primary level of education and followed by users with completed secondary education without maturity exam (1 363 cases) it represents 71,4 % from whole number 1 909 of treated drug addicted persons.

Average age of treated drug users of primary drug is 29 years.

Most of reported treated drug users were unemployed, 851 men and 213 women.

## VYSVETLENIE SYMBOLOV

### CLARIFICATION OF SYMBOLS

Ležatá čiarka Macron	(–)	v tabuľke na mieste čísla znamená, že sa jav nevyskytoval	<i>in the place of a number denotes that the phenomenon did not occur</i>
Nula Zero	(0,0; 0,00)	znamená viac ako nulu, ale menej ako najmenšiu jednotku vyjadriteľnú v tabuľke	<i>denotes the magnitude more than zero but less than the least unit expressible in the table</i>
Bodka Dot	(.)	na mieste čísla znamená, že údaj nie je k dispozícii alebo je nespoľahlivý	<i>in the place of a number denotes that figure is not available or reliable</i>
Ležatý krížik Cross italic	(x)	znamená, že zápis nie je možný z logických dôvodov	<i>means that the entry is not possible for logical reasons</i>
Znak zlomu Break symbol	( <i>↯</i> )	znamená prerušenie porovnateľnosti časového radu z metodických alebo iných dôvodov	<i>means that the comparability of data series is disconnected due to methodology or another reasons</i>

# T1 VÝVOJ HLÁSENÝCH DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA POHLAVIA A HLAVNÝCH SKUPÍN UŽIVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY

DEVELOPMENT OF REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX AND MAIN GROUPS OF USED PRIMARY DRUG

začatie

Beginning of table

Rok Year	Spolu Total	v tom podľa skupín užívanej drogy in hoc according to groups of used drug									
		heroín <sup>1)</sup> heroin <sup>1)</sup>	ostatné druhy opiátových drog other opiates	kokaín <sup>2)</sup> kokain <sup>2)</sup>	stimulanciá stimulants	hypnotiká a sedatíva hypnotics and sedatives	halucinogény hallucinogens	prchavé látky volatile inhalants	kanabis cannabis	iné drogy other drugs	kombinácia psychoaktívnych látok <sup>3)</sup> combination of psychoactive substances <sup>3)</sup>

počet – spolu / number – total

1999	2 236	1 691	62	5	47	82	5	190	145	9	–
2000	2 619	1 878	151	5	93	106	13	210	151	12	–
2001	2 559	1 871	73	8	144	89	7	175	184	8	–
2002	2 111	1 288	84	12	199	120	9	167	221	11	–
2003	2 136	1 050	57	16	379	122	11	183	299	19	–
2004	2 315	936	51	14	579	107	18	194	398	18	–
2005	2 078	857	45	11	501	84	6	161	400	13	–
2006	1 927	755	61	20	435	43	1	110	312	–	190
2007	1 985	694	131	9	480	57	6	102	323	–	183
2008	2 056	747	107	12	547	56	4	92	310	–	181
2009	1 909	543	196	11	535	54	2	77	329	–	162

na 100 000 obyvateľov / per 100 000 population

1999	41,5	31,4	1,2	0,1	0,9	1,5	0,1	3,5	2,7	0,2	–
2000	48,5	34,7	2,8	0,1	1,7	2,0	0,2	3,9	2,8	0,2	–
2001	47,4	34,6	1,4	0,1	2,7	1,6	0,1	3,2	3,4	0,1	–
2002	39,1	23,9	1,6	0,2	3,7	2,2	0,2	3,1	4,1	0,2	–
2003	39,7	19,5	1,1	0,3	7,0	2,3	0,2	3,4	5,6	0,4	–
2004	43,0	17,4	0,9	0,3	10,7	2,0	0,3	3,6	7,4	0,3	–
2005	38,6	15,9	0,8	0,2	9,3	1,6	0,1	3,0	7,4	0,2	–
2006	35,7	14,0	1,1	0,4	8,1	0,8	0,0	2,0	5,8	–	3,5
2007	36,8	12,9	2,4	0,2	8,9	1,1	0,1	1,9	6,0	–	3,4
2008	38,0	13,8	2,0	0,2	10,1	1,0	0,1	1,7	5,7	–	3,3
2009	35,2	10,0	3,6	0,2	9,9	1,0	0,0	1,4	6,1	–	3,0

<sup>1)</sup> heroín / Heroin – 111, 164

<sup>2)</sup> kokaín / Kokain – 210, 211, 212, 213

<sup>3)</sup> kombinácia psychoaktívnych látok vykazovaná samostatne diagnózou F19 (zmena metodiky od roku 2006)

<sup>3)</sup> The combination of psychoactive substances reported independently by diagnosis F19 (change of methodics since the year 2006)

## T1 VÝVOJ HLÁSENÝCH DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA POHLAVIA A HLAVNÝCH SKUPÍN UŽIVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY

DEVELOPMENT OF REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX AND MAIN GROUPS OF USED PRIMARY DRUG

1. pokračovanie

1<sup>st</sup> continuation

Rok Year	Spolu Total	v tom podľa skupín užívanej drogy in hoc according to groups of used drug									
		heroín <sup>1)</sup> heroin <sup>1)</sup>	ostatné druhy opiátových drog other opiates	kokaín <sup>2)</sup> kokain <sup>2)</sup>	stimulanciá stimulants	hypnotiká a sedatíva hypnotics and sedatives	halucinogény hallucinogens	prchavé látky volatile inhalants	kanabis cannabis	iné drogy other drugs	kombinácia psychoaktívnych látok <sup>3)</sup> combination of psychoactive substances <sup>3)</sup>

počet – muži / number – males

1999	1 706	1 264	50	2	39	35	4	182	127	3	–
2000	2 077	1 488	113	4	73	59	11	192	131	6	–
2001	2 005	1 456	51	7	113	50	7	163	152	6	–
2002	1 657	999	57	11	158	68	7	154	195	8	–
2003	1 651	805	36	13	305	50	7	168	258	9	–
2004	1 833	715	32	12	465	44	16	181	356	12	–
2005	1 656	648	37	10	409	35	6	149	356	6	–
2006	1 509	579	48	18	337	16	1	95	273	–	142
2007	1 586	529	109	7	379	29	6	94	294	–	139
2008	1 682	567	93	9	454	25	4	79	290	–	161
2009	1 525	415	147	9	420	23	2	71	303	–	135

na 100 000 mužov / per 100 000 males

1999	65,0	48,2	1,9	0,1	1,5	1,3	0,2	6,9	4,8	0,1	–
2000	79,1	56,7	4,3	0,2	2,8	2,3	0,4	7,3	5,0	0,2	–
2001	76,4	55,4	1,9	0,3	4,3	1,9	0,3	6,2	5,8	0,2	–
2002	63,4	38,2	2,2	0,4	6,0	2,6	0,3	5,9	7,4	0,3	–
2003	63,2	30,8	1,4	0,5	11,7	1,9	0,3	6,4	9,9	0,3	–
2004	70,2	27,4	1,2	0,5	17,8	1,7	0,6	6,9	13,6	0,5	–
2005	63,4	24,8	1,4	0,4	15,7	1,3	0,2	5,7	13,6	0,2	–
2006	57,7	22,1	1,8	0,7	12,9	0,6	0,0	3,6	10,4	–	5,4
2007	60,5	20,2	4,2	0,3	14,5	1,1	0,2	3,6	11,2	–	5,3
2008	64,0	21,6	3,5	0,3	17,3	1,0	0,2	3,0	11,0	–	6,1
2009	57,9	15,8	5,6	0,3	15,9	0,9	0,1	2,7	11,5	–	5,1

<sup>1)</sup> heroín / Heroin – 111, 164<sup>2)</sup> kokaín / Kokain – 210, 211, 212, 213<sup>3)</sup> kombinácia psychoaktívnych látok vykazovaná samostatne diagnózou F19 (zmena metodiky od roku 2006)<sup>3)</sup> The combination of psychoactive substances reported independently by diagnosis F19 (change of methodics since the year 2006)

# T1 VÝVOJ HLÁSENÝCH DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA POHLAVIA A HLAVNÝCH SKUPÍN UŽIVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY

DEVELOPMENT OF REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX AND MAIN GROUPS OF USED PRIMARY DRUG

dokončenie

End of table

Rok Year	Spolu Total	v tom podľa skupín užívanej drogy in hoc according to groups of used drug									
		heroín <sup>1)</sup> heroin <sup>1)</sup>	ostatné druhy opiátových drog other opiates	kokaín <sup>2)</sup> kokain <sup>2)</sup>	stimulanciá stimulants	hypnotiká a sedatíva hypnotics and sedatives	halucinogény hallucinogens	prchavé látky volatile inhalants	kanabis cannabis	iné drogy other drugs	kombinácia psychoaktívnych látok <sup>3)</sup> combination of psychoactive substances <sup>3)</sup>

počet – ženy / number – females

1999	530	427	12	3	8	47	1	8	18	6	–
2000	542	390	38	1	20	47	2	18	20	6	–
2001	554	415	22	1	31	39	–	12	32	2	–
2002	454	289	27	1	41	52	2	13	26	3	–
2003	485	245	21	3	74	72	4	15	41	10	–
2004	482	221	19	2	114	63	2	13	42	6	–
2005	422	209	8	1	92	49	–	12	44	7	–
2006	418	176	13	2	98	27	–	15	39	–	48
2007	399	165	22	2	101	28	–	8	29	–	44
2008	374	180	14	3	93	31	–	13	20	–	20
2009	384	128	49	2	115	31	–	6	26	–	27

na 100 000 žien / per 100 000 females

1999	19,2	15,4	0,4	0,1	0,3	1,7	0,0	0,3	0,7	0,2	–
2000	19,5	14,0	1,4	0,0	0,7	1,7	0,1	0,7	0,7	0,2	–
2001	20,0	15,0	0,8	0,0	1,1	1,4	–	0,4	1,2	0,1	–
2002	16,4	10,4	1,0	0,0	1,5	1,9	0,1	0,5	0,9	0,1	–
2003	17,5	8,8	0,8	0,1	2,7	2,6	0,1	0,5	1,5	0,4	–
2004	17,5	8,0	0,7	0,1	4,1	2,0	0,1	0,5	1,5	0,2	–
2005	15,2	7,6	0,3	0,0	3,3	1,8	–	0,4	1,6	0,3	–
2006	15,1	6,3	0,5	0,1	3,5	1,0	–	0,5	1,4	–	1,7
2007	14,4	5,9	0,8	0,1	3,6	1,0	–	0,3	1,0	–	1,6
2008	13,5	6,5	0,5	0,1	3,3	1,1	–	0,5	0,7	–	0,7
2009	13,8	4,6	1,8	0,1	4,1	1,1	–	0,2	0,9	–	1,0

<sup>1)</sup> heroín / Heroin – 111, 164<sup>2)</sup> kokaín / Kokain – 210, 211, 212, 213<sup>3)</sup> kombinácia psychoaktívnych látok vykazovaná samostatne diagnózou F19 (zmena metodiky od roku 2006)<sup>3)</sup> The combination of psychoactive substances reported independently by diagnosis F19 (change of methodics since the year 2006)

## T 2 VÝVOJ HLÁSENÝCH DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA POHLAVIA A VEKOVÝCH SKUPÍN

DEVELOPMENT OF REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AND AGE GROUPS

začatie

Beginning of table

Rok Year	Spolu Total	v tom vo vekovej skupine / including in age group									
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+

počet – spolu / number – total

1999	2 236	30	501	1 003	405	123	174	–	–	–	–
2000	2 619	28	460	1 163	587	161	220	–	–	–	–
2001	2 559	21	475	1 020	630	193	220	–	–	–	–
2002	2 111	15	390	748	530	188	240	–	–	–	–
2003	2 136	24	442	708	586	152	224	–	–	–	–
2004	2 315	39	461	731	625	226	233	–	–	–	–
2005	2 078	24	446	592	556	248	212	–	–	–	–
2006	1 927	37	381	569	502	230	113	38	27	15	15
2007	1 985	24	343	579	525	291	110	51	25	18	19
2008	2 056	17	337	579	575	333	103	49	26	17	20
2009	1 909	14	298	539	492	342	107	55	25	19	18

na 100 000 obyvateľov / per 100 000 population

1999	41,5	2,7	109,1	213,9	103,3	32,5	6,8	–	–	–	–
2000	48,5	2,7	103,2	245,2	137,2	43,8	8,4	–	–	–	–
2001	47,3	1,9	106,1	214,5	150,2	52,3	8,3	–	–	–	–
2002	39,1	1,4	87,1	157,3	126,4	51,0	9,2	–	–	–	–
2003	39,7	2,3	99,1	150,3	133,4	41,7	8,5	–	–	–	–
2004	43,0	4,1	106,9	158,5	134,9	58,7	8,7	–	–	–	–
2005	38,6	2,6	105,5	130,3	118,5	61,6	7,8	–	–	–	–
2006	35,7	4,2	94,4	127,8	106,9	52,5	31,1	10,0	6,8	3,7	1,2
2007	36,8	2,8	86,8	131,8	112,6	64,2	29,7	13,5	6,5	4,5	1,5
2008	38,0	2,0	87,3	133,9	124,4	71,8	26,7	13,2	6,8	4,2	1,6
2009	35,2	1,7	79,5	127,0	107,8	72,7	26,5	15,1	6,6	4,8	1,4

## T 2 VÝVOJ HLÁSENÝCH DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA POHLAVIA A VEKOVÝCH SKUPÍN

DEVELOPMENT OF REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AND AGE GROUPS

1. pokračovanie

1<sup>st</sup> continuation

Rok Year	Spolu Total	v tom vo vekovej skupine / including in age group									
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+

počet – muži / number – males

1999	1 706	28	355	792	328	91	112	–	–	–	–
2000	2 077	22	344	940	492	123	156	–	–	–	–
2001	2 005	18	356	829	512	146	144	–	–	–	–
2002	1 657	10	294	598	451	156	148	–	–	–	–
2003	1 651	16	328	575	485	129	118	–	–	–	–
2004	1 833	36	369	597	514	181	136	–	–	–	–
2005	1 656	20	361	477	467	203	128	–	–	–	–
2006	1 509	27	292	449	416	191	84	21	16	7	6
2007	1 586	20	273	467	436	240	86	32	13	11	8
2008	1 682	17	271	487	479	279	82	34	17	10	6
2009	1 525	13	241	439	397	278	91	39	14	8	5

na 100 000 mužov / per 100 000 males

1999	65,0	4,9	151,6	331,6	164,7	47,6	9,4	–	–	–	–
2000	79,0	4,1	151,1	389,3	226,7	66,1	12,8	–	–	–	–
2001	76,3	3,3	155,6	342,8	240,5	78,4	11,9	–	–	–	–
2002	63,1	1,8	128,5	247,3	211,9	83,8	12,2	–	–	–	–
2003	63,1	3,0	144,0	239,6	217,6	70,0	9,7	–	–	–	–
2004	70,2	7,3	167,8	253,8	217,9	92,9	11,0	–	–	–	–
2005	63,4	4,2	167,5	214,4	195,4	99,5	10,3	–	–	–	–
2006	57,7	6,0	141,7	197,6	173,8	85,9	45,8	11,0	8,1	3,6	1,2
2007	60,5	4,5	135,3	208,4	183,3	104,0	45,8	16,9	6,7	5,6	1,5
2008	64,0	3,9	137,2	221,0	202,9	117,9	42,0	18,2	8,9	5,1	1,1
2009	57,9	3,0	125,7	202,9	170,2	115,7	44,4	21,3	7,4	4,1	0,9



## T 2 VÝVOJ HLÁSENÝCH DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA POHLAVIA A VEKOVÝCH SKUPÍN

DEVELOPMENT OF REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AND AGE GROUPS

dokončenie

End of table

Rok Year	Spolu Total	v tom vo vekovej skupine / including in age group									
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+

počet – ženy / number – females

1999	530	2	146	211	77	32	62	–	–	–	–
2000	542	6	116	223	95	38	64	–	–	–	–
2001	554	3	119	191	118	47	76	–	–	–	–
2002	454	5	96	150	79	32	92	–	–	–	–
2003	485	8	114	133	101	23	106	–	–	–	–
2004	482	3	92	134	111	45	97	–	–	–	–
2005	422	4	85	115	89	45	84	–	–	–	–
2006	418	10	89	120	86	39	29	17	11	8	9
2007	399	4	70	112	89	51	24	19	12	7	11
2008	374	–	66	92	96	54	21	15	9	7	14
2009	384	1	57	100	95	64	16	16	11	11	13

na 100 000 žien / per 100 000 females

1999	19,1	0,4	64,9	91,7	39,9	17,1	4,5	–	–	–	–
2000	19,5	1,2	53,2	95,8	45,1	20,9	4,5	–	–	–	–
2001	19,9	0,5	54,3	81,7	57,1	25,7	5,3	–	–	–	–
2002	16,4	1,0	43,8	64,2	38,3	17,6	6,5	–	–	–	–
2003	17,5	1,5	52,3	57,6	46,7	12,7	7,4	–	–	–	–
2004	17,4	0,6	43,5	59,3	48,8	23,7	6,7	–	–	–	–
2005	15,2	0,9	41,0	49,6	38,6	22,7	5,8	–	–	–	–
2006	15,1	2,3	45,1	55,1	37,4	18,1	16,1	8,9	5,6	3,9	1,3
2007	14,4	1,0	36,2	52,1	39,0	22,9	13,1	10,1	6,2	3,4	1,5
2008	13,5	–	35,0	43,4	42,5	23,8	11,1	8,1	4,7	3,4	1,9
2009	13,8	0,2	31,1	48,1	42,6	27,8	8,1	8,8	5,8	5,4	1,7

### T 3 VÝVOJ HLÁSENÝCH DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA

DEVELOPMENT OF REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO TERRITORY OF PERMANENT ADDRESS

začatie

Beginning of table

Územie trvalého bydliska Territory of permanent address	Rok / Year								
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	počet / number								
<b>Slovenská republika</b>	<b>2 554</b>	<b>2 107</b>	<b>2 131</b>	<b>2 305</b>	<b>2 069</b>	<b>1 914</b>	<b>1 977</b>	<b>2 046</b>	<b>1 904</b>
<b>Bratislavský kraj</b>	<b>1 268</b>	<b>884</b>	<b>890</b>	<b>902</b>	<b>825</b>	<b>797</b>	<b>685</b>	<b>688</b>	<b>594</b>
Bratislava I	110	83	79	75	65	71	58	59	32
Bratislava II	333	213	195	187	200	224	165	213	192
Bratislava III	108	67	77	96	71	75	69	43	38
Bratislava IV	122	86	101	103	71	79	75	55	67
Bratislava V	451	311	308	304	277	234	215	189	159
Malacky	33	38	36	38	53	35	28	32	36
Pezinok	69	54	64	47	44	36	37	45	28
Senec	42	32	30	52	44	43	38	52	42
<b>Trnavský kraj</b>	<b>311</b>	<b>262</b>	<b>270</b>	<b>253</b>	<b>222</b>	<b>198</b>	<b>245</b>	<b>298</b>	<b>278</b>
Dunajská Streda	22	41	41	44	31	35	47	58	49
Galanta	111	83	70	57	53	42	70	80	88
Hlohovec	35	33	29	8	27	20	17	20	19
Piešťany	36	20	22	26	21	18	18	26	20
Senica	8	10	6	16	17	11	8	9	14
Skalica	37	21	25	27	17	10	25	10	23
Trnava	62	54	77	75	56	62	60	95	65
<b>Trenčiansky kraj</b>	<b>178</b>	<b>152</b>	<b>145</b>	<b>152</b>	<b>182</b>	<b>123</b>	<b>176</b>	<b>214</b>	<b>241</b>
Bánovce nad Bebravou	14	11	6	14	19	12	11	17	25
Ilava	30	25	29	24	31	14	12	13	25
Myjava	6	3	2	2	4	2	2	3	9
Nové Mesto nad Váhom	10	6	6	9	15	11	20	19	13
Partizánske	21	14	6	8	13	13	15	23	39
Považská Bystrica	23	22	21	15	17	10	22	29	23
Prievidza	36	36	41	35	46	33	56	69	62
Púchov	3	6	9	9	11	3	8	11	12
Trenčín	35	29	25	36	26	25	30	30	33
<b>Nitriansky kraj</b>	<b>265</b>	<b>224</b>	<b>230</b>	<b>351</b>	<b>270</b>	<b>243</b>	<b>286</b>	<b>233</b>	<b>214</b>
Komárno	26	32	18	25	41	20	39	23	24
Levice	47	32	39	36	25	38	39	34	29
Nitra	95	91	82	85	63	65	92	76	69
Nové Zámky	28	35	51	56	43	46	48	32	38
Šaľa	14	12	13	27	21	20	17	29	22
Topoľčany	51	21	24	115	71	50	44	33	22
Zlaté Moravce	4	1	3	7	6	4	7	6	10
<b>Žilinský kraj</b>	<b>147</b>	<b>132</b>	<b>120</b>	<b>123</b>	<b>106</b>	<b>84</b>	<b>114</b>	<b>123</b>	<b>122</b>
Bytča	2	3	1	2	3	3	2	2	3
Čadca	2	5	6	9	5	7	15	9	11
Dolný Kubín	5	3	3	2	5	1	2	1	3
Kysucké Nové Mesto	1	4	–	3	2	2	5	–	7
Liptovský Mikuláš	5	6	3	6	8	6	6	9	6
Martin	17	25	44	34	28	14	20	31	40
Námestovo	4	3	2	1	1	2	2	1	7

### T 3 VÝVOJ HLÁSENÝCH DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA ÚZEMIA TRVALÉHO BYDLISKA

DEVELOPMENT OF REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO TERRITORY OF PERMANENT ADDRESS

dokončenie

End of table

Územie trvalého bydliska Territory of permanent address	Rok / Year								
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	počet / number								
Ružomberok	8	4	3	5	9	5	5	15	6
Turčianske Teplice	1	1	–	–	4	4	2	1	–
Tvrdošín	–	2	–	2	3	–	3	4	5
Žilina	102	76	58	59	38	40	52	50	34
<b>Banskobystrický kraj</b>	<b>190</b>	<b>206</b>	<b>245</b>	<b>248</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>217</b>	<b>222</b>	<b>228</b>
Banská Bystrica	56	54	53	60	56	65	58	49	60
Banská Štiavnica	5	4	3	7	2	18	5	6	6
Brezno	4	5	12	20	22	13	12	16	15
Detva	5	3	6	4	5	8	2	6	5
Krupina	9	6	8	16	19	11	9	13	18
Lučenec	13	23	37	25	22	13	14	16	40
Poltár	2	3	–	3	2	1	3	2	4
Revúca	5	10	8	11	9	8	7	10	8
Rimavská Sobota	23	29	40	24	24	21	29	27	18
Veľký Krtíš	4	10	7	12	7	9	9	9	3
Zvolen	34	29	32	33	46	37	43	28	34
Žarnovica	2	2	1	5	2	2	1	3	4
Žiar nad Hronom	28	28	38	28	23	33	25	37	13
<b>Prešovský kraj</b>	<b>57</b>	<b>62</b>	<b>59</b>	<b>63</b>	<b>66</b>	<b>52</b>	<b>69</b>	<b>68</b>	<b>83</b>
Bardejov	4	6	3	6	–	5	5	3	–
Humenné	6	6	7	4	9	9	7	13	18
Kežmarok	5	4	7	12	6	5	11	5	7
Levoča	3	4	3	3	2	5	–	1	2
Medzilaborce	1	1	3	1	–	2	–	2	2
Poprad	11	11	5	10	6	5	14	8	13
Prešov	20	20	23	8	25	11	16	26	23
Sabinov	2	2	3	4	6	–	3	2	1
Snina	1	2	2	3	2	2	1	1	3
Stará Ľubovňa	–	2	2	–	3	3	2	3	2
Stropkov	–	1	–	1	1	1	3	1	1
Svidník	–	1	1	4	1	2	2	1	3
Vranov nad Topľou	4	2	–	7	5	2	5	2	8
<b>Košický kraj</b>	<b>138</b>	<b>185</b>	<b>172</b>	<b>213</b>	<b>159</b>	<b>178</b>	<b>185</b>	<b>200</b>	<b>144</b>
Gelnica	–	3	–	–	–	–	2	–	2
Košice I	18	37	40	59	43	39	24	22	29
Košice II	18	34	21	35	23	30	31	27	21
Košice III	13	14	19	14	8	17	38	35	19
Košice IV	34	38	26	19	20	18	25	26	20
Košice-okolie	6	9	8	10	8	14	17	24	11
Michalovce	13	8	10	9	7	8	6	9	8
Rožňava	6	8	12	23	18	24	16	24	11
Sobrance	1	–	2	4	1	2	2	1	2
Spišská Nová Ves	9	13	11	11	11	10	11	11	5
Trebišov	20	21	23	29	20	16	13	21	16


#### T 4 VÝVOJ DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA KRAJOV TRVALÉHO BYDLISKA NA 100 000 OBYVATEĽOV

DEVELOPMENT OF REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO REGIONS OF PERMANENT ADDRESS PER 100 000 INHABITANTS

Kraj trvalého bydliska Regions of permanent address	Rok / Year								
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	na 100 000 obyvateľov / per 100 000 population								
<b>Slovenská republika</b>	<b>47,2</b>	<b>39,0</b>	<b>39,6</b>	<b>42,9</b>	<b>38,4</b>	<b>35,5</b>	<b>36,6</b>	<b>37,8</b>	<b>35,1</b>
Bratislavský kraj	205,4	143,2	148,3	150,4	137,4	131,8	112,5	112,1	95,9
Trnavský kraj	56,4	47,5	48,9	45,9	40,2	35,7	44,1	53,3	49,6
Trenčiansky kraj	29,2	25,0	24,0	25,2	30,2	20,5	29,3	35,7	40,2
Nitriansky kraj	37,1	31,3	32,3	49,4	38,1	34,3	40,5	33,0	30,3
Žilinský kraj	21,2	19,0	17,3	17,7	15,3	12,1	16,4	17,7	17,5
Banskobystrický kraj	28,6	31,1	37,1	37,6	36,3	36,3	33,1	33,9	34,9
Prešovský kraj	7,2	7,9	7,4	7,9	8,3	6,5	8,6	8,5	10,3
Košický kraj	18,0	24,1	22,3	27,7	20,6	23,0	23,9	25,8	18,5

#### G 1 VÝVOJ POČTU LIEČENÝCH DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV S TRVALÝM BYDLISKOM V SR

DEVELOPMENT OF REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS WITH PERMANENT ADDRESS IN THE SR



## T 5 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A KRAJOV TRVALÉHO BYDLISKA

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND TERRITORY OF PERMANENT ADDRESS

začatie

Beginning of table

Územie trvalého bydliska Territory of permanent address	Úhrn Total	Muži / Males										
		spolu total	v tom vo vekovej skupine / including in age group									
			0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+

počet / number

<b>Slovenská republika</b>	<b>1 904</b>	<b>1 520</b>	<b>13</b>	<b>241</b>	<b>439</b>	<b>396</b>	<b>275</b>	<b>91</b>	<b>39</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
Bratislavský kraj	594	430	3	47	95	106	111	39	19	6	4	–
Trnavský kraj	278	235	–	28	63	75	42	16	7	2	1	1
Trenčiansky kraj	241	200	–	34	69	60	27	8	–	1	–	1
Nitriansky kraj	214	168	4	20	60	46	26	5	5	1	–	1
Žilinský kraj	122	107	–	29	42	19	10	3	1	1	2	–
Banskobystrický kraj	228	195	2	48	53	45	32	9	4	1	–	1
Prešovský kraj	83	64	2	14	19	13	10	3	1	1	1	–
Košický kraj	144	121	2	21	38	32	17	8	2	1	–	–

na 100 000 mužov / per 100 000 males

<b>Slovenská republika</b>	<b>35,1</b>	<b>57,7</b>	<b>3,0</b>	<b>125,7</b>	<b>202,9</b>	<b>169,7</b>	<b>114,5</b>	<b>44,4</b>	<b>21,3</b>	<b>7,4</b>	<b>4,1</b>	<b>0,7</b>
Bratislavský kraj	95,9	146,1	7,3	269,4	429,7	384,6	360,6	162,0	96,1	29,4	17,6	–
Trnavský kraj	49,6	86,0	–	147,1	289,1	310,3	161,3	71,1	35,6	10,1	4,8	1,7
Trenčiansky kraj	40,2	68,1	–	161,9	287,1	231,0	101,4	35,6	–	4,5	–	1,5
Nitriansky kraj	30,3	49,2	8,0	84,6	218,2	154,6	84,1	18,4	20,3	3,9	–	1,3
Žilinský kraj	17,5	31,3	–	109,5	145,8	63,4	32,3	11,2	4,2	4,1	8,1	–
Banskobystrický kraj	34,9	61,8	4,0	214,3	206,3	165,3	114,1	37,6	17,9	4,2	–	1,5
Prešovský kraj	10,3	16,2	2,6	42,1	54,3	36,7	29,8	10,3	3,8	3,6	3,7	–
Košický kraj	18,5	32,1	2,9	73,9	120,8	96,3	51,0	27,9	7,8	3,8	–	–

**T 5 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A KRAJOV TRVALÉHO BYDLISKA**

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND TERRITORY OF PERMANENT ADDRESS

dokončenie

End of table

Územie trvalého bydliska Territory of permanent address	Ženy / Females										
	spolu total	v tom vo vekovej skupine / including in age group									
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+

počet / number

<b>Slovenská republika</b>	<b>384</b>	<b>1</b>	<b>57</b>	<b>100</b>	<b>95</b>	<b>64</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
Bratislavský kraj	164	–	17	35	48	40	9	6	4	2	3
Trnavský kraj	43	–	6	11	9	7	2	4	1	2	1
Trenčiansky kraj	41	–	7	19	9	1	–	1	1	–	3
Nitriansky kraj	46	–	6	11	11	9	2	2	2	1	2
Žilinský kraj	15	–	3	6	1	1	1	–	1	1	1
Banskobystrický kraj	33	–	13	8	8	3	–	–	–	–	1
Prešovský kraj	19	–	2	3	4	1	1	3	1	3	1
Košický kraj	23	1	3	7	5	2	1	–	1	2	1

na 100 000 žien / per 100 000 females

<b>Slovenská republika</b>	<b>13,8</b>	<b>0,2</b>	<b>31,1</b>	<b>48,1</b>	<b>42,6</b>	<b>27,8</b>	<b>8,1</b>	<b>8,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,4</b>	<b>1,7</b>
Bratislavský kraj	50,4	–	101,1	161,9	173,8	129,2	37,2	28,7	17,6	7,6	3,2
Trnavský kraj	15,0	–	33,5	52,5	38,5	27,9	9,5	20,7	5,0	9,3	1,3
Trenčiansky kraj	13,4	–	34,8	82,7	36,9	4,0	–	4,9	4,7	–	3,4
Nitriansky kraj	12,6	–	26,9	42,6	38,5	30,4	7,7	8,2	7,9	3,7	1,9
Žilinský kraj	4,2	–	11,8	21,8	3,5	3,5	3,9	–	4,2	4,0	1,1
Banskobystrický kraj	9,8	–	60,3	32,1	30,6	11,1	–	–	–	–	1,0
Prešovský kraj	4,6	–	6,3	9,0	12,1	3,2	3,5	11,6	3,7	11,0	1,0
Košický kraj	5,8	1,5	11,1	22,9	16,0	6,2	3,5	–	3,7	7,0	1,0

## T 6 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, HLAVNÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY A TRVALÉHO BYDLISKA

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, MAIN GROUPS OF USED PRIMARY DRUG AND REGION OF PERMANENT ADDRESS

začatie

Beginning of table

Územie trvalého bydliska Territory of permanent address	Spolu Total	v tom podľa skupín užívanej drogy in hoc according to groups of used drug								
		heroín <sup>1)</sup> heroin <sup>1)</sup>	ostatné druhy opiátových drog other opiates	kokaín <sup>2)</sup> kokain <sup>2)</sup>	stimulanciá stimulants	hypnotiká a sedatíva hypnotics and sedatives	halucinogény hallucinogens	prchavé látky volatile inhalants	kanabis cannabis	kombinácia psychoaktívnych látok <sup>3)</sup> combination of psychoactive substances <sup>3)</sup>

počet – spolu / number – total

Slovenská republika	1 904	542	196	11	532	54	2	77	328	162
Bratislavský kraj	594	237	86	5	164	9	–	5	53	35
Trnavský kraj	278	127	32	–	45	1	–	3	39	31
Trenčiansky kraj	241	70	11	–	69	8	–	10	48	25
Nitriansky kraj	214	41	20	–	73	13	–	6	29	32
Žilinský kraj	122	11	2	1	46	6	–	4	41	11
Banskobystrický kraj	228	46	9	1	87	3	–	16	56	10
Prešovský kraj	83	7	9	3	14	7	2	9	19	13
Košický kraj	144	3	27	1	34	7	–	24	43	5

na 100 000 obyvateľov / per 100 000 population

Slovenská republika	35,1	10,0	3,6	0,2	9,8	1,0	0,0	1,4	6,1	3,0
Bratislavský kraj	95,9	38,3	13,9	0,8	26,5	1,5	–	0,8	8,6	5,6
Trnavský kraj	49,6	22,7	5,7	–	8,0	0,2	–	0,5	7,0	5,5
Trenčiansky kraj	40,2	11,7	1,8	–	11,5	1,3	–	1,7	8,0	4,2
Nitriansky kraj	30,3	5,8	2,8	–	10,3	1,8	–	0,8	4,1	4,5
Žilinský kraj	17,5	1,6	0,3	0,1	6,6	0,9	–	0,6	5,9	1,6
Banskobystrický kraj	34,9	7,0	1,4	0,2	13,3	0,5	–	2,4	8,6	1,5
Prešovský kraj	10,3	0,9	1,1	0,4	1,7	0,9	0,2	1,1	2,4	1,6
Košický kraj	18,5	0,4	3,5	0,1	4,4	0,9	–	3,1	5,5	0,6

<sup>1)</sup> heroín / Heroin – 111, 164

<sup>2)</sup> kokaín / Kokain – 210, 211, 212, 213

<sup>3)</sup> kombinácia psychoaktívnych látok vykazovaná samostatne diagnózou F19 (zmena metodiky od roku 2006)

<sup>3)</sup> The combination of psychoactive substances reported independently by diagnosis F19 (change of methodics since the year 2006)

## T 6 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, HLAVNÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY A TRVALÉHO BYDLISKA

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, MAIN GROUPS OF USED PRIMARY DRUG AND REGION OF PERMANENT ADDRESS

1. pokračovanie

1<sup>st</sup> continuation

Územie trvalého bydliska Territory of permanent address	Spolu Total	v tom podľa skupín užívanej drogy in hoc according to groups of used drug								
		heroín <sup>1)</sup> heroin <sup>1)</sup>	ostatné druhy opiátových drog other opiates	kokaín <sup>2)</sup> kokain <sup>2)</sup>	stimulanciá stimulants	hypnotiká a sedatíva hypnotics and sedatives	halucinogény hallucinogens	prchavé látky volatile inhalants	kanabis cannabis	kombinácia psychoaktívnych látok <sup>3)</sup> combination of psychoactive substances <sup>3)</sup>

počet – muži / number – males

Slovenská republika	1 520	414	147	9	417	23	2	71	302	135
Bratislavský kraj	430	166	54	4	121	6	–	5	49	25
Trnavský kraj	235	105	28	–	34	–	–	3	35	30
Trenčiansky kraj	200	56	10	–	55	4	–	9	45	21
Nitriansky kraj	168	28	16	–	58	4	–	6	27	29
Žilinský kraj	107	9	2	1	40	2	–	4	40	9
Banskobystrický kraj	195	42	7	1	70	2	–	15	51	7
Prešovský kraj	64	5	8	2	12	2	2	9	15	9
Košický kraj	121	3	22	1	27	3	–	20	40	5

na 100 000 mužov / per 100 000 males

Slovenská republika	57,7	15,7	5,6	0,3	15,8	0,9	0,1	2,7	11,5	5,1
Bratislavský kraj	146,1	56,4	18,4	1,4	41,1	2,0	–	1,7	16,7	8,5
Trnavský kraj	86,0	38,4	10,2	–	12,4	–	–	1,1	12,8	11,0
Trenčiansky kraj	68,1	19,1	3,4	–	18,7	1,4	–	3,1	15,3	7,1
Nitriansky kraj	49,2	8,2	4,7	–	17,0	1,2	–	1,8	7,9	8,5
Žilinský kraj	31,3	2,6	0,6	0,3	11,7	0,6	–	1,2	11,7	2,6
Banskobystrický kraj	61,8	13,3	2,2	0,3	22,2	0,6	–	4,8	16,2	2,2
Prešovský kraj	16,2	1,3	2,0	0,5	3,0	0,5	0,5	2,3	3,8	2,3
Košický kraj	32,1	0,8	5,8	0,3	7,2	0,8	–	5,3	10,6	1,3

<sup>1)</sup> heroín / Heroin – 111, 164<sup>2)</sup> kokaín / Kokain – 210, 211, 212, 213<sup>3)</sup> kombinácia psychoaktívnych látok vykazovaná samostatne diagnózou F19 (zmena metodiky od roku 2006)<sup>3)</sup> The combination of psychoactive substances reported independently by diagnosis F19 (change of methodics since the year 2006)



## T 6 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, HLAVNÝCH SKUPÍN UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY A TRVALÉHO BYDLISKA

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, MAIN GROUPS OF USED PRIMARY DRUG AND REGION OF PERMANENT ADDRESS

dokončenie

End of table

Územie trvalého bydliska Territory of permanent address	Spolu Total	v tom podľa skupín užívanej drogy in hoc according to groups of used drug								
		heroín <sup>1)</sup> heroin <sup>1)</sup>	ostatné druhy opiátových drog other opiates	kokaín <sup>2)</sup> kokain <sup>2)</sup>	stimulanciá stimulants	hypnotiká a sedatíva hypnotics and sedatives	halucinogény hallucinogens	prchavé látky volatile inhalants	kanabis cannabis	kombinácia psychoaktívnych látok <sup>3)</sup> combination of psychoactive substances <sup>3)</sup>

počet – ženy / number – females

<b>Slovenská republika</b>	<b>384</b>	<b>128</b>	<b>49</b>	<b>2</b>	<b>115</b>	<b>31</b>	–	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>27</b>
Bratislavský kraj	164	71	32	1	43	3	–	–	4	10
Trnavský kraj	43	22	4	–	11	1	–	–	4	1
Trenčiansky kraj	41	14	1	–	14	4	–	1	3	4
Nitriansky kraj	46	13	4	–	15	9	–	–	2	3
Žilinský kraj	15	2	–	–	6	4	–	–	1	2
Banskobystrický kraj	33	4	2	–	17	1	–	1	5	3
Prešovský kraj	19	2	1	1	2	5	–	–	4	4
Košický kraj	23	–	5	–	7	4	–	4	3	–

na 100 000 žien / per 100 000 females

<b>Slovenská republika</b>	<b>13,8</b>	<b>4,6</b>	<b>1,8</b>	<b>0,1</b>	<b>4,1</b>	<b>1,1</b>	–	<b>0,2</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>
Bratislavský kraj	50,4	21,8	9,8	0,3	13,2	0,9	–	–	1,2	3,1
Trnavský kraj	15,0	7,7	1,4	–	3,8	0,3	–	–	1,4	0,3
Trenčiansky kraj	13,4	4,6	0,3	–	4,6	1,3	–	0,3	1,0	1,3
Nitriansky kraj	12,6	3,6	1,1	–	4,1	2,5	–	–	0,5	0,8
Žilinský kraj	4,2	0,6	–	–	1,7	1,1	–	–	0,3	0,6
Banskobystrický kraj	9,8	1,2	0,6	–	5,0	0,3	–	0,3	1,5	0,9
Prešovský kraj	4,6	0,5	0,2	0,2	0,5	1,2	–	–	1,0	1,0
Košický kraj	5,8	–	1,3	–	1,8	1,0	–	1,0	0,8	–

<sup>1)</sup> heroín / Heroin – 111, 164

<sup>2)</sup> kokaín / Kokain – 210, 211, 212, 213

<sup>3)</sup> kombinácia psychoaktívnych látok vykazovaná samostatne diagnózou F19 (zmena metodiky od roku 2006)

<sup>3)</sup> The combination of psychoactive substances reported independently by diagnosis F19 (change of methodics since the year 2006)

## T 7 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, REZORTU A ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, SECTOR AND TERRITORY OF HEALTH FACILITY

začatie

Beginning of table

Územie zdravotníckeho zariadenia Territory of health facility	Spolu Total		Rezort Ministerstva spravodlivosti SR Branch of The Ministry of Justice of The Slovak Republic		Rezort Ministerstva zdravotníctva SR a neštátne zdravotnícke zariadenia <sup>1)</sup> Branch of The Ministry of Health of The Slovak Republic and Non-public Health Facilities <sup>1)</sup>	
	muži	ženy	males	females	muži	ženy
<b>Slovenská republika</b>	<b>1 525</b>	<b>384</b>	<b>361</b>	<b>43</b>	<b>1 164</b>	<b>341</b>
<b>Bratislavský kraj</b>	<b>540</b>	<b>175</b>	<b>63</b>	<b>14</b>	<b>477</b>	<b>161</b>
Bratislava I	68	14	63	14	5	–
Bratislava II	344	143	–	–	344	143
Bratislava III	16	6	–	–	16	6
Bratislava IV	–	–	–	–	–	–
Bratislava V	40	8	–	–	40	8
Malacky	–	–	–	–	–	–
Pezinok	61	4	–	–	61	4
Senec	11	–	–	–	11	–
<b>Trnavský kraj</b>	<b>151</b>	<b>18</b>	<b>106</b>	<b>13</b>	<b>45</b>	<b>5</b>
Dunajská Streda	–	–	–	–	–	–
Galanta	25	4	–	–	25	4
Hlohovec	109	14	106	13	3	1
Piešťany	–	–	–	–	–	–
Senica	2	–	–	–	2	–
Skalica	1	–	–	–	1	–
Trnava	14	–	–	–	14	–
<b>Trenčiansky kraj</b>	<b>101</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>77</b>	<b>23</b>
Bánovce nad Bebravou	–	–	–	–	–	–
Ilava	10	4	3	–	7	4
Myjava	–	–	–	–	–	–
Nové Mesto nad Váhom	6	2	–	–	6	2
Partizánske	10	–	–	–	10	–
Považská Bystrica	25	8	–	–	25	8
Prievidza	12	4	–	–	12	4
Púchov	–	–	–	–	–	–
Trenčín	38	17	21	12	17	5
<b>Nitriansky kraj</b>	<b>191</b>	<b>69</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>169</b>	<b>67</b>
Komárno	–	–	–	–	–	–

<sup>1)</sup> z dôvodu ochrany práv klientov, pre nízky počet liečených v zdravotníckych zariadeniach rezortov MO SR, MV SR a MDPaT SR, je tento počet zahrnutý v rezorte MZ SR / to protect rights of clients and due to low reported number of treated patients in health care establishments of sector of Ministry of Defence of the SR, Ministry of Justice of the SR, Ministry of Transport, Posts and Telecommunications of the SR, this reported number is included in sector of Ministry of Health of the SR

## T 7 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, REZORTU A ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, SECTOR AND TERRITORY OF HEALTH FACILITY

1. pokračovanie

1<sup>st</sup> continuation

Územie zdravotníckeho zariadenia Territory of health facility	Spolu Total		Rezort Ministerstva spravodlivosti SR Branch of The Ministry of Justice of The Slovak Republic		Rezort Ministerstva zdravotníctva SR a neštátne zdravotnícke zariadenia <sup>1)</sup> Branch of The Ministry of Health of The Slovak Republic and Non-public Health Facilities <sup>1)</sup>	
	muži	ženy	males	females	muži	ženy
Levice	28	11	–	–	28	11
Nitra	142	56	22	2	120	54
Nové Zámky	5	1	–	–	5	1
Šaľa	2	–	–	–	2	–
Topoľčany	14	1	–	–	14	1
Zlaté Moravce	–	–	–	–	–	–
<b>Žilinský kraj</b>	<b>149</b>	<b>13</b>	<b>94</b>	<b>1</b>	<b>55</b>	<b>12</b>
Bytča	–	–	–	–	–	–
Čadca	5	–	–	–	5	–
Dolný Kubín	–	–	–	–	–	–
Kysucké Nové Mesto	–	–	–	–	–	–
Liptovský Mikuláš	–	1	–	–	–	1
Martin	38	7	17	–	21	7
Námestovo	5	–	–	–	5	–
Ružomberok	24	2	18	–	6	2
Turčianske Teplice	–	–	–	–	–	–
Tvrdošín	–	–	–	–	–	–
Žilina	77	3	59	1	18	2
<b>Banskobystrický kraj</b>	<b>248</b>	<b>37</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>204</b>	<b>36</b>
Banská Bystrica	128	18	44	1	84	17
Banská Štiavnica	–	–	–	–	–	–
Brezno	3	–	–	–	3	–
Detva	1	–	–	–	1	–
Krupina	7	–	–	–	7	–
Lučenec	11	2	–	–	11	2
Poltár	–	–	–	–	–	–
Revúca	71	12	–	–	71	12
Rimavská Sobota	9	3	–	–	9	3
Veľký Krtíš	–	–	–	–	–	–
Zvolen	9	1	–	–	9	1

<sup>1)</sup> z dôvodu ochrany práv klientov, pre nízky počet liečených v zdravotníckych zariadeniach rezortov MO SR, MV SR a MDPaT SR, je tento počet zahrnutý v rezorte MZ SR / to protect rights of clients and due to low reported number of treated patients in health care establishments of sector of Ministry of Defence of the SR, Ministry of Justice of the SR, Ministry of Transport, Posts and Telecommunications of the SR, this reported number is included in sector of Ministry of Health of the SR

## T 7 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, REZORTU A ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, SECTOR AND TERRITORY OF HEALTH FACILITY

dokončenie

End of table

Územie zdravotníckeho zariadenia Territory of health facility	Spolu Total		Rezort Ministerstva spravodlivosti SR Branch of The Ministry of Justice of The Slovak Republic		Rezort Ministerstva zdravotníctva SR a neštátne zdravotnícke zariadenia <sup>1)</sup> Branch of The Ministry of Health of The Slovak Republic and Non-public Health Facilities <sup>1)</sup>	
	muži	ženy	males	females	muži	ženy
Žarnovica	–	–	–	–	–	–
Žiar nad Hronom	9	1	–	–	9	1
<b>Prešovský kraj</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	–	<b>10</b>	<b>5</b>
Bardejov	–	1	–	–	–	1
Humenné	–	–	–	–	–	–
Kežmarok	1	–	–	–	1	–
Levoča	12	3	3	–	9	3
Medzilaborce	–	–	–	–	–	–
Poprad	–	–	–	–	–	–
Prešov	2	1	2	–	–	1
Sabinov	–	–	–	–	–	–
Snina	–	–	–	–	–	–
Stará Ľubovňa	–	–	–	–	–	–
Stropkov	–	–	–	–	–	–
Svidník	–	–	–	–	–	–
Vranov nad Topľou	–	–	–	–	–	–
<b>Košický kraj</b>	<b>130</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	–	<b>127</b>	<b>32</b>
Gelnica	–	–	–	–	–	–
Košice I	3	1	3	–	–	1
Košice II	1	–	–	–	1	–
Košice III	1	1	–	–	1	1
Košice IV	97	20	–	–	97	20
Košice-okolie	1	–	–	–	1	–
Michalovce	9	5	–	–	9	5
Rožňava	6	1	–	–	6	1
Sobrance	–	–	–	–	–	–
Spišská Nová Ves	–	–	–	–	–	–
Trebišov	12	4	–	–	12	4

<sup>1)</sup> z dôvodu ochrany práv klientov, pre nízky počet liečených v zdravotníckych zariadeniach rezortov MO SR, MV SR a MDPaT SR, je tento počet zahrnutý v rezorte MZ SR / to protect rights of clients and due to low reported number of treated patients in health care establishments of sector of Ministry of Defence of the SR, Ministry of Justice of the SR, Ministry of Transport, Posts and Telecommunications of the SR, this reported number is included in sector of Ministry of Health of the SR

## T 8 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY <sup>1)</sup>

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND USED PRIMARY DRUG <sup>1)</sup>

začatie

Beginning of table

Užívaná primárna droga	Muži				
	spolu	veková skupina			
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29
<b>Celkom</b>	<b>1 525</b>	<b>13</b>	<b>241</b>	<b>439</b>	<b>397</b>
<b>Spolu: opiáty</b>	<b>562</b>	–	<b>25</b>	<b>104</b>	<b>187</b>
heroín, diamorfín	385	–	18	69	121
morfín	63	–	–	8	18
domáca výroba zmesi (odvarov) z makovice	1	–	–	–	–
nešpecifikovaný kodeín, kodeínový preparát	–	–	–	–	–
hydrokodeín	1	–	–	–	–
nešpecifikovaný syntetický opiát	2	–	1	–	–
metadón	1	–	–	1	–
petidín	31	–	1	7	16
iný špecifikovaný syntetický opiát (DOLSIN)	7	–	3	2	1
nešpecifikovaný agonista-antagonista	1	–	–	–	–
buprenorfín	6	–	–	3	2
pentazocín (FORTRAL)	22	–	–	2	12
iný špecifikovaný opiát agonista-antagonista (BEFORAL)	4	–	–	2	2
nešpecifikovaná opiátová náhrada	2	–	–	–	2
metadón (náhradný opiát/ opioid – súčasť protidrogovej liečby)	1	–	–	–	–
kodeín/dihydrokodeín	–	–	–	–	–
buprenorfín	2	–	–	1	–
heroín (náhradný opiát/ opioid – súčasť protidrogovej liečby)	30	–	1	7	13
iný špecifikovaný druh opiátovej drogy	3	–	1	2	–
<b>Spolu: kokaín</b>	<b>9</b>	–	–	<b>2</b>	<b>2</b>
nešpecifikovaný kokaín	7	–	–	2	1
kokaín hydrochlorid	1	–	–	–	–
iná špecifikovaná forma kokaínu (napr. coca paste)	1	–	–	–	1
<b>Spolu: stimulantia</b>	<b>420</b>	<b>1</b>	<b>65</b>	<b>162</b>	<b>106</b>
nešpecifikovaný stimulátor	2	–	–	2	–
amfetamín sulfát	8	1	2	–	4
metylamfetamín	3	–	1	1	–
metylamfetamín (vhodný k fajčeniu – „Ice“)	1	–	–	–	–
iná špecifikovaná forma amfetamínu (PERVITÍN)	405	–	62	158	102

<sup>1)</sup> prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

## T 8 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY <sup>1)</sup>

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND USED PRIMARY DRUG <sup>1)</sup>

1. pokračovanie

1<sup>st</sup> continuation

Males						Using primary drug
age group						
30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+	
278	91	39	14	8	5	<b>Total</b>
154	52	29	8	3	–	<b>Total: opiate</b>
117	35	18	5	2	–	heroin, diamorphine
19	9	6	2	1	–	morfín
–	–	1	–	–	–	home production of medley (decoctions)
–	–	–	–	–	–	inspecified codeine or codeine preparation
–	1	–	–	–	–	hydrocodeine
1	–	–	–	–	–	inspecified synthetic opiate
–	–	–	–	–	–	methadone
3	2	1	1	–	–	petidin
–	1	–	–	–	–	different (specified) synthetic opiate (DOLSIN)
–	–	1	–	–	–	inspecified agonist-antagonist
–	1	–	–	–	–	buprenorfin
6	2	–	–	–	–	pentazocin (FORTRAL)
–	–	–	–	–	–	different (specified) opiate agonist-antagonist (BEFORAL)
–	–	–	–	–	–	inspecified opiate substitute
1	–	–	–	–	–	methadone (substitutional opiate/ opioid – part of drug addicted treatment)
–	–	–	–	–	–	codeine/dihydrocodeine
1	–	–	–	–	–	buprenorfin
6	1	2	–	–	–	heroin (substitutional opiate/ opioid – part of drug addicted treatment)
–	–	–	–	–	–	different (specified) type of opiate
4	1	–	–	–	–	<b>Total: cocaine</b>
3	1	–	–	–	–	inspecified cocaine
1	–	–	–	–	–	cocaine hydrochlorid
–	–	–	–	–	–	different (specified) form of cocaine (e. g. coca paste)
63	15	4	1	1	2	<b>Total: stimulants</b>
–	–	–	–	–	–	inspecified stimulator
–	–	1	–	–	–	amphetamine sulphate
1	–	–	–	–	–	methylamphetamine
–	1	–	–	–	–	methylamphetamine (suitable for smoking – “Ice”)
62	14	3	1	1	2	different (specified) form of amphetamine (PERVITIN)

<sup>1)</sup> prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

**T 8 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY <sup>1)</sup>**DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND USED PRIMARY DRUG <sup>1)</sup>

2. pokračovanie

2<sup>st</sup> continuation

Užívaná primárna droga	Muži				
	spolu	veková skupina			
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29
MDMA (extáza)	1	–	–	1	–
<b>Spolu: hypnotiká a sedatíva</b>	<b>23</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
nešpecifikované hypnotikum	–	–	–	–	–
barbituráty	–	–	–	–	–
iné špecifikované hypnotikum, okrem benzodiazepínov	2	–	–	1	–
nešpecifikovaný benzodiazepín	2	–	–	–	–
diazepam	8	–	1	1	1
oxazepam	–	–	–	–	–
iný špecifikovaný benzodiazepín	11	–	–	1	1
iné špecifikované sedatívum a anxiolytikum, okrem benzodiazepínov	–	–	–	–	–
Iná špecifikovaná halucinogénna látka	2	–	1	1	–
<b>Spolu: prchavé látky</b>	<b>71</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
nešpecifikované prchavé látky	1	–	–	–	1
riedidlá/rozpušťačlá (TOLUÉN)	69	5	23	12	14
iná špecifikovaná prchavá látka	1	–	1	–	–
<b>Spolu: cannabis</b>	<b>303</b>	<b>6</b>	<b>106</b>	<b>111</b>	<b>47</b>
nešpecifikovaný cannabis	7	1	3	3	–
rastlinná konopa (vňať)-marihuana, „tráva“	234	5	86	84	36
živica (hašiš)	1	–	–	–	–
iná špecifikovaná forma cannabisu	61	–	17	24	11
<b>Kombinované psychoaktívne drogy</b>	<b>135</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>44</b>	<b>38</b>

<sup>1)</sup> prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogozo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

**T 8 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY <sup>1)</sup>**

 DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND USED PRIMARY DRUG <sup>1)</sup>

3. pokračovanie

3<sup>st</sup> continuation

<i>Males</i>						<i>Using primary drug</i>
<i>age group</i>						
<i>30 – 34</i>	<i>35 – 39</i>	<i>40 – 44</i>	<i>45 – 49</i>	<i>50 – 54</i>	<i>55+</i>	
–	–	–	–	–	–	<i>MDMA (ecstasy)</i>
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>Total: hypnotics and sedatives</b>
–	–	–	–	–	–	<i>inspecified hypnotic</i>
–	–	–	–	–	–	<i>barbiturate</i>
–	–	–	–	1	–	<i>different (specified) hypnotic, apart from benzodiazepines</i>
1	–	1	–	–	–	<i>inspecified benzodiazepin</i>
1	1	1	1	1	–	<i>diazepam</i>
–	–	–	–	–	–	<i>oxazepam</i>
3	1	–	1	2	2	<i>different specified benzodiazepine</i>
–	–	–	–	–	–	<i>different (specified) sedative/anxiolytic apart from benzodiazepines</i>
–	–	–	–	–	–	<i>different (specified) hallucinogen</i>
<b>4</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	–	–	–	<b>Total: volatile substances</b>
–	–	–	–	–	–	<i>inspecified volatile substances</i>
4	8	3	–	–	–	<i>dilutent/dissolvent (TOLUEN)</i>
–	–	–	–	–	–	<i>different (specified) volatile substance</i>
26	6	1	–	–	–	<b>Total: cannabis</b>
–	–	–	–	–	–	<i>inspecified cannabis</i>
18	5	–	–	–	–	<i>marihuana (plant top), "grass"</i>
1	–	–	–	–	–	<i>resin (hashish)</i>
7	1	1	–	–	–	<i>different (specified) form of cannabis</i>
<b>22</b>	<b>7</b>	–	<b>3</b>	–	<b>1</b>	<b>Combination psychoactive substances</b>

<sup>1)</sup> prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovzo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship



## T 8 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY <sup>1)</sup>

DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND USED PRIMARY DRUG <sup>1)</sup>

4. pokračovanie

4<sup>st</sup> continuation

Užívaná primárna droga	Ženy				
	spolu	veková skupina			
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29
<b>Celkom</b>	<b>384</b>	<b>1</b>	<b>57</b>	<b>100</b>	<b>95</b>
<b>Spolu: opiáty</b>	<b>177</b>	<b>–</b>	<b>12</b>	<b>34</b>	<b>54</b>
heroín, diamorfín	124	–	9	25	41
morfín	33	–	2	5	9
domáca výroba zmesí (odvarov) z makovice	–	–	–	–	–
nešpecifikovaný kodeín, kodeínový preparát	1	–	–	–	–
hydrokodeín	–	–	–	–	–
nešpecifikovaný syntetický opiát	2	–	–	–	–
metadón	–	–	–	–	–
petidín	1	–	–	–	–
iný špecifikovaný syntetický opiát (DOLSIN)	2	–	–	–	–
nešpecifikovaný agonista-antagonista	–	–	–	–	–
buprenorfín	3	–	1	–	1
pentazocín (FORTRAL)	4	–	–	3	1
iný špecifikovaný opiát agonista-antagonista (BEFORAL)	1	–	–	–	–
nešpecifikovaná opiátová náhrada	1	–	–	–	1
metadón (náhradný opiát/ opioid – súčasť protidrogovej liečby)	–	–	–	–	–
kodeín/dihydrokodeín	1	–	–	–	–
buprenorfín	–	–	–	–	–
heroín (náhradný opiát/ opioid – súčasť protidrogovej liečby)	4	–	–	1	1
iný špecifikovaný druh opiátovej drogy	–	–	–	–	–
<b>Spolu: kokaín</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
nešpecifikovaný kokaín	2	–	2	–	–
kokaín hydrochlorid	–	–	–	–	–
iná špecifikovaná forma kokaínu (napr. coca paste)	–	–	–	–	–
<b>Spolu: stimulanciá</b>	<b>115</b>	<b>–</b>	<b>27</b>	<b>53</b>	<b>23</b>
nešpecifikovaný stimulátor	–	–	–	–	–
amfetamín sulfát	2	–	1	1	–
metylamfetamín	–	–	–	–	–
metylamfetamín (vhodný k fajčeniu – „Ice“)	–	–	–	–	–
iná špecifikovaná forma amfetamínu (PERVITÍN)	112	–	26	51	23

<sup>1)</sup> prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogozo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

**T 8 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY <sup>1)</sup>**

 DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND USED PRIMARY DRUG <sup>1)</sup>

5. pokračovanie

5<sup>st</sup> continuation

Females						Using primary drug
age group						
30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+	
64	16	16	11	11	13	<b>Total</b>
45	11	11	4	4	2	<b>Total: opiate</b>
31	6	7	3	1	1	heroin, diamorphine
10	3	3	1	–	–	morfín
–	–	–	–	–	–	home production of medley (decoctions)
–	1	–	–	–	–	inspecified codeine or codeine preparation
–	–	–	–	–	–	hydrocodeine
1	–	–	–	1	–	inspecified synthetic opiate
–	–	–	–	–	–	methadone
–	1	–	–	–	–	petidin
–	–	1	–	1	–	different (specified) synthetic opiate (DOLSIN)
–	–	–	–	–	–	inspecified agonist-antagonist
1	–	–	–	–	–	buprenorfin
–	–	–	–	–	–	pentazocin (FORTRAL)
–	–	–	–	1	–	different (specified) opiate agonist-antagonist (BEFORAL)
–	–	–	–	–	–	inspecified opiate substitute
–	–	–	–	–	–	methadone (substitutional opiate/ opioid – part of drug addicted treatment)
–	–	–	–	–	1	codeine/dihydrocodeine
–	–	–	–	–	–	buprenorfin
2	–	–	–	–	–	heroin (substitutional opiate/ opioid – part of drug addicted treatment)
–	–	–	–	–	–	different (specified) type of opiate
–	–	–	–	–	–	<b>Total: cocaine</b>
–	–	–	–	–	–	inspecified cocaine
–	–	–	–	–	–	cocaine hydrochlorid
–	–	–	–	–	–	different (specified) form of cocaine (e. g. coca paste)
11	–	–	–	1	–	<b>Total: stimulants</b>
–	–	–	–	–	–	inspecified stimulator
–	–	–	–	–	–	amphetamine sulphate
–	–	–	–	–	–	methylamphetamine
–	–	–	–	–	–	methylamphetamine (suitable for smoking – “Ice”)
11	–	–	–	1	–	different (specified) form of amphetamine (PERVITIN)

<sup>1)</sup> prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogozo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

**T 8 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY <sup>1)</sup>**DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND USED PRIMARY DRUG <sup>1)</sup>

6. pokračovanie

6<sup>st</sup> continuation

Užívaná primárna droga	Ženy				
	spolu	veková skupina			
		0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29
MDMA (extáza)	1	–	–	1	–
<b>Spolu: hypnotiká a sedatíva</b>	<b>31</b>	–	–	–	<b>1</b>
nešpecifikované hypnotikum	1	–	–	–	–
barbituráty	1	–	–	–	–
iné špecifikované hypnotikum, okrem benzodiazepínov	6	–	–	–	–
nešpecifikovaný benzodiazepín	3	–	–	–	–
diazepam	5	–	–	–	–
oxazepam	1	–	–	–	–
iný špecifikovaný benzodiazepín	12	–	–	–	1
iné špecifikované sedatívum a anxiolytikum, okrem benzodiazepínov	2	–	–	–	–
Iná špecifikovaná halucinogénna látka	–	–	–	–	–
<b>Spolu: prchavé látky</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
nešpecifikované prchavé látky	1	–	–	1	–
riedidlá/rozpušťačlá (TOLUÉN)	5	1	1	1	1
iná špecifikovaná prchavá látka	–	–	–	–	–
<b>Spolu: cannabis</b>	<b>26</b>	–	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
nešpecifikovaný cannabis	–	–	–	–	–
rastlinná konopa (vňať)-marihuana, „tráva“	21	–	7	6	8
živica (hašiš)	–	–	–	–	–
iná špecifikovaná forma cannabisu	5	–	4	1	–
<b>Kombinované psychoaktívne drogy</b>	<b>27</b>	–	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>

<sup>1)</sup> prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogozo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

**T 8 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY <sup>1)</sup>**

 DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND USED PRIMARY DRUG <sup>1)</sup>

dokončenie

End of table

Females						Using primary drug
age group						
30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+	
–	–	–	–	–	–	MDMA (ecstasy)
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>Total: hypnotics and sedatives</b>
–	–	1	–	–	–	inspecified hypnotic
–	–	–	–	1	–	barbiturate
–	1	–	2	–	3	different (specified) hypnotic, apart from benzodiazepines
2	–	–	–	1	–	inspecified benzodiazepin
–	1	–	2	–	2	diazepam
–	–	–	–	–	1	oxazepam
2	–	2	1	3	3	different specified benzodiazepine
–	1	–	–	–	1	different (specified) sedative/anxiolytic apart from benzodiazepines
–	–	–	–	–	–	different (specified) hallucinogen
–	<b>1</b>	–	–	–	–	<b>Total: volatile substances</b>
–	–	–	–	–	–	inspecified volatile substances
–	1	–	–	–	–	diluent/dissolvent (TOLUEN)
–	–	–	–	–	–	different (specified) volatile substance
–	–	–	–	–	–	<b>Total: cannabis</b>
–	–	–	–	–	–	inspecified cannabis
–	–	–	–	–	–	marihuana (plant top), "grass"
–	–	–	–	–	–	resin (hashish)
–	–	–	–	–	–	different (specified) form of cannabis
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Combination psychoactive substances</b>

<sup>1)</sup> prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovzo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

**T 9 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI V SR PODĽA DĹŽKY UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY V ROKOCH <sup>1)</sup>**DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO THE PERIOD OF PRIMARY DRUG USE IN YEARS <sup>1)</sup>

začatie

Beginning of table

Hlavná skupina	Užívaná primárna droga	Spolu Total	Dĺžka pravidelného užívania v rokoch				
			menej ako 1 less than 1	1	2	3	4
<b>Celkom</b>		<b>1 909</b>	<b>89</b>	<b>126</b>	<b>129</b>	<b>133</b>	<b>137</b>
<b>Opiáty</b>	heroín (111, 164)	543	16	20	23	20	23
	metadón (144, 161)	2	–	–	–	1	–
	buprenorfín (151, 163)	11	2	–	1	–	1
	ostatné – spolu	183	3	10	8	1	12
<b>Kokaín</b>	kokaín – kokaín (210, 211, 213)	11	3	–	–	–	2
<b>Stimulanciá</b>	stimulanciá – pervitín (223, 224, 228)	521	26	31	52	54	42
	stimulanciá – MDMA (extáza) (240)	2	–	1	–	–	–
	stimulanciá – ostatné	12	2	–	–	3	2
<b>Hypnotiká a sedatíva</b>	hypnotiká a sedatíva	54	3	5	6	8	5
	halucinogény – ostatné	2	–	1	–	1	–
<b>Prchavé látky</b>	prchavé látky	77	10	7	5	6	4
<b>Cannabis (konope)</b>	cannabis (konope) – cannabis (konope) (611)	255	14	30	19	21	27
	cannabis (konope) – hašiš (612, 613)	1	–	–	–	–	–
	cannabis (konope) – spolu ostatné	73	3	9	5	8	9
<b>Kombinované psychoaktívne drogy</b>	kombinované psychoaktívne drogy	162	7	12	10	10	10

<sup>1)</sup> prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

**T 9 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI V SR PODĽA DĹŽKY UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY V ROKOCH <sup>1)</sup>**DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO THE PERIOD OF PRIMARY DRUG USE IN YEARS <sup>1)</sup>

dokončenie

End of table

Length of regular usage in years							Using primary drug	Main group
5	6	7	8	9	10	11 a viac 11 and more		
<b>141</b>	<b>125</b>	<b>115</b>	<b>118</b>	<b>103</b>	<b>133</b>	<b>560</b>	<b>Total</b>	
29	24	21	28	37	49	253	heroin (111, 164)	<b>Opiate</b>
–	–	–	1	–	–	–	methadone (144, 161)	
2	1	–	1	–	–	3	buprenorfin (151, 163)	
11	9	7	7	12	22	81	other – total	
1	–	–	–	–	–	5	cocaine – cocaine (210, 211, 213)	<b>Cocaine</b>
52	43	45	38	25	35	78	stimulants – pervitin (223, 224, 228)	<b>Stimulants</b>
1	–	–	–	–	–	–	stimulants – MDMA (ecstasy) (240)	
–	1	2	–	–	–	2	stimulants – others	
5	3	2	2	–	4	11	hypnotics and sedatives	<b>Hypnotics and sedatives</b>
–	–	–	–	–	–	–	hallucinogens – other	
3	4	4	4	3	3	24	volatile substances	<b>Volatile substances</b>
25	20	18	22	10	12	37	cannabis (hemp) – cannabis (hemp) (611)	<b>Cannabis (hemp)</b>
1	–	–	–	–	–	–	cannabis (hemp) – hashish (612, 613)	
5	9	5	2	4	2	12	cannabis (hemp) – total other	
6	11	11	13	12	6	54	combined psychoactive drugs	<b>Combined psychoactive drugs</b>

<sup>1)</sup> prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogozo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

**T 10 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI V SR PODĽA DĹŽKY UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY V ROKOCH A ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA <sup>1)</sup>**


DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO THE PERIOD OF PRIMARY DRUG USE IN YEARS AND TERRITORY OF HEALTH FACILITY <sup>1)</sup>

Územie Territory	Spolu Total	Dĺžka pravidelného užívania v rokoch Length of regular usage in years											
		menej ako 1 less than 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 a viac 11 and more
<b>Slovenská republika</b>	<b>1 909</b>	<b>89</b>	<b>126</b>	<b>129</b>	<b>133</b>	<b>137</b>	<b>141</b>	<b>125</b>	<b>115</b>	<b>118</b>	<b>103</b>	<b>133</b>	<b>560</b>
Bratislavský kraj	715	29	30	39	34	30	43	42	42	34	45	49	298
Trnavský kraj	169	5	18	7	5	11	11	10	7	10	18	14	53
Trenčiansky kraj	136	15	14	21	15	5	10	8	7	6	6	4	25
Nitriansky kraj	260	12	23	19	25	22	26	18	24	23	9	15	44
Žilinský kraj	162	7	7	15	20	17	13	11	12	14	8	9	29
Banskobystrický kraj	285	11	19	15	22	28	23	25	17	21	12	27	65
Prešovský kraj	20	2	1	3	1	2	–	1	1	–	–	3	6
Košický kraj	162	8	14	10	11	22	15	10	5	10	5	12	40

<sup>1)</sup> prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

**G 2 POČET LIEČENÝCH PACIENTOV**

NUMBER OF REPORTED PATIENTS



**T 11 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA DOVŔŠENÉHO VEKU ŽIVOTA A DĹŽKY UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY (V ROKOCH) <sup>1)</sup>**DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO AGE GROUPS (AETAS PERFECTA) AND LENGTH OF USE OF PRIMARY DRUG (IN YEARS) <sup>1)</sup>

Dovŕšený vek v rokoch <i>Aetas perfecta</i> in years	Spolu <i>Total</i>	Dĺžka pravidelného užívania v rokoch / <i>Length of drug misuse in years</i>											
		menej ako 1 <i>less than 1</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 a viac <i>11 and more</i>
<b>Spolu</b>	<b>1 909</b>	<b>89</b>	<b>126</b>	<b>129</b>	<b>133</b>	<b>137</b>	<b>141</b>	<b>125</b>	<b>115</b>	<b>118</b>	<b>103</b>	<b>133</b>	<b>560</b>
11 – 12	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13 – 15	36	16	12	3	3	1	1	–	–	–	–	–	–
16 – 18	186	22	54	41	38	20	6	3	–	2	–	–	–
19 – 21	287	13	20	32	41	47	57	37	21	10	6	2	1
22 – 24	341	10	14	16	22	39	33	35	57	51	26	22	16
25 – 27	308	5	13	19	10	9	24	20	24	20	36	49	79
28 – 30	279	5	2	6	7	11	8	13	7	18	22	30	150
31 – 33	207	7	3	2	4	3	6	9	3	7	8	13	142
34 – 36	94	2	2	3	1	2	1	3	2	5	3	8	62
37 – 39	53	5	–	1	1	2	–	–	–	–	–	2	42
40 – 42	39	–	1	2	1	–	1	1	–	1	–	2	30
43 – 45	22	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	17
46 – 48	14	–	1	2	2	–	–	1	1	–	1	–	6
49 a viac	42	2	4	2	3	2	4	3	–	3	1	3	15

<sup>1)</sup> prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovzo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / *Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship*



**T 12 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

PATIENTS ADDICTED TO DRUGS ACCORDING TO ADMINISTRATION WAY OF USING PRIMARY DRUG IN DISTRICTS OF HEALTH FACILITY

začatie

Beginning of table

Územie zdravotníckeho zariadenia	Hlavná skupina	Užívaná primárna droga	Spolu Total	Spôsob podávania primárnej drogy			
				injekčne by injection	fajčením by smoking	jedením/pitím by eating/drinking	čuchaním by sniffing
SR	<b>Spolu</b>		<b>1 909</b>	<b>813</b>	<b>423</b>	<b>102</b>	<b>98</b>
	opiáty	heroín (111, 164)	543	487	19	2	1
		metadón (144, 161)	2	1	–	1	–
		buprenorfín (151, 163)	11	8	1	1	–
		opiáty – ostatné	183	126	22	22	3
	kokaín	kokaín (210, 211, 213)	11	–	2	–	1
	stimulanciá	pervitín (223, 224, 228)	521	187	52	20	21
		MDMA (extáza) (240)	2	–	1	–	–
		stimulanciá – ostatné	12	4	2	1	1
	hypnotiká a sedatíva	hypnotiká a sedatíva	54	–	–	52	1
	halucinogény	halucinogény – ostatné	2	–	–	2	–
	prchavé látky	prchavé látky	77	–	–	1	69
	cannabis	cannabis (konope) (611)	255	–	250	–	1
		hašiš (612, 613)	1	–	1	–	–
cannabis (konope) – ostatné		73	–	73	–	–	
kombinované psychoaktívne drogy	kombinované psychoaktívne drogy	162	–	–	–	–	
BL	<b>Spolu</b>		<b>715</b>	<b>400</b>	<b>132</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
	opiáty	heroín (111, 164)	297	264	13	–	1
		metadón (144, 161)	1	–	–	1	–
		opiáty – ostatné	96	73	15	1	1
	kokaín	kokaín (210, 211, 213)	6	–	–	–	–
	stimulanciá	pervitín (223, 224, 228)	178	61	26	7	4
		stimulanciá – ostatné	6	2	1	–	1
	hypnotiká a sedatíva	hypnotiká a sedatíva	3	–	–	3	–
	prchavé látky	prchavé látky	8	–	–	–	8
	cannabis	cannabis (konope) (611)	60	–	59	–	–
		cannabis (konope) – ostatné	18	–	18	–	–
kombinované psychoaktívne drogy	kombinované psychoaktívne drogy	42	–	–	–	–	

**T 12 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

PATIENTS ADDICTED TO DRUGS ACCORDING TO ADMINISTRATION WAY OF USING PRIMARY DRUG IN DISTRICTS OF HEALTH FACILITY

1. pokračovanie

1<sup>st</sup> continuation

Way of primary drug administration					Using primary drug	Main group	Territory of health facility	
šnupaním by snuff-fing	inhalovaním by inhaling	iný other	neznámy unknown	neudany not specified				
267	15	3	26	162	Total		SR	
26	4	–	4	–	heroin (111, 164)	opiate		
–	–	–	–	–	methadone (144, 161)			
–	–	–	1	–	buprenorfin (151, 163)			
10	–	–	–	–	opiate – other			
7	–	–	1	–	cocaine (210, 211, 213)	cocaine		
219	4	2	16	–	pervitine (223, 224, 228)	stimulants		
–	–	–	1	–	MDMA (ecstasy) (240)			
4	–	–	–	–	stimulants – others			
–	–	1	–	–	hypnotics and sedatives	hypnotics and sedatives		
–	–	–	–	–	hallucinogens – other	hallucinogens		
–	7	–	–	–	volatile substances	volatile substances		
1	–	–	3	–	cannabis (hemp) (611)	cannabis		
–	–	–	–	–	hashish (612, 613)			
–	–	–	–	–	cannabis (hemp) – other			
–	–	–	–	162	combined psychoactive drugs	combined psychoactive drugs		
104	6	1	3	42	Total			BL
13	4	–	2	–	heroin (111, 164)	opiate		
–	–	–	–	–	methadone (144, 161)			
6	–	–	–	–	opiate – other			
6	–	–	–	–	cocaine (210, 211, 213)	cocaine		
77	2	1	–	–	pervitine (223, 224, 228)	stimulants		
2	–	–	–	–	stimulants – others			
–	–	–	–	–	hypnotics and sedatives	hypnotics and sedatives		
–	–	–	–	–	volatile substances	volatile substances		
–	–	–	1	–	cannabis (hemp) (611)	cannabis		
–	–	–	–	–	cannabis (hemp) – other			
–	–	–	–	42	combined psychoactive drugs	combined psychoactive drugs		

**T 12 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

PATIENTS ADDICTED TO DRUGS ACCORDING TO ADMINISTRATION WAY OF USING PRIMARY DRUG IN DISTRICTS OF HEALTH FACILITY

2. pokračovanie

2<sup>st</sup> continuation

Územie zdravotníckeho zariadenia	Hlavná skupina	Užívaná primárna droga	Spolu <i>Total</i>	Spôsob podávania primárnej drogy			
				injekčne <i>by injection</i>	fajčením <i>by smoking</i>	jedením/pitím <i>by eating/drinking</i>	čuchaním <i>by sniffing</i>
TA	<b>Spolu</b>		<b>169</b>	<b>109</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
	opiáty	heroín (111, 164)	94	88	2	–	–
		opiáty – ostatné	33	20	7	–	2
	stimulanciá	pervitín (223, 224, 228)	7	1	–	–	–
	hypnotiká a sedatíva	hypnotiká a sedatíva	1	–	–	1	–
	prchavé látky	prchavé látky	2	–	–	–	2
	cannabis	cannabis (konope) (611)	15	–	15	–	–
kombinované psychoaktívne drogy	kombinované psychoaktívne drogy	17	–	–	–	–	
TC	<b>Spolu</b>		<b>136</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
	opiáty	heroín (111, 164)	24	21	1	–	–
		opiáty – ostatné	1	–	–	1	–
	stimulanciá	pervitín (223, 224, 228)	34	10	–	3	1
		MDMA (extáza) (240)	1	–	–	–	–
		stimulanciá – ostatné	1	–	–	1	–
	hypnotiká a sedatíva	hypnotiká a sedatíva	6	–	–	5	1
	prchavé látky	prchavé látky	4	–	–	–	4
	cannabis	cannabis (konope) (611)	23	–	23	–	–
		cannabis (konope) – ostatné	1	–	1	–	–
kombinované psychoaktívne drogy	kombinované psychoaktívne drogy	41	–	–	–	–	

**T 12 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

PATIENTS ADDICTED TO DRUGS ACCORDING TO ADMINISTRATION WAY OF USING PRIMARY DRUG IN DISTRICTS OF HEALTH FACILITY

3. pokračovanie

3<sup>st</sup> continuation

Way of primary drug administration					Using primary drug	Main group	Territory of health facility
šnupaním by snuff-fing	inhalovaním by inhaling	iný other	neznámy unknown	neudany not specified			
9	-	-	5	17	<b>Total</b>		TA
3	-	-	1	-	heroin (111, 164)	<b>opiate</b>	
4	-	-	-	-	opiate - other		
2	-	-	4	-	pervitine (223, 224, 228)	<b>stimulants</b>	
-	-	-	-	-	hypnotics and sedatives	<b>hypnotics and sedatives</b>	
-	-	-	-	-	volatile substances	<b>volatile substances</b>	
-	-	-	-	-	cannabis (hemp) (611)	<b>cannabis</b>	
-	-	-	-	17	combined psychoactive drugs	<b>combined psychoactive drugs</b>	
18	-	-	5	41	<b>Total</b>		
2	-	-	-	-	heroin (111, 164)	<b>opiate</b>	
-	-	-	-	-	opiate - other		
16	-	-	4	-	pervitine (223, 224, 228)	<b>stimulants</b>	
-	-	-	1	-	MDMA (ecstasy) (240)		
-	-	-	-	-	stimulants - others		
-	-	-	-	-	hypnotics and sedatives	<b>hypnotics and sedatives</b>	
-	-	-	-	-	volatile substances	<b>volatile substances</b>	
-	-	-	-	-	cannabis (hemp) (611)	<b>cannabis</b>	
-	-	-	-	-	cannabis (hemp) - other		
-	-	-	-	41	combined psychoactive drugs	<b>combined psychoactive drugs</b>	

**T 12 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

PATIENTS ADDICTED TO DRUGS ACCORDING TO ADMINISTRATION WAY OF USING PRIMARY DRUG IN DISTRICTS OF HEALTH FACILITY

4. pokračovanie

4<sup>st</sup> continuation

Územie zdravotníckeho zariadenia	Hlavná skupina	Užívaná primárna droga	Spolu Total	Spôsob podávania primárnej drogy			
				injekčne by injection	fajčením by smoking	jedením/pitím by eating/drinking	čuchaním by sniffing
NI	<b>Spolu</b>		<b>260</b>	<b>78</b>	<b>49</b>	<b>35</b>	<b>15</b>
	<b>opiáty</b>	heroín (111, 164)	45	39	1	2	–
		metadón (144, 161)	1	1	–	–	–
		buprenorfín (151, 163)	11	8	1	1	–
		opiáty – ostatné	8	3	–	5	–
	<b>kokaín</b>	kokaín (210, 211, 213)	1	–	1	–	–
	<b>stimulanciá</b>	pervitín (223, 224, 228)	88	25	8	5	10
		stimulanciá – ostatné	5	2	1	–	–
	<b>hypnotiká a sedatíva</b>	hypnotiká a sedatíva	22	–	–	22	–
	<b>prchavé látky</b>	prchavé látky	5	–	–	–	5
	<b>cannabis</b>	cannabis (konope) (611)	35	–	35	–	–
cannabis (konope) – ostatné		2	–	2	–	–	
<b>kombinované psychoaktívne drogy</b>	kombinované psychoaktívne drogy	37	–	–	–	–	
ZI	<b>Spolu</b>		<b>162</b>	<b>46</b>	<b>64</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
	<b>opiáty</b>	heroín (111, 164)	14	13	1	–	–
		opiáty – ostatné	6	5	–	1	–
	<b>stimulanciá</b>	pervitín (223, 224, 228)	57	28	1	–	–
		MDMA (extáza) (240)	1	–	1	–	–
	<b>hypnotiká a sedatíva</b>	hypnotiká a sedatíva	4	–	–	4	–
	<b>prchavé látky</b>	prchavé látky	10	–	–	–	10
	<b>cannabis</b>	cannabis (konope) (611)	38	–	38	–	–
cannabis (konope) – ostatné		23	–	23	–	–	
<b>kombinované psychoaktívne drogy</b>	kombinované psychoaktívne drogy	9	–	–	–	–	

**T 12 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

PATIENTS ADDICTED TO DRUGS ACCORDING TO ADMINISTRATION WAY OF USING PRIMARY DRUG IN DISTRICTS OF HEALTH FACILITY

5. pokračovanie

5<sup>st</sup> continuation

Way of primary drug administration					Using primary drug	Main group	Territory of health facility
šnupaním by snuff-fing	inhalovaním by inhaling	iný other	neznámy unknow	neudany not specified			
43	-	-	3	37	<b>Total</b>		NI
3	-	-	-	-	heroin (111, 164)	<b>opiate</b>	
-	-	-	-	-	methadone (144, 161)		
-	-	-	1	-	buprenorfin (151, 163)		
-	-	-	-	-	opiate - other		
-	-	-	-	-	cocaine (210, 211, 213)	<b>cocaine</b>	
38	-	-	2	-	pervitine (223, 224, 228)	<b>stimulants</b>	
2	-	-	-	-	stimulants - others		
-	-	-	-	-	hypnotics and sedatives	<b>hypnotics and sedatives</b>	
-	-	-	-	-	volatile substances	<b>volatile substances</b>	
-	-	-	-	-	cannabis (hemp) (611)	<b>cannabis</b>	
-	-	-	-	-	cannabis (hemp) - other		
-	-	-	-	37	combined psychoactive drugs	<b>combined psychoactive drugs</b>	
27	-	-	1	9	<b>Total</b>		
-	-	-	-	-	heroin (111, 164)	<b>opiate</b>	
-	-	-	-	-	opiate - other		
27	-	-	1	-	pervitine (223, 224, 228)	<b>stimulants</b>	
-	-	-	-	-	MDMA (ecstasy) (240)		
-	-	-	-	-	hypnotics and sedatives	<b>hypnotics and sedatives</b>	
-	-	-	-	-	volatile substances	<b>volatile substances</b>	
-	-	-	-	-	cannabis (hemp) (611)	<b>cannabis</b>	
-	-	-	-	-	cannabis (hemp) - other		
-	-	-	-	9	combined psychoactive drugs	<b>combined psychoactive drugs</b>	

**T 12 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

PATIENTS ADDICTED TO DRUGS ACCORDING TO ADMINISTRATION WAY OF USING PRIMARY DRUG IN DISTRICTS OF HEALTH FACILITY

6. pokračovanie

6<sup>st</sup> continuation

Územie zdravotníckeho zariadenia	Hlavná skupina	Užívaná primárna droga	Spolu <i>Total</i>	Spôsob podávania primárnej drogy			
				injekčne <i>by injection</i>	fajčením <i>by smoking</i>	jedením/pitím <i>by eating/drinking</i>	čuchaním <i>by sniffing</i>
BB	<b>Spolu</b>		<b>285</b>	<b>102</b>	<b>73</b>	<b>15</b>	<b>25</b>
	<b>opiáty</b>	heroín (111, 164)	66	60	–	–	–
		opiáty – ostatné	7	3	–	4	–
	<b>kokaín</b>	kokaín (210, 211, 213)	2	–	–	–	1
	<b>stimulanciá</b>	pervitín (223, 224, 228)	117	39	14	3	6
	<b>hypnotiká a sedatíva</b>	hypnotiká a sedatíva	9	–	–	8	–
	<b>prchavé látky</b>	prchavé látky	17	–	–	–	17
	<b>cannabis</b>	cannabis (konope) (611)	58	–	54	–	1
		cannabis (konope) – ostatné	5	–	5	–	–
<b>kombinované psychoaktívne drogy</b>	kombinované psychoaktívne drogy	4	–	–	–	–	
PV	<b>Spolu</b>		<b>20</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
	<b>opiáty</b>	heroín (111, 164)	1	1	–	–	–
	<b>stimulanciá</b>	pervitín (223, 224, 228)	2	–	1	–	–
	<b>halucinogény</b>	halucinogény – ostatné	2	–	–	2	–
	<b>prchavé látky</b>	prchavé látky	1	–	–	–	1
	<b>cannabis</b>	cannabis (konope) (611)	5	–	5	–	–
	<b>kombinované psychoaktívne drogy</b>	kombinované psychoaktívne drogy	9	–	–	–	–

**T 12 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

PATIENTS ADDICTED TO DRUGS ACCORDING TO ADMINISTRATION WAY OF USING PRIMARY DRUG IN DISTRICTS OF HEALTH FACILITY

7. pokračovanie

7<sup>st</sup> continuation

Way of primary drug administration					Using primary drug	Main group	Territory of health facility
šnupaním by snuff-fing	inhalovaním by inhaling	iný other	neznámy unknown	neudany not specified			
<b>56</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>Total</b>		BB
5	–	–	1	–	heroin (111, 164)	opiate	
–	–	–	–	–	opiate – other		
1	–	–	–	–	cocaine (210, 211, 213)	cocaine	
49	2	1	3	–	pervitine (223, 224, 228)	stimulants	
–	–	1	–	–	hypnotics and sedatives	hypnotics and sedatives	
–	–	–	–	–	volatile substances	volatile substances	
1	–	–	2	–	cannabis (hemp) (611)	cannabis	
–	–	–	–	–	cannabis (hemp) – othe		
–	–	–	–	4	combined psychoactive drugs	combined psychoactive drugs	
–	–	–	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>Total</b>		PV
–	–	–	–	–	heroin (111, 164)	opiate	
–	–	–	1	–	pervitine (223, 224, 228)	stimulants	
–	–	–	–	–	hallucinogens – other	hallucinogens	
–	–	–	–	–	volatile substances	volatile substances	
–	–	–	–	–	cannabis (hemp) (611)	cannabis	
–	–	–	–	9	combined psychoactive drugs	combined psychoactive drugs	



**T 12 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

PATIENTS ADDICTED TO DRUGS ACCORDING TO ADMINISTRATION WAY OF USING PRIMARY DRUG IN DISTRICTS OF HEALTH FACILITY

8. pokračovanie

8<sup>st</sup> continuation

Územie zdravotníckeho zariadenia	Hlavná skupina	Užívaná primárna droga	Spolu <i>Total</i>	Spôsob podávania primárnej drogy			
				injekčne <i>by injection</i>	fajčením <i>by smoking</i>	jedením/pitím <i>by eating/drinking</i>	čuchaním <i>by sniffing</i>
KI	<b>Spolu</b>		<b>162</b>	<b>46</b>	<b>50</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
	<b>opiáty</b>	heroín (111, 164)	2	1	1	–	–
		opiáty – ostatné	32	22	–	10	–
	<b>kokaín</b>	kokaín (210, 211, 213)	2	–	1	–	–
	<b>stimulanciá</b>	pervitín (223, 224, 228)	38	23	2	2	–
	<b>hypnotiká a sedatíva</b>	hypnotiká a sedatíva	9	–	–	9	–
	<b>prchavé látky</b>	prchavé látky	30	–	–	1	22
	<b>cannabis</b>	cannabis (konope) (611)	21	–	21	–	–
		hašiš (612, 613)	1	–	1	–	–
		cannabis (konope) – ostatné	24	–	24	–	–
<b>kombinované psychoaktívne drogy</b>	kombinované psychoaktívne drogy	3	–	–	–	–	

**T 12 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA SPÔSOBU PODÁVANIA UŽÍVANEJ PRIMÁRNEJ DROGY PODĽA ÚZEMIA ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA**

PATIENTS ADDICTED TO DRUGS ACCORDING TO ADMINISTRATION WAY OF USING PRIMARY DRUG IN DISTRICTS OF HEALTH FACILITY

dokončenie

End of table

Way of primary drug administration					Using primary drug	Main group	Territory of health facility
šnupaním by snuffing	inhalovaním by inhaling	iný other	neznámy unknown	neudany not specified			
<b>10</b>	<b>7</b>	–	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>Total</b>		KI
–	–	–	–	–	heroin (111, 164)	<b>opiate</b>	
–	–	–	–	–	opiate – other		
–	–	–	1	–	cocaine (210, 211, 213)	<b>cocaine</b>	
10	–	–	1	–	pervitine (223, 224, 228)	<b>stimulants</b>	
–	–	–	–	–	hypnotics and sedatives	<b>hypnotics and sedatives</b>	
–	7	–	–	–	volatile substances	<b>volatile substances</b>	
–	–	–	–	–	cannabis (hemp) (611)	<b>cannabis</b>	
–	–	–	–	–	hashish ( 612, 613)		
–	–	–	–	–	cannabis		
–	–	–	–	3	combined psychoactive drugs	<b>combined psychoactive drugs</b>	

**T 13 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1) <sup>1)</sup>**

 DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND SECONDARY DRUG USE (S1) <sup>1)</sup>

začatie

Beginning of table

Hlavná skupina	Sekundárne drogy (S1)	Úhrn Sum	Muži				
			spolu total	vekové skupiny			
				0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29
<b>Spolu</b>		<b>963</b>	<b>794</b>	<b>3</b>	<b>142</b>	<b>262</b>	<b>191</b>
<b>opiáty</b>	heroín, diamorfín	70	55	–	5	10	26
	morfín	1	1	–	–	1	–
	ópium	1	1	–	1	–	–
	nešpecifikovaný syntetický opiát	1	–	–	–	–	–
	petidín	23	23	–	1	6	5
	iný špecifikovaný syntetický opiát (DOLSIN)	2	2	–	–	1	–
	pentazocín (FORTRAL) (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	2	1	–	–	–	–
	buprenorfín	1	1	–	–	–	–
	heroín (náhradný opiát/ opioid – súčasť protidrogovej liečby)	4	3	–	–	2	–
<b>kokaín</b>	nešpecifikovaný kokaín	6	6	–	1	2	1
	kokaín hydrochlorid	5	3	–	–	1	1
	iná špecifikovaná forma kokaínu (napr. coca paste)	2	2	–	–	1	–
<b>stimulanciá</b>	nešpecifikovaný amfetamín	4	4	–	–	1	1
	amfetamín sulfát	9	8	–	2	4	2
	metylamfetamín	6	6	–	1	2	2
	iná špecifikovaná forma amfetamínu (PERVITÍN)	324	268	1	41	89	64
	iné nešpecifikované stimulanty	1	1	–	–	1	–
	MDMA (extáza)	20	13	–	3	4	3
	iný špecifikovaný stimulant CNS	1	–	–	–	–	–
<b>hypnotiká a sedatíva</b>	nešpecifikované hypnotikum	1	–	–	–	–	–
	iné špecifikované hypnotikum, okrem benzodiazepínov	3	–	–	–	–	–
	nešpecifikovaný benzodiazepín	3	2	–	–	–	1
	diazepam	3	2	–	1	–	–
	flurazepam	1	1	–	–	–	1
	iný špecifikovaný benzodiazepín	5	2	–	–	1	1
	iné špecifikované sedatívum a anxiolytikum, okrem benzodiazepínov	1	1	–	–	–	–

<sup>1)</sup> prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogozo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

**T 13 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1) <sup>1)</sup>**

 DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND SECONDARY DRUG USE (S1) <sup>1)</sup>

1. pokračovanie

1<sup>st</sup> continuation

Males						Secondary drug (S1)	Main group
age group							
30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+		
<b>136</b>	<b>32</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>Total</b>	
12	1	–	1	–	–	heroin, diamorphine	<b>opiate</b>
–	–	–	–	–	–	morphine	
–	–	–	–	–	–	opium	
–	–	–	–	–	–	inspecified synthetic opiate	
7	1	3	–	–	–	petidin	
–	1	–	–	–	–	different specified synthetic opiate (DOLSIN)	
1	–	–	–	–	–	pentazocin (FORTRAL) (obtained in the street/illegal use)	
1	–	–	–	–	–	buprenorfin	
1	–	–	–	–	–	heroin (substitutional opiate/opoid – part of drug addicted treatment)	
2	–	–	–	–	–	inspecified cocaine	<b>cocaine</b>
–	–	–	–	–	1	cocaine hydrochlorid	
–	–	1	–	–	–	different (specified) form of cocaine (e. g. coca paste)	
–	2	–	–	–	–	inspecified amphetamine	<b>stimulants</b>
–	–	–	–	–	–	amphetamine sulphate	
–	–	1	–	–	–	methylamphetamine	
50	15	7	1	–	–	different specified sort of amphetamine (PERVITIN)	
–	–	–	–	–	–	inspecified stimulator	
2	1	–	–	–	–	MDMA (ecstasy)	
–	–	–	–	–	–	different specified stimulant CNS	
–	–	–	–	–	–	inspecified hypnotic	<b>hypnotics and sedatives</b>
–	–	–	–	–	–	different specified hypnotic, apart from benzodiazepines	
–	–	–	1	–	–	inspecified benzodiazepine	
1	–	–	–	–	–	diazepam	
–	–	–	–	–	–	flurazepam	
–	–	–	–	–	–	different specified benzodiazepine	
–	–	1	–	–	–	different specified sedative and anxiolytics except benzodiazepines	

<sup>1)</sup> prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

**T 13 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1) <sup>1)</sup>**DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND SECONDARY DRUG USE (S1) <sup>1)</sup>

2. pokračovanie

2<sup>st</sup> continuation

Hlavná skupina	Sekundárne drogy (S1)	Úhrn Sum	Muži				
			spolu total	vekové skupiny			
				0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29
<b>halucinogény</b>	nešpecifikované halucinogénne látky	1	1	–	1	–	–
	kyselina lysergová (LSD)	1	1	–	–	–	1
	nešpecifikované huby	3	3	–	–	3	–
	psilocybín	3	3	1	2	–	–
	iná špecifikovaná halucinogénna rastlina	1	1	–	–	1	–
<b>prchavé látky</b>	riedidlá/rozpušťačlá (TOLUÉN)	8	8	–	2	2	1
<b>cannabis (konope)</b>	nešpecifikovaný cannabis	7	5	–	1	2	1
	rastlinná konopa (vňať)-marihuana, „tráva“	248	212	1	40	88	46
	živica (hašiš)	1	1	–	–	–	–
	iná špecifikovaná forma cannabisu	30	26	–	3	11	6
<b>alkohol</b>	alkohol (len ako sekundárna droga)	122	99	–	30	21	23
<b>ostatné psychoaktívne drogy</b>	nešpecifikovaná iná droga (látky)	18	13	–	3	6	2
	antidepresívne liečivá	9	6	–	1	1	1
	iná špecifikovaná droga	11	9	–	3	1	2

<sup>1)</sup> prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogozo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

**T 13 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1) <sup>1)</sup>**DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND SECONDARY DRUG USE (S1) <sup>1)</sup>

3. pokračovanie

3<sup>st</sup> continuation

Males						Secondary drug (S1)	Main group
age group							
30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+		
–	–	–	–	–	–	inspecified hallucinogenic substances	hallucinogens
–	–	–	–	–	–	lysergic acid (LSD)	
–	–	–	–	–	–	inspecified fungus	
–	–	–	–	–	–	psilocybine	
–	–	–	–	–	–	different specified hallucinogenic plant	
3	–	–	–	–	–	dilutent/dissolvent (TOLUEN)	volatile substances
1	–	–	–	–	–	inspecified cannabis	cannabis (hemp)
31	4	2	–	–	–	marihuana (plant top), "grass"	
1	–	–	–	–	–	resin (hashish)	
5	1	–	–	–	–	different specified form of cannabis	
14	5	2	1	2	1	alcohol (only as secondary drug)	alcohol
1	–	–	–	–	1	other inspecified drugs (substances)	other psychoactive drugs
2	–	–	1	–	–	antidepressants	
1	1	1	–	–	–	different specified drugs	

<sup>1)</sup> prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

**T 13 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1) <sup>1)</sup>**DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND SECONDARY DRUG USE (S1) <sup>1)</sup>

4. pokračovanie

4<sup>st</sup> continuation

Hlavná skupina	Sekundárne drogy (S1)	Ženy				
		spolu	vekové skupiny			
			0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29
<b>Spolu</b>		<b>169</b>	<b>–</b>	<b>36</b>	<b>46</b>	<b>37</b>
<b>opiáty</b>	heroín, diamorfín	15	–	1	3	7
	morfín	–	–	–	–	–
	ópium	–	–	–	–	–
	nešpecifikovaný syntetický opiát	1	–	–	–	1
	petidín	–	–	–	–	–
	iný špecifikovaný syntetický opiát (DOLSIN)	–	–	–	–	–
	pentazocín (FORTRAL) (získaný na ulici/nelekárske užívanie)	1	–	–	1	–
	buprenorfín	–	–	–	–	–
<b>kokaín</b>	nešpecifikovaný kokaín	–	–	–	–	–
	kokaín hydrochlorid	2	–	–	1	1
	iná špecifikovaná forma kokaínu (napr. coca paste)	–	–	–	–	–
<b>stimulanciá</b>	nešpecifikovaný amfetamín	–	–	–	–	–
	amfetamín sulfát	1	–	–	–	1
	metylamfetamín	–	–	–	–	–
	iná špecifikovaná forma amfetamínu (PERVITÍN)	56	–	10	10	15
	iné nešpecifikované stimulatory	–	–	–	–	–
	MDMA (extáza)	7	–	2	3	2
	iný špecifikovaný stimulant CNS	1	–	–	–	–
<b>hypnotiká a sedatíva</b>	nešpecifikované hypnotikum	1	–	–	–	–
	iné špecifikované hypnotikum, okrem benzodiazepínov	3	–	–	–	1
	nešpecifikovaný benzodiazepín	1	–	–	–	–
	diazepam	1	–	1	–	–
	flurazepam	–	–	–	–	–
	iný špecifikovaný benzodiazepín	3	–	–	–	–
	iné špecifikované sedatívum a anxiolytikum, okrem benzodiazepínov	–	–	–	–	–

<sup>1)</sup> prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

**T 13 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1) <sup>1)</sup>**

 DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND SECONDARY DRUG USE (S1) <sup>1)</sup>

5. pokračovanie

5<sup>st</sup> continuation

Females						Secondary drug (S1)	Main group
age group							
30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+		
<b>30</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>Total</b>
4	–	–	–	–	–	heroin, diamorphine	<b>opiate</b>
–	–	–	–	–	–	morphine	
–	–	–	–	–	–	opium	
–	–	–	–	–	–	inspecified synthetic opiate	
–	–	–	–	–	–	petidin	
–	–	–	–	–	–	different specified synthetic opiate (DOLSIN)	
–	–	–	–	–	–	pentazocin (FORTRAL) (obtained in the street/illegal use)	
–	–	–	–	–	–	buprenorfin	
–	–	–	–	–	–	heroin (substitutional opiate/opoid – part of drug addicted treatment)	<b>cocaine</b>
–	–	–	–	–	–	inspecified cocaine	
–	–	–	–	–	–	cocaine hydrochlorid	
–	–	–	–	–	–	different (specified) form of cocaine (e. g. coca paste)	<b>stimulants</b>
–	–	–	–	–	–	inspecified amphetamine	
–	–	–	–	–	–	amphetamine sulphate	
–	–	–	–	–	–	methylamphetamine	
18	1	1	1	–	–	different specified sort of amphetamine (PERVITIN)	
–	–	–	–	–	–	inspecified stimulator	
–	–	–	–	–	–	MDMA (ecstasy)	
–	–	–	–	–	1	different specified stimulant CNS	<b>hypnotics and sedatives</b>
–	1	–	–	–	–	inspecified hypnotic	
1	–	1	–	–	–	different specified hypnotic, apart from benzodiazepines	
1	–	–	–	–	–	inspecified benzodiazepine	
–	–	–	–	–	–	diazepam	
–	–	–	–	–	–	flurazepam	
–	–	–	–	1	2	different specified benzodiazepine	
–	–	–	–	–	–	different specified sedative and anxiolytics except benzodiazepines	

<sup>1)</sup> prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship



**T 13 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1) <sup>1)</sup>**DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND SECONDARY DRUG USE (S1) <sup>1)</sup>

6. pokračovanie

6<sup>st</sup> continuation

Hlavná skupina	Sekundárne drogy (S1)	Ženy				
		spolu	vekové skupiny			
			0 – 14	15 – 19	20 – 24	25 – 29
<b>halucinogény</b>	nešpecifikované halucinogénne látky	–	–	–	–	–
	kyselina lysergová (LSD)	–	–	–	–	–
	nešpecifikované huby	–	–	–	–	–
	psilocybín	–	–	–	–	–
	iná špecifikovaná halucinogénna rastlina	–	–	–	–	–
<b>prchavé látky</b>	riedidlá/rozpúšťadlá (TOLUÉN)	–	–	–	–	–
<b>cannabis (konope)</b>	nešpecifikovaný cannabis	2	–	–	2	–
	rastlinná konopa (vňať)-marihuana, „tráva“	36	–	11	19	5
	živica (hašiš)	–	–	–	–	–
	iná špecifikovaná forma cannabisu	4	–	2	1	1
<b>alkohol</b>	alkohol (len ako sekundárna droga)	23	–	7	5	1
<b>ostatné psychoaktívne drogy</b>	nešpecifikovaná iná droga (látky)	5	–	1	–	2
	antidepresívne liečivá	3	–	–	–	–
	iná špecifikovaná droga	2	–	1	–	–

<sup>1)</sup> prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

**T 13 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, VEKOVÝCH SKUPÍN A UŽÍVANEJ SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1) <sup>1)</sup>**DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, AGE GROUPS AND SECONDARY DRUG USE (S1) <sup>1)</sup>

dokončenie

End of table

Females						Secondary drug (S1)	Main group
age group							
30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54	55+		
–	–	–	–	–	–	inspecified hallucinogenic substances	hallucinogens
–	–	–	–	–	–	lysergic acid (LSD)	
–	–	–	–	–	–	inspecified fungus	
–	–	–	–	–	–	psilocybine	
–	–	–	–	–	–	different specified hallucinogenic plant	
–	–	–	–	–	–	dilutent/dissolvent (TOLUEN)	volatile substances
–	–	–	–	–	–	inspecified cannabis	cannabis (hemp)
1	–	–	–	–	–	marihuana (plant top), "grass"	
–	–	–	–	–	–	resin (hashish)	
–	–	–	–	–	–	different specified form of cannabis	
5	–	–	1	2	2	alcohol (only as secondary drug)	alcohol
–	1	–	1	–	–	other inspecified drugs (substances)	other psychoactive drugs
–	–	2	–	1	–	antidepressants	
–	–	–	1	–	–	different specified drugs	

<sup>1)</sup> prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

**T 14 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY A PRACOVNÉHO STAVU <sup>1)</sup>**

 DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, PRIMARY DRUG USE AND WORKING STATUS <sup>1)</sup>

začatie

Beginning of table

Hlavná skupina	Užívaná primárna droga	Úhrn Total	Pracovný stav			
			muži			
			spolu total	žiak/študent pupil/student	pravidelne zamestnaný regularly employed	príležitostne zamestnaný temporary employed
<b>Spolu</b>		<b>1 909</b>	<b>1 525</b>	<b>145</b>	<b>244</b>	<b>127</b>
<b>opiáty</b>	heroín, diamorfín	509	385	5	47	34
	morfín	96	63	–	6	5
	domáca výroba zmesí (odvarov) z makovice	1	1	–	–	–
	nešpecifikovaný kodeín, kodeínový preparát	1	–	–	–	–
	hydrokodeín	1	1	–	–	–
	nešpecifikovaný syntetický opiát	4	2	–	–	1
	metadón	1	1	–	–	–
	petidín	32	31	1	3	–
	iný špecifikovaný syntetický opiát (DOLSIN)	9	7	3	1	–
	nešpecifikovaný agonista-antagonista	1	1	–	–	–
	buprenorfín	9	6	–	1	–
	pentazocín (FORTRAL)	26	22	1	3	9
	iný špecifikovaný opiát agonista-antagonista (BEFORAL)	5	4	–	2	–
	nešpecifikovaná opiátová náhrada	3	2	–	–	–
	metadón (náhradný opiát/ opioid – súčasť protidrogovej liečby)	1	1	–	–	–
	kodeín/dihydrokodeín	1	–	–	–	–
	buprenorfín	2	2	–	1	–
	heroín (náhradný opiát/ opioid – súčasť protidrogovej liečby)	34	30	–	6	3
	iný špecifikovaný druh opiátovej drogy	3	3	–	–	–
<b>kokaín</b>	nešpecifikovaný kokaín	9	7	–	2	3
	kokaín hydrochlorid	1	1	–	–	–
	iná špecifikovaná forma kokaínu (napr. coca paste)	1	1	–	–	–

<sup>1)</sup> prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogozo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

**T 14 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY A PRACOVNÉHO STAVU <sup>1)</sup>**

 DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, PRIMARY DRUG USE AND WORKING STATUS <sup>1)</sup>

1. pokračovanie

1<sup>st</sup> continuation

Working status						Using primary drug	Main group
males							
nezamestnaný unemployed	invalidný dôchodca fully disabled	starobný dôchodca retired	žiadny, závislý od inej osoby none of above, dependent	iný other	neznámy unknown		
<b>851</b>	<b>81</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>Total</b>	
252	23	–	–	7	17	heroin, diamorphine	<b>opiate</b>
52	–	–	–	–	–	morphine	
1	–	–	–	–	–	home production of medley (decoctions)	
–	–	–	–	–	–	inspecified codeine or codeine preparation	
1	–	–	–	–	–	hydrocodeine	
1	–	–	–	–	–	inspecified synthetic opiate	
1	–	–	–	–	–	methadone	
26	–	–	–	–	1	petidin	
3	–	–	–	–	–	different specified synthetic opiate (DOLSIN)	
1	–	–	–	–	–	inspecified agonist-antagonist	
5	–	–	–	–	–	buprenorfin	
8	1	–	–	–	–	pentazocin (FORTRAL)	
2	–	–	–	–	–	different (specified) opiate agonist-antagonist (BEFORAL)	
1	1	–	–	–	–	inspecified opiate substitute	
1	–	–	–	–	–	methadone (substitutional opiate/opioid – part of drug addicted treatment)	
–	–	–	–	–	–	codeine/dihydrocodeine	
1	–	–	–	–	–	buprenorfin	
20	–	–	–	1	–	heroin (substitutional opiate/opioid – part of drug addicted treatment)	
3	–	–	–	–	–	different specified sort of opiate drug	
1	–	–	1	–	–	inspecified cocaine	
–	–	–	–	1	–	cocaine hydrochlorid	
1	–	–	–	–	–	different specified sort of cocaine (e. g. coca paste)	

<sup>1)</sup> prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

**T 14 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY A PRACOVNÉHO STAVU <sup>1)</sup>**DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, PRIMARY DRUG USE AND WORKING STATUS <sup>1)</sup>

2. pokračovanie

2<sup>st</sup> continuation

Hlavná skupina	Užívaná primárna droga	Úhrn Total	Pracovný stav			
			muži			
			spolu total	žiak/študent pupil/student	pravidelne zamestnaný regularly employed	príležitostne zamestnaný temporary employed
<b>stimulanciá</b>	nešpecifikovaný stimulátor	2	2	1	–	–
	amfetamín sulfát	10	8	1	1	–
	metylamfetamín	3	3	–	1	–
	metylamfetamín (vhodný k fajčeniu – „Ice“)	1	1	–	1	–
	iná špecifikovaná forma amfetamínu (PERVITÍN)	517	405	25	77	27
	MDMA (extáza)	2	1	–	1	–
<b>hypnotiká a sedatíva</b>	nešpecifikované hypnotikum	1	–	–	–	–
	barbituráty	1	–	–	–	–
	iné špecifikované hypnotikum, okrem benzodiazepínov	8	2	–	2	–
	nešpecifikovaný benzodiazepín	5	2	–	–	–
	diazepam	13	8	–	–	–
	oxazepam	1	–	–	–	–
	iný špecifikovaný benzodiazepín	23	11	–	3	–
	iné špecifikované sedatívum a anxiolytikum, okrem benzodiazepínov	2	–	–	–	–
<b>halucinogény</b>	iná špecifikovaná halucinogénna látka	2	2	1	1	–
<b>prchavé látky</b>	nešpecifikované prchavé látky	2	1	–	–	–
	riedidlá/rozpúšťadlá (TOLUÉN)	74	69	19	2	3
	iná špecifikovaná prchavá látka	1	1	1	–	–
<b>cannabis</b>	nešpecifikovaný cannabis	7	7	2	1	1
	rastlinná konopa marihuana	255	234	65	40	26
	živica (hašiš)	1	1	–	1	–
	iná špecifikovaná forma cannabisu	66	61	14	8	7
<b>kombinované psychoaktívne drogy</b>	kombinované psychoaktívne drogy	162	135	6	33	8

<sup>1)</sup> prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

**T 14 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY A PRACOVNÉHO STAVU <sup>1)</sup>**

 DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, PRIMARY DRUG USE AND WORKING STATUS <sup>1)</sup>

3. pokračovanie

3<sup>st</sup> continuation

Working status						Using primary drug	Main group
males							
nezamestnaný unemployed	invalidný dôchodca fully disabled	starobný dôchodca retired	žiadny, závislý od inej osoby none of above, dependent	iný other	neznámy unknown		
1	-	-	-	-	-	inspecified stimulator	<b>stimulants</b>
4	-	-	-	1	1	amphetamine sulphate	
-	-	-	-	-	2	methylamphetamine	
-	-	-	-	-	-	methylamphetamine (suitable towards smoking – "Ice")	
234	21	-	-	10	11	different specified sort of amphetamine (PERVITIN)	
-	-	-	-	-	-	MDMA (ecstasy)	
-	-	-	-	-	-	inspecified hypnotic	<b>hypnotics and sedatives</b>
-	-	-	-	-	-	barbiturate	
-	-	-	-	-	-	different specified hypnotic, apart from benzodiazepines	
-	2	-	-	-	-	inspecified benzodiazepine	
7	-	-	-	1	-	diazepam	
-	-	-	-	-	-	oxazepam	
3	3	1	-	-	1	different specified benzodiazepine	<b>hallucinogens</b>
-	-	-	-	-	-	different specified sedative anxiolytic, apart from benzodiazepines	
-	-	-	-	-	-	different specified hallucinogenic substance	
1	-	-	-	-	-	inspecified volatile substances	<b>volatile substances</b>
37	5	-	-	2	1	diluent/dissolvent (TOLUEN)	
-	-	-	-	-	-	different specified volatile substance	
3	-	-	-	-	-	inspecified cannabis	<b>cannabis</b>
76	14	-	-	8	5	marihuana	
-	-	-	-	-	-	resin (hashish)	
31	1	-	-	-	-	different (specified) form of cannabis	
73	10	-	-	4	1	combined psychoactive drugs	<b>combined psychoactive drugs</b>

<sup>1)</sup> prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogozo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

**T 14 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY A PRACOVNÉHO STAVU <sup>1)</sup>**DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, PRIMARY DRUG USE AND WORKING STATUS <sup>1)</sup>

4. pokračovanie

4<sup>st</sup> continuation

Hlavná skupina	Užívaná primárna droga	Pracovný stav				
		ženy				
		spolu total	žiak/študent pupil/student	pravidelne zamestnaný regularly employed	príležitostne zamestnaný temporary employed	nezamestnaný unemployed
<b>Spolu</b>		<b>384</b>	<b>38</b>	<b>51</b>	<b>15</b>	<b>213</b>
<b>opiáty</b>	heroín, diamorfín	124	4	10	6	80
	morfín	33	–	1	2	29
	domáca výroba zmesí (odvarov) z makovice	–	–	–	–	–
	nešpecifikovaný kodeín, kodeínový preparát	1	–	–	–	–
	hydrokodeín	–	–	–	–	–
	nešpecifikovaný syntetický opiát	2	–	–	–	2
	metadón	–	–	–	–	–
	petidín	1	–	–	–	–
	iný špecifikovaný syntetický opiát (DOLSIN)	2	–	–	–	–
	nešpecifikovaný agonista-antagonista	–	–	–	–	–
	buprenorfín	3	1	–	–	2
	pentazocín (FORTRAL)	4	–	2	–	1
	iný špecifikovaný opiát agonista- antagonista (BEFORAL)	1	–	1	–	–
	nešpecifikovaná opiátová náhrada	1	–	–	–	1
	metadón (náhradný opiát/ opioid – súčasť protidrogovej liečby)	–	–	–	–	–
	kodeín/dihydrokodeín	1	–	–	–	–
	buprenorfín	–	–	–	–	–
	heroín (náhradný opiát/ opioid – súčasť protidrogovej liečby)	4	–	1	–	3
	iný špecifikovaný druh opiátovej drogy	–	–	–	–	–
<b>kokaín</b>	nešpecifikovaný kokaín	2	2	–	–	–
	kokaín hydrochlorid	–	–	–	–	–
	iná špecifikovaná forma kokaínu (napr. coca paste)	–	–	–	–	–

<sup>1)</sup> prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogozo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

**T 14 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY A PRACOVNÉHO STAVU <sup>1)</sup>**

 DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, PRIMARY DRUG USE AND WORKING STATUS <sup>1)</sup>

5. pokračovanie

5<sup>st</sup> continuation

Working status					Using primary drug	Main group
females						
invalidný dôchodca fully disabled	starobný dôchodca retired	žiadny, závislý od inej osoby none of above, dependent	iný other	neznámy unknown		
25	8	1	16	17	<b>Total</b>	
6	–	–	8	10	heroin, diamorphine	<b>opiate</b>
–	–	–	1	–	morphine	
–	–	–	–	–	home production of medley (decoctions)	
1	–	–	–	–	inspecified codeine or codeine preparation	
–	–	–	–	–	hydrocodeine	
–	–	–	–	–	inspecified synthetic opiate	
–	–	–	–	–	methadone	
–	–	–	1	–	petidin	
2	–	–	–	–	different specified synthetic opiate (DOLSIN)	
–	–	–	–	–	inspecified agonist-antagonist	
–	–	–	–	–	buprenorfin	
–	–	–	–	1	pentazocin (FORTRAL)	
–	–	–	–	–	different (specified) opiate agonist-antagonist (BEFORAL)	
–	–	–	–	–	inspecified opiate substitute	
–	–	–	–	–	methadone (substitutional opiate/opioid – part of drug addicted treatment)	
–	1	–	–	–	codeine/dihydrocodeine	
–	–	–	–	–	buprenorfin	
–	–	–	–	–	heroin (substitutional opiate/opioid – part of drug addicted treatment)	
–	–	–	–	–	different specified sort of opiate drug	
–	–	–	–	–	inspecified cocaine	<b>cocaine</b>
–	–	–	–	–	cocaine hydrochlorid	
–	–	–	–	–	different specified sort of cocaine (e. g. coca paste)	

<sup>1)</sup> prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogozo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship



**T 14 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY A PRACOVNÉHO STAVU <sup>1)</sup>**DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, PRIMARY DRUG USE AND WORKING STATUS <sup>1)</sup>

6. pokračovanie

6<sup>st</sup> continuation

Hlavná skupina	Užívaná primárna droga	Pracovný stav				
		ženy				
		spolu total	žiak/študent pupil/student	pravidelne zamestnaný regularly employed	príležitostne zamestnaný temporary employed	nezamestnaný unemployed
<b>stimulanciá</b>	nešpecifikovaný stimulátor	–	–	–	–	–
	amfetamín sulfát	2	–	–	–	1
	metylamfetamín	–	–	–	–	–
	metylamfetamín (vhodný k fajčeniu – „Ice“)	–	–	–	–	–
	iná špecifikovaná forma amfetamínu (PERVITÍN)	112	20	13	3	61
	MDMA (extáza)	1	–	–	–	1
<b>hypnotiká a sedatíva</b>	nešpecifikované hypnotikum	1	–	–	–	–
	barbituráty	1	–	–	–	–
	iné špecifikované hypnotikum, okrem benzodiazepínov	6	–	1	–	2
	nešpecifikovaný benzodiazepín	3	–	2	–	1
	diazepam	5	–	2	–	–
	oxazepam	1	–	–	–	–
	iný špecifikovaný benzodiazepín	12	–	6	–	3
	iné špecifikované sedatívum a anxiolytikum, okrem benzodiazepínov	2	–	1	–	–
<b>halucinogény</b>	iná špecifikovaná halucinogénna látka	–	–	–	–	–
<b>prchavé látky</b>	nešpecifikované prchavé látky	1	–	–	–	1
	riedidlá/rozpúšťadlá (TOLUÉN)	5	1	–	–	4
	iná špecifikovaná prchavá látka	–	–	–	–	–
<b>cannabis</b>	nešpecifikovaný cannabis	–	–	–	–	–
	rastlinná konopa marihuana	21	5	4	2	8
	živica (hašiš)	–	–	–	–	–
	iná špecifikovaná forma cannabisu	5	3	–	–	2
<b>kombinované psychoaktívne drogy</b>	kombinované psychoaktívne drogy	27	2	7	2	11

<sup>1)</sup> prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

**T 14 DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA POHLAVIA, UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY A PRACOVNÉHO STAVU <sup>1)</sup>**

 DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO SEX, PRIMARY DRUG USE AND WORKING STATUS <sup>1)</sup>

dokončenie

End of table

Working status					Using primary drug	Main group
females						
invalidný dôchodca fully disabled	starobný dôchodca retired	žiadny, závislý od inej osoby none of above, dependent	iný other	neznámy unknown		
-	-	-	-	-	inspecified stimulator	<b>stimulants</b>
-	-	-	1	-	amphetamine sulphate	
-	-	-	-	-	methylamphetamine	
-	-	-	-	-	methylamphetamine (suitable towards smoking – "Ice")	
5	-	1	3	6	different specified sort of amphetamine (PERVITIN)	
-	-	-	-	-	MDMA (ecstasy)	
1	-	-	-	-	inspecified hypnotic	<b>hypnotics and sedatives</b>
1	-	-	-	-	barbiturate	
-	3	-	-	-	different specified hypnotic, apart from benzodiazepines	
-	-	-	-	-	inspecified benzodiazepine	
1	1	-	1	-	diazepam	
-	1	-	-	-	oxazepam	
2	1	-	-	-	different specified benzodiazepine	
1	-	-	-	-	different specified sedative anxiolytic, apart from benzodiazepines	
-	-	-	-	-	different specified hallucinogenic substance	<b>hallucinogens</b>
-	-	-	-	-	inspecified volatile substances	<b>volatile substances</b>
-	-	-	-	-	diluent/dissolvent (TOLUEN)	
-	-	-	-	-	different specified volatile substance	
-	-	-	-	-	inspecified cannabis	<b>cannabis</b>
2	-	-	-	-	marihuana	
-	-	-	-	-	resin (hashish)	
-	-	-	-	-	different (specified) form of cannabis	
3	1	-	1	-	combined psychoactive drugs	<b>combined psychoactive drugs</b>

<sup>1)</sup> prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

**T 15 ÚROVEŇ VZDELANIA U DROGOVO ZÁVISLÝCH PACIENTOV PODĽA UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY, SEKUNDÁRNEJ DROGY (S1 – S2) <sup>1)</sup>**

 DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO THEIR EDUCATION LEVEL AND PRIMARY AND SECONDARY DRUG USE (S1 – S2) <sup>1)</sup>

Úroveň vzdelania Level of education	Droga / Drug								
	primárna primary			sekundárna (S1) secondary (S1)			sekundárna (S2) secondary (S2)		
	spolu	muži	ženy	total	males	females	spolu	muži	ženy
<b>Spolu Total</b>	<b>1 909</b>	<b>1 525</b>	<b>384</b>	<b>963</b>	<b>794</b>	<b>169</b>	<b>460</b>	<b>382</b>	<b>78</b>
Základné neukončené Elementary, not finished	47	42	5	25	23	2	8	8	–
Základné ukončené Elementary, finished	745	589	156	375	306	69	167	138	29
Stredné bez maturity Higher, without graduation	618	534	84	312	285	27	159	144	15
Stredné s maturitou Higher with graduation	348	247	101	190	131	59	96	66	30
Bakalárske Bachelor	12	12	–	7	7	–	4	4	–
Vysokoškolské University	27	15	12	14	9	5	9	6	3
Neznáme Unknown	75	53	22	27	21	6	11	10	1
Neudané <sup>2)</sup> Not declared <sup>2)</sup>	37	33	4	13	12	1	6	6	–

<sup>1)</sup> prehľad obsahuje počet všetkých hlásených drogovo závislých pacientov vrátane cudzích štátnych príslušníkov a pacientov s neznámou štátnou príslušnosťou / Survey involves number of all reported drug addicted patients including foreign state citizens and patients with unknown citizenship

<sup>2)</sup> pacient do 16 rokov / Patient till 16 years

**T 16 UŽÍVANÉ DROGY PRI ZÁPÍSE DIAGNÓZY F19**

## USED DRUGS WITH DIAGNOSIS F19

začatie

Beginning of table

Názov užívanej drogy (S1 – S4) s diagnózou F19 Name of using drug (S1 – S4) with diagnosis F19	(S1)		(S2)		(S3)		(S4)	
	počet	%	number	%	počet	%	number	%
heroín, diamorfín <i>heroin, diamorphine</i>	32	19,8	17	10,5	5	8,2	2	11,1
morfín <i>morphine</i>	–	–	1	0,6	–	–	–	–
pentazocín (FORTRAL) <i>pentazocin (FORTRAL)</i>	–	–	1	0,6	1	1,6	–	–
buprenorfín <i>buprenorfin</i>	–	–	–	–	–	–	1	5,6
nešpecifikovaný kokaín <i>nešpecifikovaný kokaín</i>	1	0,6	2	1,2	4	6,6	3	16,7
kokaín hydrochlorid <i>cocaine hydrochlorid</i>	–	–	1	0,6	–	–	–	–
iná špecifikovaná forma kokaínu (napr. coca paste) <i>different specified sort of cocaine (e. g. coca paste)</i>	1	0,6	–	–	–	–	–	–
nešpecifikovaný amfetamín <i>inspecified amphetamine</i>	2	1,2	–	–	1	1,6	–	–
metylamfetamín <i>methylamphetamine</i>	–	–	3	1,9	–	–	–	–
iná špecifikovaná forma amfetamínu (PERVITÍN) <i>different (specified) sort of amphetamine (PERVITIN)</i>	52	32,1	36	22,2	12	19,7	–	–
efedrín, norefedrín, pseudoefedrín <i>ephedrine, norephedrine, pseudoephedrine</i>	–	–	1	0,6	–	–	–	–
MDMA (extáza) <i>MDMA (ecstasy)</i>	–	–	–	–	3	4,9	2	11,1
iný špecifikovaný stimulant CNS <i>different specified stimulators CNS</i>	1	0,6	–	–	–	–	–	–
nešpecifikovaný benzodiazepín <i>inspecified benzodiazepine</i>	2	1,2	2	1,2	1	1,6	–	–
diazepam <i>diazepam</i>	1	0,6	1	0,6	1	1,6	1	5,6
flurazepam <i>flurazepam</i>	1	0,6	–	–	–	–	–	–
flunitrazepam <i>flunitrazepam</i>	–	–	–	–	1	1,6	–	–
nešpecifikované priemyselné („technické“) drogy <i>inspecified industrial (“technical“) drugs</i>	–	–	1	0,6	–	–	–	–
kyselina lysergová (LSD) <i>lysergic acid (LSD)</i>	–	–	2	1,2	1	1,6	1	5,6
nešpecifikované huby <i>inspecified fungus</i>	1	0,6	–	–	1	1,6	–	–
bután <i>butan</i>	–	–	–	–	1	1,6	–	–
riedidlá/rozpúšťadlá (TOLUÉN) <i>dilutent/dissolvent (TOLUEN)</i>	3	1,9	–	–	2	3,3	1	5,6

**T 16 UŽÍVANÉ DROGY PRI ZÁPÍSE DIAGNÓZY F19**

USED DRUGS WITH DIAGNOSIS F19

dokončenie

End of table

Názov užívanej drogy (S1 – S4) s diagnózou F19 Name of using drug (S1 – S4) with diagnosis F19	(S1)		(S2)		(S3)		(S4)	
	počet	%	number	%	počet	%	number	%
nešpecifikovaný cannabis <i>inspecified cannabis</i>	–	–	1	0,6	1	1,6	–	–
rastlinná konopa – marihuana, „tráva“ <i>marihuana "grass"</i>	31	19,1	40	24,7	11	18,0	3	16,7
živica (hašiš) <i>resin (hashish)</i>	–	–	–	–	2	3,3	1	5,6
alkohol (len ako sekundárna droga) <i>alcohol (only as secondary drug)</i>	5	3,1	50	30,9	13	21,3	3	16,7
nešpecifikovaná iná droga (látky) <i>inspecified different drug (substances)</i>	13	8,0	1	0,6	–	–	–	–
antidepresívne liečivá <i>antidepressants</i>	8	4,9	–	–	–	–	–	–
iná špecifikovaná droga <i>different specified drug</i>	8	4,9	2	1,2	–	–	–	–

**T 17 HLÁSENÍ DROGOVO ZÁVISLÍ PACIENTI PODĽA UŽÍVANEJ DROGY A KOMBINÁCIE PSYCHOAKTÍVNEJ DROGY A PRIEMERNÉHO VEKU**

REPORTED DRUG ADDICTED PATIENTS ACCORDING TO USED DRUG, COMBINATION OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCE AND MAIN AGE

Kategória Category	Spolu Total	Spolu Total							
		v tom podľa hlavných skupín užívanej drogy including by main groups of using primary drug							
		opiáty <i>opiates</i>	kokaín <i>cocaine</i>	stimulanciá <i>stimulants</i>	hypnotiká a sedatíva <i>hypnotics and sedatives</i>	halucinogény <i>hallucinogens</i>	prchavé látky <i>volatile inhalants</i>	kanabis (konope) <i>cannabis (hemp)</i>	kombinované psychoaktívne drogy <i>combined psychoactive drugs</i>
Počet Number	1 909	739	11	535	54	2	77	329	162
Priemerný vek Main age	27	29	27	25	44	18	24	22	27

**T 18 HLÁSENIE LIEČBY UŽÍVATEĽA DROG PODĽA UŽÍVANIA PRIMÁRNEJ DROGY  
A PRIEMERNÉHO VEKU**

 REPORTED DRUG ADDICTED TREATED PATIENTS ACCORDING TO USE OF PRIMARY  
DRUG AND MAIN AGE

Pohlavie Gender	v tom podľa hlavných skupín užívanej drogy including by main groups of using primary drug										
	heroin 111, 164 heroin 111, 164	buprenorfin 151, 163 buprenorphine 151, 163	opiáty – ostatné opiate – other	kombinované psychoaktívne drogy combined psychoactive drugs	kokaín 210, 211, 213 cocaine 210, 211, 213	pervitín 223, 224, 228 pervitine 223, 224, 228	stimulancia stimulants	hypnotiká a sedatíva hypnotics and sedatives	prchavé látky volatile inhalants	cannabis (konope) (611) cannabis (hemp) (611)	cannabis (konope) – ostatné cannabis (hemp) – other

počet / number

<b>Spolu</b>	<b>543</b>	<b>11</b>	<b>183</b>	<b>162</b>	<b>11</b>	<b>521</b>	<b>12</b>	<b>54</b>	<b>77</b>	<b>255</b>	<b>73</b>
Muži	415	8	137	135	9	409	10	23	71	234	68
Ženy	128	3	46	27	2	112	2	31	6	21	5

priemerný vek / main age

<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>44</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
Males	29	27	29	26	29	25	25	38	24	22	23
Females	29	25	32	31	19	23	21	48	23	23	18

**P1 OZNAČENIE KRAJOV SR**

CODES OF REGIONS IN THE SR

BL	Bratislavský kraj	<i>Bratislava region</i>
TA	Trnavský kraj	<i>Trnava region</i>
TC	Trenčiansky kraj	<i>Trenčín region</i>
NI	Nitriansky kraj	<i>Nitra region</i>
ZI	Žilinský kraj	<i>Žilina region</i>
BC	Banskobystrický kraj	<i>Banská Bystrica region</i>
PV	Prešovský kraj	<i>Prešov region</i>
KI	Košický kraj	<i>Košice region</i>