

## Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2016

Prehľad prezentuje výsledky štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti dermatovenerologickej ambulancie A (MZ SR) 9-01 za rok 2016. Činnosť vykázalo 349 ambulancií a návratnosť výkazov bola 90,2 %.

V roku 2016 evidovali ambulancie so zameraním na dermatovenerológiu a detskú dermatovenerológiu 2 075-tisíc návštev, najviac v Košickom (16,7 %), Bratislavskom (15,6 %) a Prešovskom kraji (15,0 %). Z hľadiska pohlavia prevažovali ženy (59,7 %), pričom vo vekovej skupine nad 19 rokov bola ich dominancia ešte výraznejšia (61,2 %). Návštevy detí a mladistvých do 18 rokov tvorili 20,7 % a z hľadiska územia sídla ambulancie bol ich počet najväčší v Prešovskom, Košickom a Žilinskom kraji.


Medzi najrozšírenejšie kožné ochorenia detí patrili dermatitídy a ekzémy (85,8 na 1 000 obyvateľov daného veku), z nich najmä atopická dermatitída (40,6/1 000). Vyšší výskyt malo aj akné (43,3/1 000), prekancerózy (23,6/1 000) a pyodermie (15,9/1 000). Dospelí nad 19 rokov boli liečení predovšetkým na dermatitídy a ekzémy (57,9/1 000), prekancerózy (34,8/1 000), dermatofytózu (16,4/1 000) a psoriázu (12,9/1 000).

Pri porovnaní všetkých vyšetrených osôb na dermatovenerologické ochorenia od roku 2011 je po prepočítaní na 1 000 obyvateľov zjavný nárast najmä pri prekancerózach (z 26,2 na 32,6), pyodermiách (z 11,5 na 12,4), melanómoch a iných zhubných nádoroch kože (z 5,4 na 6,1) a atopických dermatitídach (z 15,5 na 16,1). Výskyt osôb s dermatitídou a ekzémami v tomto časovom období naopak klesol z 66,2 na 63,3 ‰ a počet liečených na psoriázu z 12,4 na 11,0 ‰.



### T1 POČET AMBULANCIÍ A NÁVŠTEV PACIENTA

Územie ambulancie	Počet ambulancií	Návštevy pacienta v ambulancii				
		Spolu	vek 0 – 18		vek 19+	
			muži	ženy	muži	ženy
<b>Slovenská republika</b>	<b>349</b>	<b>2 075 091</b>	<b>197 390</b>	<b>232 757</b>	<b>637 969</b>	<b>1 006 975</b>
Bratislavský kraj	73	323 532	23 482	26 807	106 894	166 349
Trnavský kraj	26	177 498	18 820	20 770	53 696	84 212
Trenčiansky kraj	32	186 761	16 671	20 869	56 891	92 330
Nitriansky kraj	41	247 703	25 752	30 174	74 048	117 729
Žilinský kraj	39	253 599	25 718	30 460	75 421	122 000
Banskobystrický kraj	41	227 451	19 956	23 092	69 577	114 826
Prešovský kraj	41	311 318	33 891	42 476	88 835	146 116
Košický kraj	56	347 229	33 100	38 109	112 607	163 413

### G1 VÝVOJ POČTU VYŠETRENÝCH OSÔB NA VYBRANÉ OCHORENIA




## G 1 VÝVOJ POČTU VYŠETRENÝCH OSÔB NA VYBRANÉ OCHORENIA




## T 2 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB PODĽA ZISTENEJ DIAGNÓZY

Diagnóza	Úhm	Vek 0 – 18			Vek 19+		
		spolu	muži	ženy	spolu	muži	ženy
Tuberkulóza kože	20	–	–	–	20	3	17
Herpetické infekcie	24 565	3 260	1 384	1 876	21 305	7 828	13 477
z toho zoster	14 893	1 268	571	697	13 625	5 354	8 271
herpes simplex	8 899	1 904	779	1 125	6 995	2 176	4 819
Dermatofytóza	79 431	7 539	3 727	3 812	71 892	30 282	41 610
Iné povrchové mykózy	27 159	4 362	2 136	2 226	22 797	11 442	11 355
Kandidóza	22 899	3 538	1 565	1 973	19 361	7 598	11 763
Zavšivenie	2 963	2 193	821	1 372	770	224	546
Svrab	11 751	5 726	2 896	2 830	6 025	2 578	3 447
Sarkoidóza kože	163	2	2	–	161	46	115
Melanóm a iné zhubné nádory kože	33 353	146	54	92	33 207	14 957	18 250
z toho malígný melanóm kože	7 763	61	6	55	7 702	3 433	4 269
Prekancerózy	177 404	25 044	11 799	13 245	152 360	55 959	96 401
Pemfigus	740	19	10	9	721	254	467
Dermatitídy a ekzémy	344 277	90 933	41 694	49 239	253 344	94 165	159 179
z toho liekové exantémy	12 896	2 121	1 006	1 115	10 775	3 892	6 883
atopická dermatitída	87 752	43 064	20 139	22 925	44 688	14 812	29 876
alergická kontaktná dermatitída	46 431	7 116	3 156	3 960	39 315	12 928	26 387
Psoriáza	59 975	3 527	1 571	1 956	56 448	28 677	27 771
Urticaria	31 868	6 588	2 931	3 657	25 280	8 748	16 532
Kožné formy boreliózy	6 229	389	186	203	5 840	2 421	3 419
Dermatózy zo žiarenia	14 385	967	385	582	13 418	4 888	8 530
Acne	97 579	45 852	19 467	26 385	51 727	14 576	37 151
Pyodermie	67 254	16 893	8 098	8 795	50 361	21 697	28 664
Vred predkolenia	18 606	72	33	39	18 534	7 874	10 660
tzv. Kolagenózy	3 356	184	48	136	3 172	642	2 530

## G 2 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB PODĽA ZISTENEJ DIAGNÓZY VO VEKU 0 – 18 ROKOV



## G 3 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB PODĽA ZISTENEJ DIAGNÓZY VO VEKU 19 A VIAC ROKOV



## T 3 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB VO VEKU 0 – 18 ROKOV V KRAJOCH

Diagnóza	Bratislavský kraj		Trnavský kraj		Trenčiansky kraj		Nitriansky kraj	
	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
Tuberkulóza kože	–	–	–	–	–	–	–	–
Herpetické infekcie	103	119	114	157	150	190	108	176
z toho zoster	34	47	48	48	46	56	60	77
herpes simplex	65	69	66	109	104	134	48	99
Dermatofytóza	258	276	269	280	353	290	502	532
Iné povrchové mykózy	121	118	151	154	197	251	300	292
Kandidóza	153	169	147	169	227	234	195	259
Zavšivenie	3	15	17	39	25	47	12	70
Svrab	72	55	81	96	90	78	211	200
Sarkoidóza kože	–	–	–	–	2	–	–	–
Melanóm a iné zhubné nádory kože	4	1	–	1	1	15	9	16
z toho malígný melanóm kože	1	1	–	–	1	2	–	2
Prekancerózy	2 224	2 435	1 339	1 442	1 168	1 364	1 146	1 216
Pemfigus	4	5	–	–	2	2	1	–
Dermatitídy a ekzémy	4 258	4 576	4 166	4 824	4 756	6 164	5 430	6 126
z toho liekové exantémy	26	37	54	82	70	107	169	145
atopická dermatitída	1 966	2 141	1 839	2 006	2 648	3 583	2 642	2 767
alergická kontaktná dermatitída	189	223	505	684	326	371	397	471
Psoriáza	89	73	77	117	222	257	180	173
Urticaria	183	200	178	225	395	434	372	464
Kožné formy boreliózy	22	8	8	4	8	12	11	30
Dermatózy zo žiarenia	26	39	65	97	29	50	43	97
Acne	1 426	2 068	1 688	1 899	2 012	2 873	2 787	3 880
Pyodermie	782	864	702	823	868	873	647	682
Vred predkolenia	1	1	1	1	1	1	3	11
tzv. Kolagenózy	9	9	2	1	2	21	5	6

## T 3 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB VO VEKU 0 – 18 ROKOV V KRAJOCH

dokončenie

Žilinský kraj		Banskobystrický kraj		Prešovský kraj		Košícký kraj		Diagnóza
muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
–	–	–	–	–	–	–	–	Tuberkulóza kože
170	262	100	153	307	394	332	425	Herpetické infekcie
72	100	35	44	150	178	126	147	z toho zoster
98	162	65	108	143	188	190	256	herpes simplex
415	410	350	405	653	686	927	933	Dermatofytóza
191	163	245	300	425	463	506	485	Iné povrchové mykózy
200	191	181	247	180	250	282	454	Kandidóza
32	66	53	114	317	415	362	606	Zavšivenie
216	208	371	390	793	805	1 062	998	Svrab
–	–	–	–	–	–	–	–	Sarkoidóza kože
3	–	32	1	5	5	–	53	Melanóm a iné zhubné nádory kože
2	–	1	1	1	3	–	46	z toho maligny melanóm kože
1 743	2 114	1 295	1 412	1 692	1 982	1 192	1 280	Prekancerózy
1	–	–	–	1	1	1	1	Pemfigus
5 118	6 127	4 235	5 023	7 311	8 500	6 420	7 899	Dermatitídy a ekzémy
43	47	132	179	219	213	293	305	z toho liekové exantémy
2 550	2 940	2 323	2 528	2 945	3 378	3 226	3 582	atopická dermatitída
200	267	244	370	383	519	912	1 055	alergická kontaktná dermatitída
177	215	174	251	393	508	259	362	Psoriáza
214	293	427	612	447	595	715	834	Urticaria
18	16	21	31	64	59	34	43	Kožné formy boreliózy
50	71	71	103	70	84	31	41	Dermatózy zo žiarenia
2 547	3 604	1 931	2 746	3 439	4 657	3 637	4 658	Acne
930	990	919	904	1 422	1 581	1 828	2 078	Pyodermie
5	1	8	3	13	17	1	4	Vred predkolenia
4	16	4	19	14	36	8	28	tzv. Kolagenózy

## T 4 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB VO VEKU 19 A VIAC ROKOV V KRAJOCH

Diagnóza	Bratislavský kraj		Trnavský kraj		Trenčiansky kraj		Nitriansky kraj	
	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy
Tuberkulóza kože	–	–	–	–	–	–	1	3
Herpetické infekcie	1 211	2 149	661	1 351	953	1 454	820	1 332
z toho zoster	660	1 044	471	806	708	958	595	872
herpes simplex	517	1 037	190	545	245	486	210	457
Dermatofytóza	3 652	4 907	2 601	3 627	3 301	3 777	3 433	5 554
Iné povrchové mykózy	1 886	1 485	1 175	1 080	1 033	1 019	1 589	1 730
Kandidóza	1 227	1 622	658	942	1 201	1 796	760	1 357
Zavšivenie	17	38	3	16	36	46	18	103
Svrab	223	236	151	222	171	210	223	351
Sarkoidóza kože	4	15	4	11	20	34	2	3
Melanóm a iné zhubné nádory kože	4 360	5 216	1 051	1 234	1 689	1 876	1 214	1 448
z toho malígný melanóm kože	1 343	1 728	57	46	123	104	100	103
Prekancerózy	13 344	22 778	6 492	11 219	5 685	9 416	5 701	10 703
Pemfigus	71	106	7	22	26	46	20	67
Dermatitídy a ekzémy	14 575	25 730	8 756	14 468	12 163	20 211	11 117	19 860
z toho liekové exantémy	780	1 684	190	404	301	531	454	653
atopická dermatitída	2 991	6 151	1 178	2 313	2 791	4 726	1 201	3 398
alergická kontaktná dermatitída	1 875	4 136	1 549	3 437	1 388	2 771	1 652	3 320
Psoriáza	3 061	3 185	2 215	2 219	3 232	3 729	3 027	2 918
Urticaria	775	1 441	516	1 096	1 300	2 219	1 258	2 522
Kožné formy boreliózy	269	370	107	183	211	286	176	208
Dermatózy zo žiarenia	679	1 058	527	963	485	747	511	1 025
Acne	2 440	6 262	1 080	2 965	1 457	3 871	2 118	4 850
Pyodermie	2 700	3 812	2 106	2 725	3 233	3 968	1 978	2 642
Vred predkolenia	688	1 010	703	880	1 073	1 260	1 035	1 636
tzv. Kolagenózy	110	298	24	118	63	297	77	321

## T 4 POČET VYŠETRENÝCH OSÔB VO VEKU 19 A VIAC ROKOV V KRAJOCH

dokončenie

Žilinský kraj		Banskobystrický kraj		Prešovský kraj		Košícký kraj		Diagnóza
muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	muži	ženy	
–	1	1	1	1	11	–	1	Tuberkulóza kože
836	1 535	654	1 300	1 176	1 944	1 517	2 412	Herpetické infekcie
625	1 112	459	776	876	1 350	960	1 353	z toho zoster
210	410	187	523	242	496	375	865	herpes simplex
3 901	4 889	3 062	4 753	4 489	6 721	5 843	7 382	Dermatofytóza
1 110	1 011	1 112	1 172	1 418	1 480	2 119	2 378	Iné povrchové mykózy
818	1 072	1 057	1 509	967	1 525	910	1 940	Kandidóza
21	36	13	70	75	105	41	132	Zavšivenie
278	348	350	563	514	653	668	864	Svrab
5	13	–	6	1	10	10	23	Sarkoidóza kože
1 472	1 887	2 061	2 894	1 446	1 732	1 664	1 963	Melanóm a iné zhubné nádory kože
480	619	685	825	425	472	220	372	z toho maligný melanóm kože
6 345	11 529	5 882	10 687	5 532	9 436	6 978	10 633	Prekancerózy
24	47	20	55	59	66	27	58	Pemfigus
10 430	17 913	10 502	17 743	13 274	21 352	13 348	21 902	Dermatitídy a ekzémy
246	490	376	687	579	869	966	1 565	z toho liekové exantémy
1 760	3 491	1 751	3 442	1 610	3 235	1 530	3 120	atopická dermatitída
781	1 731	1 131	2 538	1 475	2 753	3 077	5 701	alergická kontaktná dermatitída
2 861	2 976	2 997	2 979	4 500	4 500	6 784	5 265	Psoriáza
748	1 553	922	1 922	1 684	2 847	1 545	2 932	Urticaria
233	338	248	350	596	865	581	819	Kožné formy boreliózy
533	870	769	1 339	801	1 491	583	1 037	Dermatózy zo žiarenia
1 571	3 439	1 385	3 690	2 124	5 852	2 401	6 222	Acne
2 585	3 207	2 697	3 934	2 677	3 379	3 721	4 997	Pyodermie
1 130	1 474	1 050	1 543	1 143	1 544	1 052	1 313	Vred predkolenia
85	386	40	168	95	380	148	562	tzv. Kolagenózy

**METODICKÉ POZNÁMKY**

Do **vyšetrených osôb** sa zahŕňajú osoby, ktoré boli aspoň jedenkrát v sledovnom období vyšetrené pre niektorú z uvedených diagnóz. Počet vyšetrených osôb zahŕňa jednu osobu aj opakovane, ak bola v danom roku vyliečená a znovu vyšetrená pre danú diagnózu. Pokiaľ bola osoba vyšetrená pre viac diagnóz súčasne, uvádza sa v každej skupine ochorení samostatne.

**Územné členenie** údajov je na základe územia sídla ambulancie.

[Metodické pokyny k štatistickému zisťovaniu](#)

**SLEDOVANÉ DIAGNÓZY PODĽA MKCH-10**

NÁZOV	KÓD
Tuberkulóza kože	A18.4
Herpetické infekcie	B00.0 – B00.9, B02.0 – B02.9
Zoster (Plazivec pásový)	B02.0 – B02.9
Herpes simplex (Plazivec jednoduchý)	B00.0 – B00.9
Dermatofytóza	B35.0 – B35.9
Iné povrchové mykózy	B36.0 – B36.9
Kandidóza	B37.0 – B37.9
Zavšivenie	B85.0 – B85.4
Svrab	B86
Sarkoidóza kože	D86.3
Zhubné nádory kože	C43.0 – C44.9
Malígný melanóm kože	C43.0 – C43.9
Prekancerózy – nezhubné nádory, ktoré sa môžu zmeniť na malígne	D17.0 – D19.9, D21.0 – D23.9, D29.0 – D29.9, D36.0 – D36.9, D48.0 – D48.9
Pemfigus	L10.0 – L10.9
Dermatitídy a ekzémy	L20.0 – L30.9
Liekové exantémy	L26, L27.0, L27.1
Atopická dermatitída	L20.0 – L20.9
Alergická kontaktná dermatitída	L23.0 – L23.9
Psoriáza	L40.0 – L40.9
Urticaria (Žihľavka)	L50.0 – L50.9
Kožné formy boreliózy (Lymeská choroba)	A69.2
Dermatózy zo žiarenia	L55.0 – L59.9
Acne	L70.0 – L70.9
Pyodermie	L00.0 – L04.9, L08.0 – L08.9, L88
Vred predkolenia – vred dolnej končatiny	L97
tzv. Kolagenózy	L93.0 – L94.9, M33.0 – M35.9

**VYSVETLENIE SYMBOLOV A SKRATIEK**

Ležatá čiarka	(–)	jav sa nevyskytoval
z toho		znamená neúplný výber položiek
v tom		znamená úplný výber položiek