


## Pohlavné choroby v Slovenskej republike 2018

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti hlásia výskyt sexuálne prenosných chorôb do Národného registra pacientov s prenosnými ochoreniami, ktorý vedie Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Štatistické výstupy z týchto údajov spracovalo Národné centrum zdravotníckych informácií.


Z najzávažnejších sledovaných ochorení prenášaných sexuálnym stykom bolo v roku 2018 v Slovenskej republike zistených 445 prípadov **syfilisu** (dg. A50 – A53), čo predstavuje chorobnosť 8,2 prípadov na 100 000 obyvateľov. Oproti roku 2017 vzrástol počet prípadov o 15,3 % (+ 59 prípadov) a za sledované obdobie rokov 2004 – 2018 to bol vôbec najvyšší výskyt tohto ochorenia. Prevalencia mužov s touto diagnózou bola v roku 2018 na úrovni 67,4 %.

**Vývoj počtu ochorení na syfilis podľa pohlavia**




Z celkového počtu ochorení na syfilis hlásených v roku 2018 bolo 276 prípadov diagnostikovaných ako včasný a iba 7 prípadov ako neskorý syfilis. Vrodený syfilis (prenesený z matky na plod počas tehotenstva) bol zistený v 4 prípadoch. Až u 88,3 % pacientov sa ochorenie vyskytlo prvýkrát v živote.

**Syfilis podľa diagnóz MKCH-10 za rok 2018**



Podľa územia trvalého bydliska pacienta bola najvyššia chorobnosť zaznamenaná v Košickom kraji (177 prípadov; 22,1 prípadov/100 000 obyvateľov). Výrazný nárast je v tomto kraji zrejмый po roku 2015 (o 168 %), čím v roku 2017 predstihol dlhodobo najproblémovnejší Bratislavský kraj (91 prípadov; 13,9/100 000 obyvateľov v roku 2018).

**Vývoj počtu ochorení na syfilis podľa územia trvalého bydliska – pohlavie spolu**




Výskyt ochorenia v ostatných krajoch sa v roku 2018 nachádzal pod celoslovenským priemerom. Najmenej prípadov bolo v Trenčianskom (10 prípadov; 1,7/100 000), Prešovskom (23 prípadov; 2,8/100 000) a Žilinskom kraji (20 prípadov; 2,9/100 000).


Pri sledovaní medziročných zmien bol oproti roku 2017 zaznamenaný nárast ochorení syfilisu v Nitrianskom kraji o 100 % (z 24 na 48 prípadov), Banskobystrickom kraji o 47,6 % (z 21 na 31 prípadov), Trnavskom kraji o 36,4 % (z 33 na 45) a Košickom kraji o 25,5 % (z 141 na 177 prípadov). Pokles bol evidovaný v Trenčianskom kraji - o 67,7 % (z 31 na 10 prípadov), v Bratislavskom len minimálne, a to o 2 prípady. V ostatných krajoch v období 2017 - 2018 k zmene nedošlo.

Z hľadiska veku bolo najviac ochorení syfilisu v roku 2018 evidovaných vo vekovej skupine mladistvých a mladých dospelých 15 až 24 rokov (18,5/100 000), v ktorej výskyt tohto ochorenia kontinuálne stúpa od roku 2015. Vo vekovej kategórii 35 až 44 rokov bolo hlásených 12,1 prípadov na 100 000 obyvateľov a u 25 – 34-ročných to bolo 11,4/100 000.

### Vývoj počtu ochorení na syfilis podľa vekových skupín – pohlavie spolu




### Počet ochorení na syfilis podľa vekových skupín a pohlavia za rok 2018



**Gonokoková infekcia** (dg. A54) bola v roku 2018 nahlásená v 290 prípadoch (chorobnosť 5,3 prípadov na 100 000 obyvateľov). V dlhodobom vývoji 2004 – 2018 vykazuje krivka chorobnosti stúpajúci trend. Od maximálneho výskytu ochorenia v roku 2014 počet prípadov kolíše s klesajúcou tendenciou. Prevaha mužov je ešte výraznejšia ako pri syfilise (78,3 % v roku 2018). Vysoký podiel (96,9 % prípadov) tvoria ochorenia diagnostikované prvýkrát v živote.


### Vývoj počtu ochorení na gonokokovú infekciu podľa pohlavia



Oproti predchádzajúcemu roku (2017) výskyt gonokokovej infekcie poklesol o 23,5 % (- 89 prípadov). Najvýraznejší medziročný pokles infekcie bol zaznamenaný u osôb s trvalým bydliskom v Prešovskom kraji o 38,1 % (z 21 na 13 prípadov) a Bratislavskom kraji o 34,5 % (z 148 na 97 prípadov).


V Bratislavskom kraji sa v roku 2018 vyskytla až tretina (33,4 %) všetkých prípadov (chorobnosť 14,8/100 000) s výraznou prevahou mužov 88,7 %. Trend významne vyššieho výskytu infekcie v Bratislavskom kraji oproti ostatným krajom pokračuje od roku 2014. Najmenej prípadov sme evidovali u pacientov s trvalým bydliskom v Prešovskom (1,6/100 000), Banskobystrickom (2,6/100 000) a Košickom kraji (2,4/100 000).

### Vývoj počtu ochorení na gonokokovú infekciu podľa územia trvalého bydliska – pohlavie spolu




Dlhodobu najvyššiu vekovo-špecifickú chorobnosť je vo veku 25 – 34 rokov a 15 – 24 rokov. V roku 2018 dosiahla u 25 – 34-ročných hodnotu 14,1 prípadov/100 000 obyvateľov a u mužov v tejto vekovej kategórii až 23,0 na 100 000 mužov. Chorobnosť žien bola najvyššia vo vekovej kategórii 15 – 24 rokov (8,5/100 000).

**Vývoj počtu ochorení na gonokokovú infekciu podľa vekových skupín – pohlavie spolu**



**Počet ochorení na gonokokovú infekciu podľa vekových skupín a pohlavia za rok 2018**




Ambulantne bolo liečených 58,7 % prípadov syfilisu a 93,4 % gonokokovej infekcie. V ostatných prípadoch prebiehala liečba formou hospitalizácie.


Hlásených bolo aj 749 prípadov **iných, prevažne sexuálne prenosných chorôb** (13,8/100 000). Oproti roku 2017 je to o 10,5 % menej (- 88 prípadov). Až 66,9 % týchto ochorení bolo diagnostikovaných u žien. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola u žien vo veku 15 – 24 rokov (55,8/100 000), 25 – 34 rokov (48,1/100 000) a u mužov vo veku 25 – 34 rokov (24,5/100 000). Z uvedenej skupiny chorôb boli najčastejšie diagnostikované **iné sexuálne prenášané chlamýdiové choroby** dg. A56 (528 prípadov).

**Štruktúra pohlavných chorôb podľa druhu ochorenia za rok 2018**

**syfilis**



**gonokoková infekcia**



**iné prevažne sexuálne prenosné choroby**

