

## Zmena v rozhraní k typu záznamu P01

### Pridané kontroly:

Číslo kontroly	Znenie kontroly	Popis kontroly
9001	novovytvorené	popis kontrol je html súbore
9002	novovytvorené	popis kontrol je html súbore
8	zmena kontroly	popis kontrol je html súbore

### Zmeny XSD schémy:

pridané položky :HOD\_CAS\_VYPL, MIN\_CAS\_VYPL

- rozsah dátového prvku ROK\_SPRAC je zadefinovaný ako **práve 4 znaky** + kontrola : na prvých dvoch znakoch musí byť "19" alebo "20", tretí a štvrtý znak musí byť vyplnený
- rozsah dátového prvku MESIAC\_SPRAC je zadefinovaný ako **práve 2 znaky** + kontrola " ak je prvý znak 0 , tak druhý znak musí mať cifry "1 až 9 " , ak je prvý znak 1 , tak druhý znak musí mať cifry "0 až 2"
- rozsah dátového prvku IDENTIFZAR je zadefinovaný ako **práve 8 znakov**

do číselníka CIS\_OdbZamOdbUtv boli pridané kódy 017- pediatrická gynekológia

700 - biomedicínsky výskum - všeobecne

707 - JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov

708 - JVSJN / jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov

z číselníka CIS\_OdbZamOdbUtv boli vyradené kódy 091,194,219,325,342,343,366

### Zmeny HTML schémy, ktoré sa neodrážajú v xsd schémach - pridané dopočítané položky: