



EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA

# Starostlivosť o ženu v SR 2009



NÁRODNÉ  
CENTRUM  
ZDRAVOTNÍCKYCH  
INFORMÁCIÍ

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA

# Starostlivosť o ženu v SR 2009

Ročník 2010  
ZŠ-14/2010

© Národné centrum zdravotníckych informácií. Bratislava 2010

811 09 Bratislava  
Lazaretská 26

Tel.: 02/ 57 26 93 01  
Fax: 02/52 63 54 90  
E-mail: [daniela.brasenova@nczisk.sk](mailto:daniela.brasenova@nczisk.sk)  
Internet: [www.nczisk.sk](http://www.nczisk.sk)

Rozmnožovanie obsahu tejto publikácie, ako aj jednotlivých častí v pôvodnej alebo upravenej podobe je možné len s písomným súhlasom Národného centra zdravotníckych informácií. Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie, je možné použiť len s uvedením zdroja.

## Obsah

Úvod .....	5
Vývoj ambulantnej starostlivosti o ženu .....	7
Vývoj podielu novozistených ohrozených tehotenstiev z celkového počtu prijatých tehotných žien (graf) .....	7
Vývoj počtu gynekologických vyšetrení .....	8
Vývoj počtu lekárskeho vyšetrení tehotných žien na 1 novoprijatú tehotnú ženu (graf) .....	8
Vývoj užívania antikoncepcie u žien reprodukčného veku .....	9
Vývoj užívania antikoncepcie u žien reprodukčného veku (graf) .....	9
Počet pôrodov .....	10
Vývoj počtu pôrodov (graf) .....	10
Vývoj spôsobov pôrodu .....	11
Vývoj spôsobov pôrodu (graf) .....	11
Ambulantná starostlivosť o ženu .....	12
Podiel novoevidovaných tehotenstiev do ukončenia 12. týždňa tehotenstva zo všetkých nových tehotenstiev (mapa) .....	12
Podiel zistených rizikových tehotenstiev z celkového počtu prijatých tehotných žien (graf) .....	13
Gynekologické vyšetrenia v ambulanciách .....	14
Špeciálne gynekologické vyšetrenia .....	15
Užívanie antikoncepcie u žien reprodukčného veku .....	16
Užívanie vnútromaternicovej antikoncepcie u žien reprodukčného veku (mapa) .....	17
Užívanie hormonálnej antikoncepcie u žien reprodukčného veku (mapa) .....	17

Prvýkrát zistené prekancerózy maternicového krčka a ca rodidiel .....	18
Počet pôrodov na 1 000 žien v reprodukčnom veku (graf) .....	18
Počet operačných pôrodov na 100 ústavných pôrodov (mapa) .....	19
Počet pôrodov podľa spôsobu ich uskutočnenia v SR 2009 (graf) .....	19
Spôsob pôrodu podľa zdravotníckych zariadení .....	20
Počet pôrodov cisárskym rezom na 100 pôrodov (mapa) .....	21
Počet pôrodov kliešťami na 100 pôrodov (mapa) .....	21
Počet pôrodov vákuumextrakciou na 100 pôrodov (mapa) .....	22
Počet hospitalizácií pre choroby súvisiace s ťarchavosťou (graf) .....	22
Počet mimomaternicových tehotenstiev na 100 pôrodov (graf) .....	23
Počet hospitalizovaných žien pre ohrozené a patologické tehotenstvo (graf) .....	23
Ukazovatele o novorodencoch v sledovanom období .....	24
Vyšetrené ženy v gynekologických ambulanciách s podozrením na ohrozenie násilím .....	24
Počet potratov podľa podozrenia na ohrozenie násilím, druhu potratu a trvalého bydliska pacientky .....	25
Počet vyšetrených žien vo všeobecných ambulanciách s podozrením na ohrozenie násilím .....	26
Počet vyšetrených žien v psychiatrických ambulanciách s podozrením na ohrozenie násilím .....	27
Samovražedné pokusy žien podľa podozrenia na ohrozenie násilím a trvalého bydliska .....	29
Označenie krajov SR .....	30

## Úvod

Národné centrum zdravotníckych informácií na základe zmien legislatívnych predpisov týkajúcich sa zdravotníctva a zapracovaním aktuálnych požiadaviek na štatistické sledovanie zdravotníckych indikátorov zo strany domácich a zahraničných používateľov kvalitatívne zmenilo doterajšiu štruktúru výkazníctva. Zásadnou zmenou je skutočnosť, že štatistické údaje formou výkazu predkladá spravodajská jednotka za každý odborný útvar, pre ktorý má od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pridelený kód poskytovateľa a ktorého činnosť je predmetom príslušného štatistického zisťovania. Pre skvalitnenie štatistických výstupov boli prehodnotené a následne revidované hlavnými odborníkmi MZ SR všetky spracovávané štatistické informácie.

Publikované údaje z oblasti ambulantnej gynekologickej starostlivosti sme čerpali zo spracovania *Ročného výkazu o činnosti gynekologických ambulancií A* (MZ SR) 7-01. Sú to informácie o počte evidovaných tehotných žien, užívaní antikoncepcie, množstve vykonaných gynekologických vyšetrení aj zistenia ochorení. Podkladom údajov o počte pôrodov a ich druhoch bolo zisťovanie *Správa o rodičke Z* (MZ SR) 4-12 zasielané z gynekologicko-pôrodných odborných útvarov ústavných zdravotníckych zariadení. Počet pôrodov zahŕňa pôrody rodičiek, ktoré porodili v ústavnom zdravotníckom zariadení SR alebo porodili mimo neho a po pôrode boli následne hospitalizované/ošetrované na gynekologicko-pôrodnom oddelení/klinike ústavného ZZ. Informácie o novorodencoch sme čerpali zo zisťovania *Správa o novorodencovi Z* (MZ SR) 5-12 zasielaného z neonatologických pracovísk.

Vybrané ukazovatele sú prezentované vo vývojových radoch za SR od roku 1991 a údaje za posledný spracovaný rok v krajskom členení. Zisťovanie z gynekologických ambulancií za roky 1993 – 1995 nebolo realizované vyčerpávajúcim spôsobom z dôvodu odštátňovania primárnej gynekologickej starostlivosti, kedy neboli k dispozícii údaje za všetky spravodajské jednotky.

V publikácii sa použil na prepočty stav žien k 31. 12. v reprodukčnom (fertilnom) veku 15 – 49 rokov.

V súlade s uznesením vlády SR č. 438 sa od roku 2009 začali zbierať údaje o podozrení z ohrozenia násilím ako súčasť Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násillia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012. K tejto problematike uverejňujeme údaje v tabuľkách 13 až 17. Okrem už uvedených sa použili tieto interné zdroje: *Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva Z* (MZ SR) 7-12, *Ročný výkaz o činnosti ambulancie A* (MZ SR) 1-01, *Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia ZS* (MZ SR) 2-12 a *Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie A* (MZ SR) 4-01.


V roku 2009 nebol hlásený žiadny prípad dokonanej samovraždy s podozrením na ohrozenie násilím, no muži vykonali spolu 997 pokusov o samovraždu, z toho išlo o podozrenie na ohrozenie fyzickým násilím v 13 prípadoch, v 7 prípadoch na ohrozenie psychickým a v 9 na ohrozenie oboma formami násillia.

## VYSVETLENIE SYMBOLOV

Ležatá čiarka	(–)	v tabuľke na mieste čísla znamená, že sa jav nevyskytoval
Nula	(0,0; 0,00)	znamená viac ako nulu, ale menej ako najmenšiu jednotku vyjadriteľnú v tabuľke
Bodka	(.)	na mieste čísla znamená, že údaj nie je k dispozícii alebo je nespoľahlivý
Ležatý krížik	(x)	znamená, že zápis nie je možný z logických dôvodov
Znak zlomu	(/)	znamená prerušenie porovnateľnosti časového radu z metodických alebo iných dôvodov

**T 1 VÝVOJ AMBULANTNEJ STAROSTLIVOSTI O ŽENU**

Rok	Novoprijaté tehotné ženy spolu	Novozistené ohrozené tehotenstvá	% novozistených ohrozených tehotenstiev z celkového počtu prijatých tehotných žien
1991	79 482	27 902	35,1
1992	81 484	24 357	29,9
1993	76 035	18 187	23,9
1994	65 302	14 033	21,5
1995	59 458	12 908	21,7
1996	51 625	14 417	27,9
1997	52 323	17 482	33,4
1998	57 923	18 868	32,6
1999	57 824	18 692	32,3
2000	54 295	17 485	32,2
2001	51 871	17 097	33,0
2002	51 357	17 618	34,3
2003	52 754	17 807	33,8
2004	55 272	17 380	31,4
2005	52 013	16 508	31,7
2006	53 942	18 484	34,3
2007	58 763	19 309	32,9
2008	65 301	19 716	30,2
2009	66 695	24 805	37,2

**G 1 VÝVOJ PODIELU NOVOZISTENÝCH OHROZENÝCH TEHOTENSTIEV Z CELKOVÉHO POČTU PRIJATÝCH TEHOTNÝCH ŽIEN**




**T 2 VÝVOJ POČTU GYNEKOLOGICKÝCH VYŠETRENÍ**

Rok	Vyšetrenia <sup>1)</sup>			Počet lekárskeho vyšetrení <sup>1)</sup> tehotných žien na 1 novoprijatú tehotnú ženu
	spolu	v tom		
		tehotných žien	gynekologických <sup>2)</sup>	
1991	3 698 063	990 354	2 707 709	12,5
1992	3 553 413	895 611	2 657 802	11,0
1993	3 362 941	825 530	2 537 411	10,9
1994	3 331 439	732 084	2 599 355	11,2
1995	3 356 994	654 827	2 702 167	11,0
1996	3 303 557	587 890	2 715 667	11,4
1997	3 774 896	593 855	3 181 041	11,3
1998	4 342 159	660 418	3 681 741	11,4
1999	4 426 214	631 921	3 794 293	10,9
2000	4 354 852	596 924	3 757 928	11,0
2001	4 387 515	567 469	3 820 046	10,9
2002	4 421 462	554 572	3 866 980	10,8
2003	4 148 926	561 776	3 587 150	10,6
2004	4 152 596	578 271	3 574 325	10,5
2005	3 902 315	537 472	3 364 842	10,3
2006	4 033 781	533 461	3 500 320	9,9
2007	4 304 647	592 504	3 712 143	10,1
2008	4 187 189	597 276	3 589 913	9,1
2009	3 870 933	523 163	3 347 770	7,8


<sup>1)</sup> v roku 2009 ide o návštevy gynekologických ambulancií

<sup>2)</sup> v roku 2009 ide o súčet preventívnych a diagnosticko-terapeutických návštev v gynekologických ambulanciách

**G 2 VÝVOJ POČTU LEKÁRSKYCH VYŠETRENÍ TEHOTNÝCH ŽIEN NA 1 NOVOPRIJATÚ TEHOTNÚ ŽENU**

**T 3 VÝVOJ UŽÍVANIA ANTIKONCEPCIE U ŽIEN REPRODUKČNÉHO VEKU**


Rok	Počet žien užívajúcich antikoncepciu k 31. 12.				% žien v reprodukčnom veku užívajúcich antikoncepciu		Počet novozavedených antikoncepcií			
	spolu	v tom			vnútromaternicovú	hormonálnu	spolu	v tom		
		vnútromaternicovú	hormonálnu	inú				vnútromaternicovú	hormonálnu	inú
1991	162 237	131 767	29 157	1 313	9,8	2,2	37 454	23 189	13 371	894
1992	164 897	124 572	35 806	4 519	9,1	2,6	43 768	24 748	17 383	1 637
1993	181 915	126 780	52 469	2 666	9,2	3,8	48 380	21 054	25 895	1 431
1994	190 057	118 048	68 789	3 220	9,6	5,6	58 235	18 904	37 290	2 041
1995	224 611	117 957	99 934	6 720	8,3	7,1	67 953	18 518	46 777	2 658
1996	189 449	74 764	109 649	5 036	5,3	7,8	68 677	17 860	48 983	1 834
1997	231 666	78 595	147 585	5 486	5,5	10,3	77 559	17 237	56 432	3 890
1998	282 281	84 824	190 370	7 087	5,9	13,3	89 035	16 009	69 859	3 167
1999	314 924	85 442	219 373	10 109	5,9	15,2	96 290	15 392	76 456	4 442
2000	324 149	73 989	242 320	7 840	5,1	16,7	97 901	14 637	80 304	2 960
2001	340 195	69 930	261 911	8 354	4,8	18,1	97 623	13 286	81 535	2 802
2002	358 584	69 060	282 595	6 929	4,8	19,5	106 955	13 892	90 041	3 022
2003	352 921	65 125	280 584	7 212	4,5	19,4	97 654	12 775	81 718	3 161
2004	366 343	61 078	297 050	8 215	4,2	20,6	106 984	11 890	91 447	3 647
2005	350 237	54 822	279 194	16 221	3,8	19,5	110 131	11 100	92 993	6 038
2006	367 551	57 489	296 469	13 593	4,0	20,8	116 438	12 499	96 714	7 225
2007	402 645	62 087	327 845	12 713	4,4	23,0	128 830	14 266	109 056	5 508
2008	396 872	66 234	316 482	14 156	4,7	22,3	126 923	14 088	105 903	6 932
2009	367 285	56 536	299 172	11 577	4,0	21,2	98 217	12 225	82 615	3 377

**G 3 VÝVOJ UŽÍVANIA ANTIKONCEPCIE U ŽIEN REPRODUKČNÉHO VEKU**

#### T 4 POČET PÔRODOV

Územie	Počet pôrodov spolu	z toho			
		s analgéziou		s anestéziou	
		počet	na 100 ústavných pôrodov	počet	na 100 ústavných pôrodov
<b>Slovenská republika</b>	<b>55 157</b>	<b>14 683</b>	<b>26,6</b>	<b>20 166</b>	<b>36,6</b>
Bratislavský kraj	7 568	2 586	34,2	3 002	39,7
Trnavský kraj	5 080	1 376	27,1	2 638	51,9
Trenčiansky kraj	5 026	1 340	26,7	1 474	29,3
Nitriansky kraj	5 817	1 495	25,7	2 348	40,4
Žilinský kraj	7 030	2 918	41,5	2 583	36,7
Banskobystrický kraj	5 942	738	12,4	1 993	33,5
Prešovský kraj	9 487	2 452	25,8	3 034	32,0
Košický kraj	9 207	1 778	19,3	3 094	33,6


#### G 4 VÝVOJ POČTU PÔRODOV



## T 5 VÝVOJ SPÔSOBOV PÔRODU

Rok	Spôsob pôrodu					
	cisárskym rezom		kliešťami		vákuumextrakciou	
	počet	na 100 ústavných pôrodov	počet	na 100 ústavných pôrodov	počet	na 100 ústavných pôrodov
1991	7 163	9,2	379	0,5	982	1,3
1992	7 402	10,0	395	0,5	821	1,1
1993	7 754	10,6	395	0,5	810	1,1
1994	7 462	11,3	393	0,6	795	1,2
1995	7 128	11,6	384	0,6	735	1,2
1996	7 387	12,3	351	0,6	635	1,1
1997	7 665	13,1	424	0,7	619	1,1
1998	7 650	13,4	448	0,8	693	1,2
1999	7 784	14,0	359	0,6	566	1,0
2000	8 075	14,9	375	0,7	634	1,2
2001	8 516	16,8	385	0,8	513	1,0
2002	8 971	18,1	369	0,7	511	1,0
2003	9 373	18,7	529	1,1	581	1,2
2004	10 101	19,4	283	0,5	634	1,2
2005	10 893	21,0	277	0,5	626	1,2
2006	11 267	22,1	365	0,7	590	1,2
2007	12 120	23,7	363	0,7	670	1,3
2008	13 349	25,0	384	0,7	643	1,2
2009	15 065	27,3	332	0,6	681	1,2

## G 5 VÝVOJ SPÔSOBOV PÔRODU




## T 6 AMBULANTNÁ STAROSTLIVOSŤ O ŽENU


Územie	Počet				
	spravodajských jednotiek <sup>1)</sup>	evidovaných osôb k 31. 12.	novoevidovaných tehotných <sup>2)</sup>		
			spolu	do ukončenia 12. týždňa tehotenstva	s rizikovým a ohrozeným tehotenstvom
<b>Slovenská republika</b>	<b>873</b>	<b>1 854 989</b>	<b>66 695</b>	<b>43 071</b>	<b>24 805</b>
Bratislavský kraj	119	253 826	13 301	5 775	6 976
Trnavský kraj	72	178 832	5 891	3 677	1 876
Trenčiansky kraj	98	205 198	6 466	4 909	2 096
Nitriansky kraj	111	258 035	6 999	4 874	2 882
Žilinský kraj	100	218 925	7 840	5 563	2 113
Banskobystrický kraj	107	233 314	6 073	4 336	2 129
Prešovský kraj	127	233 239	9 208	6 446	3 417
Košický kraj	139	273 620	10 917	7 491	3 316

<sup>1)</sup> prezentované spravodajské jednotky s vykázanou činnosťou; 56 nedodalo výkaz

<sup>2)</sup> vykazujú sa tie tehotné, ktorým bol vydaný preukaz pre tehotné; tehotné žiadajúce o umelé prerušenie tehotenstva sa nevykazujú

## M 1 PODIEL NOVOEVIDOVANÝCH TEHOTENSTIEV DO UKONČENIA 12. TÝŽDŇA TEHOTENSTVA ZO VŠETKÝCH NOVÝCH TEHOTENSTIEV



**G 6** PODIEL ZISTENÝCH RIZIKOVÝCH TEHOTENSTIEV Z CELKOVÉHO POČTU PRIJATÝCH TEHOTNÝCH ŽIEN

**T 7 GYNEKOLOGICKÉ VYŠETRENIA V AMBULANCIÁCH**

Územie	Veková skupina	Vyšetrenia				
		tehotných žien <sup>1)</sup>	preventívne		diagnosticko-terapeutické	
			depistáž <sup>2)</sup>	dispenzarizácia	prvé	opakované
Slovenská republika	0 – 14	312	728	1 158	7 375	12 049
	15 – 18	25 062	19 303	11 031	64 621	90 428
	19+	497 789	716 063	256 501	836 499	1 332 014
Bratislavský kraj	0 – 14	4	38	347	533	2 634
	15 – 18	755	1 309	590	5 727	10 467
	19+	74 939	91 746	28 618	129 079	187 577
Trnavský kraj	0 – 14	8	71	80	1 375	2 365
	15 – 18	1 038	1 408	344	5 358	6 094
	19+	43 259	74 478	17 575	83 143	132 700
Trenčiansky kraj	0 – 14	–	8	28	485	599
	15 – 18	669	2 522	1 234	4 540	5 095
	19+	58 002	87 485	38 814	90 272	151 187
Nitriansky kraj	0 – 14	63	4	6	771	1 574
	15 – 18	2 890	2 320	1 524	13 081	18 902
	19+	57 946	103 444	37 136	117 681	173 258
Žilinský kraj	0 – 14	6	428	624	900	946
	15 – 18	3 731	3 388	1 754	9 740	15 189
	19+	64 453	99 738	37 877	108 510	170 611
Banskobystrický kraj	0 – 14	45	131	5	998	968
	15 – 18	3 845	2 585	2 198	9 889	13 944
	19+	50 503	91 057	40 527	99 327	188 943
Prešovský kraj	0 – 14	14	–	3	772	1 099
	15 – 18	7 095	2 697	2 319	6 885	10 402
	19+	75 629	84 494	26 198	109 034	151 555
Košický kraj	0 – 14	172	48	65	1 541	1 864
	15 – 18	5 039	3 074	1 068	9 401	10 335
	19+	73 058	83 621	29 756	99 453	176 183

<sup>1)</sup> nezapočítavajú sa vyšetrenia žien žiadajúcich prerušenie tehotenstva; tieto vyšetrenia sa uvádzajú ako diagnosticko-terapeutické

<sup>2)</sup> vykazujú sa plánovite konané prehliadky, ktoré nie sú odôvodnené chorobnými príznakmi

**T 8 ŠPECIÁLNE GYNEKOLOGICKÉ VYŠETRENIA**

Územie	Počet špeciálnych gynekologických vyšetrení			
	mikrobiálny obraz pošvový a kultivácia	kolposkopické vyšetrenia	onkocytologické vyšetrenia	urodynamické vyšetrenia
<b>Slovenská republika</b>	<b>1 035 926</b>	<b>829 392</b>	<b>767 883</b>	<b>4 636</b>
Bratislavský kraj	117 877	139 693	111 642	472
Trnavský kraj	89 762	70 957	70 932	726
Trenčiansky kraj	141 238	112 255	89 968	283
Nitriansky kraj	148 320	138 532	92 125	295
Žilinský kraj	134 414	102 868	101 060	720
Banskobystrický kraj	147 887	119 266	106 437	886
Prešovský kraj	104 379	66 214	89 583	1 060
Košický kraj	152 049	79 607	106 136	194

dokončenie

Územie	Počet špeciálnych gynekologických vyšetrení			
	ultrazvukové vyšetrenia			iné
	tehotných žien	gynekologické	prsníkov	
<b>Slovenská republika</b>	<b>292 644</b>	<b>1 003 872</b>	<b>82 261</b>	<b>66 473</b>
Bratislavský kraj	47 870	142 689	14 478	16 366
Trnavský kraj	27 144	110 230	20 119	10 568
Trenčiansky kraj	28 668	138 192	4 557	3 693
Nitriansky kraj	28 253	138 960	7 196	668
Žilinský kraj	38 883	127 941	8 185	3 344
Banskobystrický kraj	31 985	100 312	5 127	8 174
Prešovský kraj	43 010	121 240	11 487	1 256
Košický kraj	46 831	124 308	11 112	22 404





**T 9 UŽÍVANIE ANTIKONCEPCIE U ŽIEN REPRODUKČNÉHO VEKU**

Územie	Počet žien užívajúcich antikoncepciu k 31. 12.			
	spolu	v tom		
		vnútromaternicovú	hormonálnu	inú
<b>Slovenská republika</b>	<b>367 285</b>	<b>56 536</b>	<b>299 172</b>	<b>11 577</b>
Bratislavský kraj	50 766	2 759	46 931	1 076
Trnavský kraj	52 294	7 260	44 551	483
Trenčiansky kraj	48 905	8 513	39 244	1 148
Nitriansky kraj	55 019	8 875	45 316	828
Žilinský kraj	34 797	5 434	28 126	1 237
Banskobystrický kraj	50 765	10 473	37 905	2 387
Prešovský kraj	33 036	6 433	23 149	3 454
Košický kraj	41 703	6 789	33 950	964



dokončenie

Územie	Počet novozavedených antikoncepcií			
	spolu	v tom		
		vnútromaternicová	hormonálna	iná
<b>Slovenská republika</b>	<b>98 217</b>	<b>12 225</b>	<b>82 615</b>	<b>3 377</b>
Bratislavský kraj	13 708	875	12 177	656
Trnavský kraj	13 510	1 303	11 964	243
Trenčiansky kraj	13 175	1 834	11 059	282
Nitriansky kraj	14 733	1 543	12 914	276
Žilinský kraj	9 673	1 333	8 000	340
Banskobystrický kraj	10 880	1 774	8 258	848
Prešovský kraj	10 410	1 405	8 448	557
Košický kraj	12 128	2 158	9 795	175

## M 2 UŽÍVANIE VNÚTROMATERNICOVEJ ANTIKONCEPCIE U ŽIEN REPRODUKČNÉHO VEKU



## M 3 UŽÍVANIE HORMONÁLNEJ ANTIKONCEPCIE U ŽIEN REPRODUKČNÉHO VEKU




**T 10 PRVÝKRÁT ZISTENÉ PREKANCERÓZY MATERNICOVÉHO KRČKA A CA RODIDIEL**


Územie	Histologicky overené prekancerózy maternicového krčka	Ca in situ	Ca rodidiel					Choroby prsníka <sup>1)</sup>	
			Ca maternicového krčka			Ca ovárií	Ca ostatných lokalizácií	zhubné nádory	ostatné
			I <sup>o</sup> a	I <sup>o</sup> b – II <sup>o</sup>	III <sup>o</sup> – IV <sup>o</sup>				
<b>Slovenská republika</b>	<b>10 635</b>	<b>1 513</b>	<b>854</b>	<b>643</b>	<b>381</b>	<b>605</b>	<b>1 794</b>	<b>2 827</b>	<b>28 862</b>
Bratislavský kraj	1 477	295	83	105	70	83	209	1 290	7 268
Trnavský kraj	785	121	52	60	27	61	94	220	4 850
Trenčiansky kraj	1 634	238	108	103	54	68	241	194	3 006
Nitriansky kraj	1 733	250	220	110	70	94	315	247	3 067
Žilinský kraj	1 074	150	91	71	21	78	337	228	1 781
Banskobystrický kraj	979	185	79	59	38	58	194	206	2 686
Prešovský kraj	1 257	83	83	68	46	71	189	125	3 247
Košický kraj	1 696	191	138	67	55	92	215	317	2 957

<sup>1)</sup> len choroby prsníka prvýkrát zistené v gynekologickej ambulancii


**G 7 POČET PÔRODOV NA 1 000 ŽIEN V REPRODUKČNOM VEKU**



**M 4 POČET OPERAČNÝCH PÔRODOV NA 100 ÚSTAVNÝCH PÔRODOV**



**G 8 POČET PÔRODOV PODĽA SPÔSOBU ICH USKUTOČNENIA V SR 2009**




**T 11 SPÔSOB PÔRODU PODĽA ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ**

Územie	Spôsob pôrodu					
	cisárskym rezom		kliešťami		vákuumextrakciou	
	počet	na 100 ústavných pôrodov	počet	na 100 ústavných pôrodov	počet	na 100 ústavných pôrodov
<b>Slovenská republika</b>	<b>15 065</b>	<b>27,3</b>	<b>332</b>	<b>0,6</b>	<b>681</b>	<b>1,2</b>
Bratislavský kraj	2 648	35,0	59	0,8	122	1,6
Trnavský kraj	1 546	30,4	36	0,7	48	0,9
Trenčiansky kraj	1 064	21,2	38	0,8	64	1,3
Nitriansky kraj	1 971	33,9	6	0,1	79	1,4
Žilinský kraj	1 903	27,1	49	0,7	82	1,2
Banskobystrický kraj	1 164	19,6	7	0,1	123	2,1
Prešovský kraj	2 370	25,0	63	0,7	79	0,8
Košický kraj	2 399	26,1	74	0,8	84	0,9


dokončenie

Územie	Spôsob pôrodu			
	panvovým koncom		expresiou	
	počet	na 100 ústavných pôrodov	počet	na 100 ústavných pôrodov
<b>Slovenská republika</b>	<b>253</b>	<b>0,5</b>	<b>141</b>	<b>0,3</b>
Bratislavský kraj	27	0,4	3	0,0
Trnavský kraj	13	0,3	8	0,2
Trenčiansky kraj	18	0,4	2	0,0
Nitriansky kraj	7	0,1	4	0,1
Žilinský kraj	18	0,3	99	1,4
Banskobystrický kraj	45	0,8	12	0,2
Prešovský kraj	65	0,7	4	0,0
Košický kraj	60	0,7	9	0,1


### M 5 POČET PÔRODOV CISÁRSKYM REZOM NA 100 PÔRODOV




### M 6 POČET PÔRODOV KLIESHĽAMI NA 100 PÔRODOV





### M 7 POČET PÔRODOV VÁKUUMEXTRAKCIOU NA 100 PÔRODOV



### G 9 POČET HOSPITALIZÁCIÍ <sup>1)</sup> PRE CHOROBY SÚVISIACE S ŤARCHAVOSŤOU



<sup>1)</sup> uvádzajú sa hospitalizácie podľa ÚZZ

**G 10 POČET MIMOMATERNICOVÝCH TEHOTENSTIEV NA 100 PÔRODOV****G 11 POČET HOSPITALIZOVANÝCH ŽIEN PRE OHROZENÉ A PATOLOGICKÉ TEHOTENSTVO**



**T 12 UKAZOVATELE O NOVORODENCOCH V SLEDOVANOM OBDOBÍ**

Územie	Počet pôrodov spolu <sup>1)</sup>	Počet narodených detí <sup>2)</sup>	z toho s nízkou pôrodnou hmotnosťou <sup>3)</sup>	Mŕtvonarodení + zomretí do 7 dní	z toho s nízkou pôrodnou hmotnosťou <sup>3)</sup>
<b>Slovenská republika</b>	<b>55 157</b>	<b>55 959</b>	<b>4 446</b>	<b>275</b>	<b>179</b>
Bratislavský kraj	7 568	7 712	543	29	18
Trnavský kraj	5 080	5 139	266	15	11
Trenčiansky kraj	5 026	5 089	306	16	7
Nitriansky kraj	5 817	5 883	399	24	13
Žilinský kraj	7 030	7 116	426	19	11
Banskobystrický kraj	5 942	6 025	531	41	24
Prešovský kraj	9 487	9 626	904	57	43
Košický kraj	9 207	9 369	1 071	74	52

<sup>1)</sup> počet podľa územia zdravotníckeho zariadenia

<sup>2)</sup> počet živonarodených aj mŕtvonarodených detí

<sup>3)</sup> pôrodná hmotnosť nižšia ako 2 500 g

Zdroj: ŠÚ SR

**T 13 VYŠETRENÉ ŽENY V GYNEKOLOGICKÝCH AMBULANCIÁCH S PODOZRENÍM NA OHROZENIE NÁSILÍM**

Územie	Počet vyšetrených žien s indikátormi					
	fyzickými		psychickými		fyzickými a psychickými	
	všetky prípady	z toho problémy v tehotenstve	všetky prípady	z toho problémy v tehotenstve	všetky prípady	z toho problémy v tehotenstve
<b>Slovenská republika</b>	<b>158</b>	<b>16</b>	<b>36</b>	<b>13</b>	<b>93</b>	<b>12</b>
Bratislavský kraj	–	–	3	–	–	–
Trnavský kraj	24	4	6	1	49	3
Trenčiansky kraj	11	1	5	1	8	1
Nitriansky kraj	20	1	1	–	–	–
Žilinský kraj	29	–	12	10	16	8
Banskobystrický kraj	24	–	7	–	7	–
Prešovský kraj	22	2	–	–	10	–
Košický kraj	28	8	2	1	3	–

Poznámka: počet predčasných pôrodov pre ohrozenie násilím nebol žiaden

**T 14 POČET POTRATOV PODĽA PODOZRENIA NA OHROZENIE NÁSILÍM, DRUHU POTRATU  
A TRVALÉHO BYDLISKA PACIENTKY**

Trvalé bydlisko	Druh potratu	Počet potratov spolu	z toho počet potratov u žien s podozrením na ohrozenie násilím		
			fyzickým	psychickým	fyzickým aj psychickým
Slovenská republika	<b>potraty spolu</b>	<b>17 935</b>	<b>65</b>	<b>102</b>	<b>37</b>
	<b>spontánne potraty</b>	<b>4 695</b>	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>13</b>
	<b>mimomaternicové potraty</b>	<b>382</b>	–	–	–
	<b>UPT spolu</b>	<b>9 970</b>	<b>37</b>	<b>57</b>	<b>16</b>
	<b>iné potraty</b>	<b>2 888</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>8</b>
Bratislavský kraj	potraty spolu	2 024	4	10	2
	spontánne potraty	482	–	3	–
	mimomaternicové potraty	26	–	–	–
	UPT spolu	1 232	3	7	1
	iné potraty	284	1	–	1
Trnavský kraj	potraty spolu	1 954	25	11	5
	spontánne potraty	542	6	2	–
	mimomaternicové potraty	44	–	–	–
	UPT spolu	1 079	17	6	2
	iné potraty	289	2	3	3
Trenčiansky kraj	potraty spolu	1 727	2	6	–
	spontánne potraty	335	–	–	–
	mimomaternicové potraty	56	–	–	–
	UPT spolu	949	2	5	–
	iné potraty	387	–	1	–
Nitriansky kraj	potraty spolu	2 387	5	4	4
	spontánne potraty	583	–	2	1
	mimomaternicové potraty	54	–	–	–
	UPT spolu	1 425	5	2	3
	iné potraty	325	–	–	–
Žilinský kraj	potraty spolu	2 118	5	10	6
	spontánne potraty	630	1	5	–
	mimomaternicové potraty	58	–	–	–
	UPT spolu	1 068	4	3	4
	iné potraty	362	–	2	2

Poznámka: tabuľka nezahŕňa pacientky, ktoré nemajú trvalé bydlisko v SR (spolu 28 prípadov)

Zdroj: Hlásenie Z (MZ SR) 7-12 o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva

### T 14 POČET POTRATOV PODĽA PODOZRENIA NA OHROZENIE NÁSILÍM, DRUHU POTRATU A TRVALÉHO BYDLISKA PACIENTKY

dokončenie

Trvalé bydlisko	Druh potratu	Počet potratov spolu	z toho počet potratov u žien s podozrením na ohrozenie násilím		
			fyzickým	psychickým	fyzickým aj psychickým
Banskobystrický kraj	potraty spolu	2 211	8	18	8
	spontánne potraty	489	4	6	4
	mimomaternicové potraty	54	–	–	–
	UPT spolu	1 376	2	10	2
	iné potraty	292	2	2	2
Prešovský kraj	potraty spolu	2 388	6	16	4
	spontánne potraty	825	6	11	4
	mimomaternicové potraty	39	–	–	–
	UPT spolu	1 000	–	2	–
	iné potraty	524	–	3	–
Košícký kraj	potraty spolu	3 126	10	27	8
	spontánne potraty	809	5	3	4
	mimomaternicové potraty	51	–	–	–
	UPT spolu	1 841	4	22	4
	iné potraty	425	1	2	–

Poznámka: tabuľka nezahŕňa pacientky, ktoré nemajú trvalé bydlisko v SR (spolu 28 prípadov)

Zdroj: Hlásenie Z (MZ SR) 7-12 o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva

### T 15 POČET VYŠETRENÝCH ŽIEN VO VŠEOBECNÝCH AMBULANCIÁCH S PODOZRENÍM NA OHROZENIE NÁSILÍM

Územie	Počet vyšetrených žien s indikátormi		
	fyzickými	psychickými	fyzickými a psychickými
<b>Slovenská republika</b>	<b>1 692</b>	<b>1 563</b>	<b>1 172</b>
Bratislavský kraj	146	220	135
Trnavský kraj	144	104	63
Trenčiansky kraj	234	175	190
Nitriansky kraj	213	403	256
Žilinský kraj	210	211	142
Banskobystrický kraj	223	106	94
Prešovský kraj	354	242	183
Košický kraj	168	102	109

Zdroj: Ročný výkaz A (MZ SR) 1-01 o činnosti ambulancie

**T 16 POČET VYŠETRENÝCH ŽIEN V PSYCHIATRICKÝCH AMBULANCIÁCH S PODOZRENÍM  
NA OHROZENIE NÁSILÍM**

Trvalé bydlisko	Ukazovateľ		z toho počet žien s podozrením na ohrozenie násilím		
			fyzickým	psychickým	fyzickým aj psychickým
Slovenská republika	Všetky prípady <sup>1)</sup>		509	1 145	466
	z toho	akútna reakcia na stres (F43.0)	149	287	66
		posttraumatická stresová porucha (F43.1)	81	147	51
		adaptačné poruchy (F43.2)	99	248	100
		poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu – syndróm závislosti (F10.2)	160	141	88
		depresia so/bez suicidálnymi/-nych tendenciami/-cií (F32, F33)	63	396	184
Bratislavský kraj	Všetky prípady <sup>1)</sup>		264	197	18
	z toho	akútna reakcia na stres (F43.0)	106	73	3
		posttraumatická stresová porucha (F43.1)	68	46	9
		adaptačné poruchy (F43.2)	63	51	5
		poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu – syndróm závislosti (F10.2)	6	5	–
		depresia so/bez suicidálnymi/-nych tendenciami/-cií (F32, F33)	20	24	1
Trnavský kraj	Všetky prípady <sup>1)</sup>		3	98	5
	z toho	akútna reakcia na stres (F43.0)	–	18	–
		posttraumatická stresová porucha (F43.1)	1	6	–
		adaptačné poruchy (F43.2)	–	17	–
		poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu – syndróm závislosti (F10.2)	2	21	3
		depresia so/bez suicidálnymi/-nych tendenciami/-cií (F32, F33)	–	44	1
Trenčiansky kraj	Všetky prípady <sup>1)</sup>		23	26	134
	z toho	akútna reakcia na stres (F43.0)	17	8	20
		posttraumatická stresová porucha (F43.1)	8	8	13
		adaptačné poruchy (F43.2)	18	16	41
		poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu – syndróm závislosti (F10.2)	20	14	30
		depresia so/bez suicidálnymi/-nych tendenciami/-cií (F32, F33)	5	17	58

<sup>1)</sup> podľa Odborného usmernenia MZ SR o postupe zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti žene ohrozenej násilím

Poznámka: tabuľka nezahŕňa pacientky, ktoré nemajú trvalé bydlisko v SR (spolu 28 prípadov)

## T 16 POČET VYŠETRENÝCH ŽIEN V PSYCHIATRICKÝCH AMBULANCIÁCH S PODOZRENÍM NA OHROZENIE NÁSILÍM

1. pokračovanie

Trvalé bydlisko	Ukazovateľ		z toho počet žien s podozrením na ohrozenie násilím		
			fyzickým	psychickým	fyzickým aj psychickým
Nitriansky kraj	Všetky prípady <sup>1)</sup>		119	215	63
	z toho	akútna reakcia na stres (F43.0)	9	63	16
		posttraumatická stresová porucha (F43.1)	–	23	11
		adaptačné poruchy (F43.2)	7	71	32
		poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu – syndróm závislosti (F10.2)	91	14	–
depresia so/bez suicidálnymi/-nych tendenciami/-cít (F32, F33)	12	69	2		
Žilinský kraj	Všetky prípady <sup>1)</sup>		73	325	153
	z toho	akútna reakcia na stres (F43.0)	12	65	19
		posttraumatická stresová porucha (F43.1)	2	26	6
		adaptačné poruchy (F43.2)	5	38	3
		poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu – syndróm závislosti (F10.2)	31	45	41
depresia so/bez suicidálnymi/-nych tendenciami/-cít (F32, F33)	23	153	84		
Banskobystrický kraj	Všetky prípady <sup>1)</sup>		–	44	4
	z toho	akútna reakcia na stres (F43.0)	–	9	–
		posttraumatická stresová porucha (F43.1)	–	11	1
		adaptačné poruchy (F43.2)	–	22	–
		poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu – syndróm závislosti (F10.2)	–	1	1
depresia so/bez suicidálnymi/-nych tendenciami/-cít (F32, F33)	–	–	1		
Prešovský kraj	Všetky prípady <sup>1)</sup>		15	135	30
	z toho	akútna reakcia na stres (F43.0)	3	38	3
		posttraumatická stresová porucha (F43.1)	2	20	5
		adaptačné poruchy (F43.2)	4	14	5
		poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu – syndróm závislosti (F10.2)	6	20	9
depresia so/bez suicidálnymi/-nych tendenciami/-cít (F32, F33)	–	38	8		

<sup>1)</sup> podľa Odborného usmernenia MZ SR o postupe zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti žene ohrozenej násilím

Poznámka: tabuľka nezahŕňa pacientky, ktoré nemajú trvalé bydlisko v SR (spolu 28 prípadov)

## T 16 POČET VYŠETRENÝCH ŽIEN V PSYCHIATRICKÝCH AMBULANCIÁCH S PODOZRENÍM NA OHROZENIE NÁSILÍM

dokončenie

Trvalé bydlisko	Ukazovateľ		z toho počet žien s podozrením na ohrozenie násilím		
			fyzickým	psychickým	fyzickým aj psychickým
Košícký kraj	Všetky prípady <sup>1)</sup>		12	105	59
	z toho	akútna reakcia na stres (F43.0)	2	13	5
		posttraumatická stresová porucha (F43.1)	–	7	6
		adaptačné poruchy (F43.2)	2	19	14
		poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu – syndróm závislosti (F10.2)	4	21	4
		depresia so/bez suicidálnymi/-nych tendenciami/-cií (F32, F33)	3	51	29

<sup>1)</sup> podľa Odborného usmernenia MZ SR o postupe zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti žene ohrozenej násilím

Poznámka: tabuľka nezahŕňa pacientky, ktoré nemajú trvalé bydlisko v SR (spolu 28 prípadov)

## T 17 SAMOVRAŽEDNÉ POKUSY ŽIEN PODĽA PODOZRENIA NA OHROZENIE NÁSILÍM A TRVALÉHO BYDLISKA

Trvalé bydlisko	Počet samovražedných pokusov žien spolu	z toho počet pokusov u žien s podozrením na ohrozenie násilím		
		fyzickým	psychickým	fyzickým aj psychickým
<b>Slovenská republika</b>	<b>407</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
Bratislavský kraj	99	2	2	1
Trnavský kraj	36	4	–	–
Trenčiansky kraj	54	–	1	–
Nitriansky kraj	20	–	–	–
Žilinský kraj	69	–	2	4
Banskobystrický kraj	27	–	–	–
Prešovský kraj	39	2	1	–
Košický kraj	63	–	3	–

Poznámka: v roku 2009 nebol hlásený žiadny prípad dokonanej samovraždy s podozrením na ohrozenie násilím

Zdroj: Hlásenie ZS (MZ SR) 2-12 príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia

**P1 OZNAČENIE KRAJOV SR**

BL	Bratislavský kraj
TA	Trnavský kraj
TC	Trenčiansky kraj
NI	Nitriansky kraj
ZI	Žilinský kraj
BC	Banskobystrický kraj
PV	Prešovský kraj
KI	Košický kraj